

Slika izdelka / product picture	Opis / description GB	Descrizione ITA	PRICE FCA AHAC	QUANTITY in STOCK
GARDEN PROGRAM				
Tarifna številka	Naziv	Tractor Mower IE-TM352-840	Trattorino rasaerba IE-TM352-840	
EAN koda	3830076856235	3830076856235	1,394.99 €	
	NEW 2025 • Engine displacement: 352 cm³ • Engine type: 4-stroke (LC1P85FA) • Air-cooled engine • Power: 6.5 kW • Idle speed: 2900 min⁻¹ • Starting method: e-start • Battery: 12 V / 1200 mAh • Fuel tank capacity: 5 l • Grass catcher capacity: 220 l • 5-level cutting height adjustment: 35–75 mm • Max. cutting width: Ø 840 mm (33") • Wheels: Front: 330 mm (13") Rear: 381 mm (15") • Net weight: 167 kg • Gross weight: 200 (± 5) kg • Box dimensions (in mm): 1700 x 1120 x 850	• Cilindrata del motore: 352 cm³ • Tipo di motore: 4 tempi (LC1P85FA) • Raffreddamento del motore ad aria • Potenza: 6,5 kW • Regime minimo: 2900 min⁻¹ • Metodo di avviamento: E-Start • Batteria: 12 V / 1200 mAh • Capacità del serbatoio carburante: 5 l • Capacità del cesto di raccolta: 220 l • Regolazione altezza taglio a 5 livelli: 35–75 mm • Larghezza di taglio max.: Ø 840 mm (33") • Ruote: Anteriori: 330 mm (13") Posteriori: 381 mm (15") • Peso netto: 167 kg • Peso lordo: 200 (± 5) kg • Dimensioni della scatola (in mm): 1700 x 1120 x 850		
Tarifna številka	Naziv	Tractor Mower IE-TM224-610	Trattorino rasaerba IE-TM224-610	
EAN koda	3830076856228	3830076856228	998.41 €	
	NEW 2025 • Engine displacement: 224 cm³ • Engine type: 4-stroke (DV225) • Air-cooled engine • Power: 4.4 kW • Idle speed: 3100 (± 50) min⁻¹ • Starting method: e-start or manual start • Battery: 20 V / 2000 mAh • Fuel tank capacity: 1.8 l • Collection box capacity: 150 l • 5-stage cutting height adjustment: 35-75 mm • Max. cutting width: Ø 610 mm (24") • Wheels: front 254 mm (10") rear 381 mm (13") • N.W.: 120 (± 5) kg • G.W.: 143 (± 5) kg • Box dimensions (in mm): 1485 × 775 × 780	• Cilindrata del motore: 224 cm³ • Tipo di motore: 4 tempi (DV225) • Raffreddamento ad aria del motore • Potenza: 4,4 kW • Giri al minuto: 3100 (± 50) min⁻¹ • Metodo di avviamento: e-start o avviamento manuale • Batteria: 20 V / 2000 mAh • Capacità del serbatoio carburante: 1,8 l • Capacità del raccoglitore: 150 l • Regolazione altezza taglio a 5 livelli: 35-75 mm • Larghezza massima di taglio: Ø 610 mm (24") • Ruote: anteriori 254 mm (10") posteriori 381 mm (13") • P.N.: 120 (± 5) kg • P.L.: 143 (± 5) kg • Dimensioni della scatola (in mm): 1485 × 775 × 780		
Tarifna številka	Naziv	PETROL LAWNMOVER IE-GL224-56SP	FALCIATRICE A BENZINA IE-GL224-56SP	
EAN koda	3830076856211	3830076856211	213.60 €	
	NEW 2025 • Engine displacement: 224 cm³ • Rated power: 4.4 kW • Rated speed: 2800 min⁻¹ • Power type: four-stroke DV224 • Air-cooling engine • Comfort grip handle • Drive type: self-propelled • Fuel tank capacity: 1,2 L • Oil tank capacity: 0,4 L • Adjustable cutting height: 25-75 mm • 7 Height settings (central) • Max cutting width: 560 mm (22") • 4 IN 1: Mowing, Catching, Mulching, Side discharge • Rear and lateral discharge • Wheels with bearing: • Front 203 mm (8") • Rear 254 mm (10/11") • Bag capacity: 60 L • Washing hole connector • For lawns up to: 1800 m² • Box dimensions (in mm): 865 (L) x 605 (W) x 480 (H) • Net weight: 31,5 kgs • Gross weight: 35,6 kgs • Guarantee 24 months	• Cilindrata: 224 cm³ • Potenza: 4,4 kW • RPM a vuoto: 2800/min • Tipo motore: 4T DV224 • Raffreddamento ad aria • Guida: semovente • Capacità serbatoio carburante: 1,2 L • Capacità serbatoio olio: 0,4 L • Altezza di taglio regolabile: 25-75 mm • 7 posizioni di impostazione altezza: (al centro) • Max larghezza di taglio: 560 mm (22") • Funzione mulching • Ruote con cuscinetto: • Ant. 203 mm (8") • Post. 254 mm (10") • Capacità raccoglitore erba: 60 L • Connettore del tubo di lavaggio • Per superfici di prato fino a: 1800 m² • Imballaggio (mm): 865 (Lungh) x 605 (Largh) x 480 (Alt) • Peso netto: 31,5 kg • Peso lordo: 35,6 kg • Garanzia 24 mesi		
Tarifna številka	Naziv	PETROL LAWNMOVER IE-GL200-53SP	FALCIATRICE A BENZINA IE-GL200-53SP	
EAN koda	3830076856198	3830076856198	206.85 €	
	NEW 2025 • Engine displacement: 200 cm³ • Rated power: 3.8 kW • Rated speed: 2800 min⁻¹ • Power type: four-stroke DV200 • Air-cooling engine • Drive type: self-propelled • Fuel tank capacity: 1,2 L • Oil tank capacity: 0,4 L • Adjustable cutting height: 25-75 mm • 7 Height settings (central) • Max cutting width: 530 mm (20,5") • 4 IN 1: Mowing, Catching, Mulching, Side discharge • Rear and lateral discharge • Wheels with bearing: • Front 203 mm (8") • Rear 254 mm (10/11") • Bag capacity: 60 L • Washing hole connector • For lawns up to: 1800 m² • Box dimensions (in mm): 885 (L) x 580 (W) x 480 (H) • Net weight: 31 kgs • Gross weight: 34 kgs • Guarantee 24 months	• Cilindrata: 200 cm³ • Potenza: 3,8 kW • RPM a vuoto: 2800/min • Tipo motore: 4T DV200 • Raffreddamento ad aria • Guida: semovente • Capacità serbatoio carburante: 1,2 L • Capacità serbatoio olio: 0,4 L • Altezza di taglio regolabile: 25-75 mm • 8 posizioni di impostazione altezza: (al centro) • Max larghezza di taglio: 530 mm (20,5") • Funzione mulching • Ruote con cuscinetto: • Ant. 203 mm (8") • Post. 254 mm (10") • Capacità raccoglitore erba: 60 L • Connettore del tubo di lavaggio • Per superfici di prato fino a: 1800 m² • Imballaggio (mm): 885 (Lungh) x 580 (Largh) x 480 (Alt) • Peso netto: 31 kg • Peso lordo: 34 kg • Garanzia 24 mesi		
Tarifna številka	Naziv	PETROL LAWNMOVER IE-GL200-51SP	FALCIATRICE A BENZINA IE-GL200-51SP	
EAN koda	3830076856204	3830076856204	203.25 €	
	NEW 2025 • Engine displacement: 200 cm³ • Rated power: 3.8 kW • Rated speed: 2800 min⁻¹ • Power type: four-stroke DV200 • Air-cooling engine • Drive type: self-propelled • Fuel tank capacity: 1,2 L • Oil tank capacity: 0,4 L • Adjustable cutting height: 25-75 mm • 7 Height settings (central) • Max cutting width: 510 mm (20") • 4 IN 1: Mowing, Catching, Mulching, Side discharge • Rear and lateral discharge • Wheels with bearing: • Front 203 mm (8") • Rear 254 mm (10/11") • Bag capacity: 60 L • Washing hole connector • For lawns up to: 1800 m² • Box dimensions (in mm): 865 (L) x 580 (W) x 480 (H) • Net weight: 30.8 kgs • Gross weight: 34,5 kgs • Guarantee 24 months	• Cilindrata: 200 cm³ • Potenza: 3,8 kW • RPM a vuoto: 2800/min • Tipo motore: 4T DV200 • Raffreddamento ad aria • Guida: semovente • Capacità serbatoio carburante: 1,2 L • Capacità serbatoio olio: 0,4 L • Altezza di taglio regolabile: 25-75 mm • 7 posizioni di impostazione altezza: (al centro) • Max larghezza di taglio: 510 mm (20") • Funzione mulching • Ruote con cuscinetto: • Ant. 203 mm (8") • Post. 254 mm (10") • Capacità raccoglitore erba: 60 L • Connettore del tubo di lavaggio • Per superfici di prato fino a: 1800 m² • Imballaggio (mm): 865 (Lungh) x 580 (Largh) x 480 (Alt) • Peso netto: 30,8 kg • Peso lordo: 34,5 kg • Garanzia 24 mesi		

Tariffna številka 8433115900 	Naziv PETROL LAWNMOVER IE-GL150-46SP NEW 2025	EAN koda 3830076856181 • Engine displacement: 150 cm³ • Rated power: 2,6 kW • Rated speed: 2800 min⁻¹ • Power type: four-stroke DV150 • Air-cooling engine • Drive type: self-propelled • Fuel tank capacity: 1 L • Oil tank capacity: 0,4 L • Adjustable cutting height: 25-75 mm • 8 Height settings (central) • Max cutting width: 460 mm (18") • 4 IN 1: Mowing, Catching, Mulching, Side discharge • Rear and lateral discharge • Wheels with bearing: • Front 178 mm (7") • Rear 203 mm (8") • Bag capacity: 50 L • Washing hole connector • For lawns up to: 1800 m² • Box dimensions (in mm): 790 (L) x 555 (W) x 440 (H) • Net weight: 25 kgs • Gross weight: 28,6 kgs • Guarantee 24 months	FALCIATRICE A BENZINA IE-GL150-46SP 3830076856181 176.15 € • Cilindrata: 150 cm³ • Potenza: 2,6 kW • RPM a vuoto: 2800/min • Tipo motore: 4T DV150 • Raffreddamento ad aria • Guida: semovente • Capacità serbatoio carburante: 1 L • Capacità serbatoio olio: 0,4 L • Altezza di taglio regolabile: 25-75 mm • 8 posizioni di impostazione altezza: (al centro) • Max larghezza di taglio: 460 mm (18") • Funzione mulching • Ruote con cuscinetto: • Ant. 178 mm (7") • Post. 203 mm (8") • Capacità raccogliore erba: 50 L • Connettore del tubo di lavaggio • Per superfici di prato fino a: 1800 m² • Imballaggio (mm): 790 (Lungh) x 555 (Largh) x 440 (Alt) • Peso netto: 25 kg • Peso lordo: 28,6 kg • Garanzia 24 mesi
		EAN koda 3830076856037 • Engine displacement: 150 cm³ • Rated power: 2,6 kW • Rated speed: 2800 min⁻¹ • Power type: four-stroke DV150 • Air-cooling engine • Drive type: self-propelled • Fuel tank capacity: 1 L • Oil tank capacity: 0,4 L • Adjustable cutting height: 25-75 mm • 8 Height settings (central) • Max cutting width: 430 mm (17") • 4 IN 1: Mowing, Catching, Mulching, Side discharge • Wheels with bearing: • Front 178 mm (7") • Rear 203 mm (8") • Bag capacity: 45 L • Wash hose connector • For lawns up to: 1800 m² • Box dimensions (in mm): 760 (L) x 540 (W) x 445 (H) • Net weight: 24 kgs • Gross weight: 27,5 kgs • Guarantee 24 months	FALCIATRICE A BENZINA IE-GL150-43SP 3830076856037 164.99 € • Cilindrata: 163 150 cm³ • Potenza: 2,6 kW • RPM a vuoto: 2800/min • Tipo motore: 4T DV150 • Raffreddamento ad aria • Guida: semovente • Capacità serbatoio carburante: 1 L • Capacità serbatoio olio: 0,4 L • Altezza di taglio regolabile: 20-75 mm • 8 posizioni di impostazione altezza: (al centro) • Max larghezza di taglio: 430 mm (17") • Funzione mulching • Ruote con cuscinetto: • Ant. 178 mm (7") • Post. 203 mm (8") • Capacità raccogliore erba: 45 L • Connettore del tubo di lavaggio • Per superfici di prato fino a: 1800 m² • Imballaggio (mm): 760 (Lungh) x 540 (Largh) x 445 (Alt) • Peso netto: 24 kg • Peso lordo: 27,5 kg • Garanzia 24 mesi
Tariffna številka 8433115900 	Naziv PETROL LAWNMOVER IE-GL150-43HP NEW 2025	EAN koda 3830076856020 • Engine displacement: 150 cm³ • Rated power: 2,6 kW • Rated speed: 2800 min⁻¹ • Power type: four-stroke DV150 • Air-cooling engine • Drive type: hand-propelled • Fuel tank capacity: 1 L • Oil tank capacity: 0,4 L • Adjustable cutting height: 25-75 mm • 8 Height settings (central) • Max cutting width: 430 mm (17") • 3 IN 1: Mowing, Catching, Mulching • Wheels with bearing: • Front 178 mm (7") • Rear 203 mm (8") • Bag capacity: 45 L • Wash hose connector • For lawns up to: 1800 m² • Box dimensions (in mm): 760 (L) x 540 (W) x 445 (H) • Net weight: 21 kgs • Gross weight: 24,2 kgs • Guarantee 24 months	FALCIATRICE A BENZINA IE-GL150-43HP 3830076856020 142.93 € • Cilindrata: 150 cm³ • Potenza: 2,6 kW • RPM a vuoto: 2800/min • Tipo motore: 4T DV150 • Raffreddamento ad aria • Guida: spinge • Capacità serbatoio carburante: 1 L • Capacità serbatoio olio: 0,4 L • Altezza di taglio regolabile: 25-75 mm • 8 posizioni di impostazione altezza: (al centro) • Max larghezza di taglio: 430 mm (17") • Funzione mulching • Ruote con cuscinetto: • Ant. 178 mm (7") • Post. 203 mm (8") • Capacità raccogliore erba: 45 L • Connettore del tubo di lavaggio • Per superfici di prato fino a: 1800 m² • Imballaggio (mm): 760 (Lungh) x 540 (Largh) x 445 (Alt) • Peso netto: 21 kg • Peso lordo: 24,2 kg • Garanzia 24 mesi
Tariffna številka 8433115900 	Naziv PETROL LAWNMOVER IE-GL139-51HP NEW 2025	EAN koda 3830076856099 • Engine displacement: 139 cm³ • Rated power: 2,4 kW • Idle speed: 2800 rpm • Power type: four-stroke (LC1P65FE) • Air-cooling engine • Drive type: pushed • Fuel tank capacity: 0,8 L • Oil tank capacity: 0,5 L • Adjustable cutting height: 25/40/60 mm • 3 height settings • Max cutting width: 510 mm (20") • Wheels with bearing: • Front 178 mm (7") • Rear 178 mm (7") • For lawns up to: 1600 m² • Box dimensions (in mm): 745 (L) x 535 (W) x 380 (H) • Net weight: 20 kg • Gross weight: 22,5 kg • Guarantee 24 months	FALCIATRICE A BENZINA IE-GL139-51HP 3830076856099 130.84 € • Cilindrata: 139 cm³ • Potenza: 2,4 kW • RPM a vuoto: 2800/min • Tipo motore: 4T (LC1P65FE) • Raffreddamento ad aria • Guida: semovente • Capacità serbatoio carburante: 0,8 L • Capacità serbatoio olio: 0,5 L • Altezza di taglio regolabile: 25/40/60mm • 3 posizioni di impostazione altezza: (al centro) • Max larghezza di taglio: 510 mm (20") • Ruote con cuscinetto: • Ant. 178 mm (7") • Post. 254 mm (10") • Per superfici di prato fino a: 1600 m² • Imballaggio (mm): 745 (Lungh) x 535 (Largh) x 380 (Alt) • Peso netto: 20 kg • Peso lordo: 22,5 kg • Garanzia 24 mesi
Tariffna številka 8433115900 	Naziv PETROL LAWNMOVER IE-GL139-51HP2 NEW 2025	EAN koda 3830076856440 • Engine displacement: 139 cm³ • Rated power: 2,3 kW • Idle speed: 2800 min⁻¹ • Power type: four-stroke (WK1P65) • Air-cooling engine • Drive type: pushed • Fuel tank capacity: 1,3 L • Oil tank capacity: 0,6 L • Adjustable cutting height: 15-60 mm • 3 height settings • Max cutting width: 510 mm (20") • Wheels with bearing: • Front 178 mm (7") • Rear 178 mm (7") • For lawns up to: 1600 m² • Box dimensions (in mm): 770 (L) x 560 (W) x 380 (H) • Net weight: 24,90 kg • Gross weight: 27,75 kg • Guarantee 24 months	FALCIATRICE A BENZINA IE-GL139-51HP2 3830076856440 130.84 € • Cilindrata: 139 cm³ • Potenza: 2,3 kW • RPM a vuoto: 2800 min⁻¹ • Tipo motore: 4T (WK1P65) • Raffreddamento ad aria • Guida: semovente • Capacità serbatoio carburante: 1,3 L • Capacità serbatoio olio: 0,6 L • Altezza di taglio regolabile: 15-60mm • 3 posizioni di impostazione altezza: (al centro) • Max larghezza di taglio: 510 mm (20") • Ruote con cuscinetto: • Ant. 178 mm (7") • Post. 254 mm (10") • Per superfici di prato fino a: 1600 m² • Imballaggio (mm): 770 (Lungh) x 560 (Largh) x 380 (Alt) • Peso netto: 24,90 kg • Peso lordo: 27,75 kg • Garanzia 24 mesi

Tarifna številka	Naziv	FORATORE IE-EA1450	
8430490000	EARTH AUGER IE-EA1450 EAN koda 3830076855894	3830076855894	126.57 €
	• Max. Power: 1,45 kW • Rated engine speed (max): 8500 min⁻¹ • Displacement: 51.7 cm³ • Engine model: 1E44F-5, 2-stroke • Engine type: Single cylinder, air-cooling • Auger speed: 300 min⁻¹ • Fuel tank capacity: 980 ml • Max. drill diameter: Ø300mm • Drill length: 650 mm • Included drills: /Ø100 mm, Ø150 mm, Ø200 mm • Box dimensions (in mm L x W x H): 1230 x 320 x 395 • N.W.: 17 kg • G.W.: 19 kg	• Potenza motore: 1,45 kW • Numero di giri (max): 8500 min⁻¹ • Cilindrata: 51.7 cm³ • Modello di motore: 1E44F-5, 2T • Tipo motore: monocilindrico, raffreddamento ad aria • Velocità di rotazione: 300 min⁻¹ • Capacità serbatoio carburante: 980 ml • Diametro max punta: Ø300 mm • Lungh. punta: 800 mm • Punte in dotazione: /Ø100 mm, Ø150 mm, Ø200 mm • Imballaggio (mm Lungh x Largh x Alt): 1230 x 320 x 395 • Peso netto: 17 kg • Peso lordo: 19 kg	
	• Guarantee 24 months	• Garanzia 24 mesi	

Tarifna številka	Naziv	MOTOSEGA IE-GC254 Iskra ERO	
	3830042567998	3830042567998	70.50 €
	• Displacement: 25.4 cm³ • Rated output power: 0.9 kW • Idle speed: 3.000-10.500 min⁻¹ • Power type: two-stroke • Air cooling engine • Fuel tank capacity: 230 ml • Engine oil tank capacity: 160 ml • Guide bar size: 304 mm • Chain pitch: 9.525 mm (3/8") • Box dimensions (in mm): 300 (L) x 250 (W) x 255 (H) • N.W.: 3.60 kgs (motor unit) • N.W.: 4.22 kgs (with bar and chain) • G.W.: 4.70 kgs (box with content)	• Cilindrata: 25.4 cm³ • Potenza in uscita nominale: 0.9 kW • RPM a vuoto: 3.000-10.500 min⁻¹ • Tipo motore: 2T • Raffreddamento ad aria • Capacità serbatoio carburante: 230 ml • Capacità serbatoio olio: 160 ml • Lunghezza spada: 304 mm • Catena: 9.525 mm (3/8") • Imballaggio (mm): 300 (Lungh) x 250 (Largh) x 255 (Alt) • Peso netto: 3.6 kg (unità a motore) • Peso netto: 4.22 kg (con lama e catena) • Peso lordo: 4.7 kg (scatola con contenuto)	
	• Guarantee 24 months	• Garanzia 24 mesi	

Tarifna številka	Naziv	MOTOSEGA	IE-GC370 Iskra ERO	3830042568001	68.19 €
	EAN koda	3830042568001			
	• Displacement: 37 cm³ • Rated output power: 1.2 kW • Idle speed: 2.700-12.000 min⁻¹ • Power type: two-stroke • Air cooling engine • Fuel tank capacity: 310 ml • Engine oil tank capacity: 180 ml • Guide bar size: 355 mm • Chain pitch: 9.525 mm (3/8") • Box dimensions (in mm): 400 (L) x 250 (W) x 280 (H) • N.W.: 4.50 kgs (engine unit only) • N.W.: 6 kgs (with guide bar and chain) • G.W.: 6.45 kgs (box with content)		• Cilindrata: 37 cm³ • Potenza in uscita nominale: 1.2 kW • RPM a vuoto: 2.700-12.000 min⁻¹ • Tipo motore: 2T • Raffreddamento ad aria • Capacità serbatoio carburante: 310 ml • Capacità serbatoio olio: 180 ml • Lunghezza spada: 355 mm • Catena: 9.525 mm (3/8") • Imballaggio (mm): 400 (Lungh) x 250 (Largh) x 280 (Alt) • Peso netto: 4.50 kg (unità a motore) • Peso netto: 6.0 kg (con lama e catena) • Peso lordo: 6.45 kg (scatola con contenuto)		
	• Guarantee 24 months		• Garanzia 24 mesi		

Tarifna številka	Naziv	MOTOSEGA IE-GC401 Iskra ERO	
	3830042568018	3830042568018	69.35 €
	• Displacement: 40.1 cm³ • Rated output power: 1.4 kW • Idle speed: 2.700-12.000 min⁻¹ • Power type: two-stroke • Air cooling engine • Fuel tank capacity: 310 ml • Engine oil tank capacity: 180 ml • Guide bar size: 355 mm • Chain pitch: 9.525 mm (3/8") • Box dimensions (in mm): 400 (L) x 250 (W) x 280 (H) • N.W.: 4.50 kgs (engine unit only) • N.W.: 6 kgs (with guide bar and chain) • G.W.: 6.45 kgs (box with content)	• Cilindrata: 40.1 cm³ • Potenza in uscita nominale: 1.4 kW • RPM a vuoto: 2.700-12.000 min⁻¹ • Tipo motore: 2T • Raffreddamento ad aria • Capacità serbatoio carburante: 310 ml • Capacità serbatoio olio: 180 ml • Lunghezza spada: 355 mm • Catena: 9.525 mm (3/8") • Imballaggio (mm): 400 (Lungh) x 250 (Largh) x 280 (Alt) • Peso netto: 4.50 kg (motore enola) • Peso netto: 6.0 kg (z mečem in verigo) • Peso lordo: 6.45 kg (škatala z vsebino)	
		• Guarantee 24 months	• Garanzia 24 mesi

Tarifna številka	Naziv	MOTOSEGA	
	CHAINSAW IE-GC450 Iskra ERO	IE-GC450 Iskra ERO	
	3830042568025	3830042568025	71.55 €
	• Displacement: 45 cm³ • Rated output power: 1.7 kW • Idle speed: 3.000-10.500 min⁻¹ • Power type: two-stroke • Air cooling engine • Fuel tank capacity: 550 ml • Engine oil tank capacity: 260 ml • Guide bar size: 406 mm • Chain pitch: 8.255 mm (.325") • Box dimensions (in mm): 485 (L) x 260 (W) x 305 (H) • N.W.: 5.50 kgs (engine unit only) • N.W.: 6.74 kgs (with guide bar and chain) • G.W.: 7.64 kgs (box with content)	• Cilindrata: 45 cm³ • Potenza in uscita nominale: 1.7 kW • RPM a vuoto: 3.000-10.500 min⁻¹ • Tipo motore: 2T • Raffreddamento ad aria • Capacità serbatoio carburante: 550 ml • Capacità serbatoio olio: 260 ml • Lunghezza spada: 406 mm • Catena: 8.255 mm (.325") • Imballaggio (mm): 485 (Lungh) x 260 (Largh) x 305 (Alt) • Peso netto: 5.5 kg (unità a motore) • Peso netto: 6.74 kg (con lama e catena) • Peso lordo: 7.64 kg (scatola con contenuto)	
		• Guarantee 24 months	• Garanzia 24 mesi

Tariffa številka	Naziv	MOTOSEGA IE-GC520 Iskra ERO		
	EAN koda	3830042568032	72.55 €	
	• Displacement: 52 cm³ • Rated output power: 2.0 kW • Idle speed: 3.000-10.500 min⁻¹ • Power type: two-stroke • Air cooling engine • Fuel tank capacity: 550 ml • Engine oil tank capacity: 260 ml • Guide bar size: 457 mm • Chain pitch: 8.255 mm (.325") • Box dimensions (in mm): 485 (L) x 260 (W) x 305 (H) • N.W.: 5.50 kgs (engine unit only) • N.W.: 6.78 kgs (with guide bar and chain) • G.W.: 7.68 kgs (box with content)	• Cilindrata: 52 cm³ • Potenza in uscita nominale: 2.0 kW • RPM a vuoto: 3.000-10.500 min⁻¹ • Tipo motore: 2T • Raffreddamento ad aria • Capacità serbatoio carburante: 550 ml • Capacità serbatoio olio: 260 ml • Lunghezza spada: 457 mm • Catena: 8.255 mm (.325") • Imballaggio (mm): 485 (Lungh) x 260 (Largh) x 305 (Alt) • Peso netto: 5.50 kg (unità a motore) • Peso netto: 6.78 kg (con lama e catena) • Peso lordo: 7.68 kg (scatola con contenuto)		
		• Guarantee 24 months	• Garanzia 24 mesi	

Tarifna številka	Naziv CHAINSAW IE-GC580 Iskra ERO	MOTOSEGA IE-GC580 Iskra ERO	
	EAN koda 3830042568049	3830042568049	73.70 €
	• Displacement: 58 cm³ • Rated output power: 2.15 kW • Idle speed: 3.000-10.500 min⁻¹ • Power type: two-stroke • Air cooling engine • Fuel tank capacity: 550 ml • Engine oil tank capacity: 260 ml • Guide bar size: 508 mm • Chain pitch: 8.255 mm (.325") • Box dimensions (in mm): 485 (L) x 260 (W) x 305 (H) • N.W.: 6.53 kgs (engine unit only) • N.W.: 6.02 kgs (with guide bar and chain) • G.W.: 7.92 kgs (box with content)	• Cilindrata: 58 cm³ • Potenza in uscita nominale: 2.15 kW • RPM a vuoto: 3.000-10.500 min⁻¹ • Tipo motore: 2T • Raffreddamento ad aria • Capacità serbatoio carburante: 550 ml • Capacità serbatoio olio: 260 ml • Lunghezza spada: 508 mm • Catena: 8.255 mm (.325") • Imballaggio (mm): 485 (Lungh) x 260 (Largh) x 305 (Alt) • Peso netto: 6.53 kg (unità a motore) • Peso netto: 7.02 kg (con lama e catena) • Peso lordo: 7.92 kg (scatola con contenuto)	
		• Guarantee 24 months	• Garanzia 24 mesi

Tarifna številka EAN koda 	Naziv EAN koda CHAINSAW BASE CARRIER IE-BC55 Iskra ERO 3830042568131 - Made of durable polyethylene - Polyester stripe - Transport and storage for most chainsaws (different brands) with a volume of 55 cm³ or less - For max. chainsaw dimension 180 mm x 400 mm - Box dimensions (in mm): 270 (L) x 72 (W) x 435 (H) - N.W.: 0,38 kgs - G.W.: Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042568148 • Box dimensions (in mm): 560 (L) x 452 (W) x 395 (H) • Quantity: 10 pcs/carton • Net weight: 6 kgs • Gross weight: 7 kgs	SUPPORTO BASE MOTOSEGA IE-BC55 Iskra ERO 3830042568131 10.91 € - Realizzato in polietilene resistente - Nastro di collegamento in poliestere - Adatto per il trasporto e lo stoccaggio della maggior parte delle motoseghe (di marche diverse) con un volume di 55 cm³ o inferiore - Per dimensioni massime di motosega 180 mm x 400 mm - Dimensioni della scatola (in mm): 270 (lunghezza) x 72 (larghezza) x 435 (altezza) - Peso netto: 0,38 kg - Peso lordo: Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042568148 • Dimensioni (in mm): 560 (Lunghezza) x 452 (Larghezza) x 395 (Altezza) • Quantità: 10 pezzi/cartone • Peso netto: 6 kg • Peso lordo: 7 kg
Tarifna številka EAN koda 	Naziv EAN koda GASOLINE HEDGE TRIMMER IE-HT262 Iskra ERO 3830042569091 - Engine displacement: 25.4 cm³ - Engine type: 2-stroke - Air cooling engine - Rated power: 0.7 kW - Idle speed: 3000 min⁻¹ - Motor speed without load: 7000 min⁻¹ - Cutting length: 535 mm - Guide bar: 694 mm - Fuel tank capacity: 0.32 L - Adjustable handle: left/right 90° - Box dimensions (in mm): 1170 (L) x 270 (W) x 202 (H) - N.W.: 6.5 kgs - G.W.: 7.5 kg • Guarantee 24 months	TAGLIASIEPI A BENZINA IE-HT262 Iskra ERO 3830042569091 81.91 € - Cilindrata motore: 25.4 cm³ - Tipo di motore: 2 tempi - motore di raffreddamento ad aria - Potenza: 0.7 kW - Velocità a vuoto: 3000 min⁻¹ - Velocità del motore senza carico: 7000 min⁻¹ - Lunghezza di taglio: 535 mm - Lunghezza della lama: 694 mm - Capacità serbatoio carburante: 0.32 L - Maniglia regolabile: sinistra/destra 90° - Dimensioni della scatola (in mm): 1170 (lunghezza) x 270 (larghezza) x 220 (altezza) - Peso netto: 6,5 kg - Peso lordo: 7,5 kg • Garanzia 24 mesi
Tarifna številka EAN koda 	Naziv EAN koda Tamping rammer IE-VN10K Iskra ERO 3830076850592 - Power: 4.8 kW - Displacement: 196 cm³ - No-load speed: 1650 min⁻¹ - Impact force: 10kN - Vibration frequency: 10.7Hz - Plate size: 285 x 345 mm - Transport wheels: 2 - Box dimensions in mm (LxWxH): 570 x 510 x 970 - Net weight: 78 kgs - Gross weight: 88 kgs • Guarantee 24 months	Vibrocostpatore IE-VN10K Iskra ERO 3830076850592 602.53 € - Potenza: 4.8 kW - Cilindrata: 196 cm³ - Velocità a vuoto: 1650 min⁻¹ - Forza di compattazione: 10 kN - Frequenza di vibrazione: 10,7Hz - Dimensioni piastra: 285 x 345 mm - Ruote di trasporto: 2 - Dimensioni della scatola (in mm): 570 (lunghezza) x 510 (larghezza) x 970 (altezza) - Peso netto: 78 kg - Peso lordo: 88 kg • Garanzia 24 mesi
Tarifna številka EAN koda 	Naziv EAN koda Electric concrete vibrator motor IE-BV2 Iskra ERO 3830076850783 - Electric concrete vibrator motor - Motor power: 1500W - Mains voltage: 220-240 V, 50/60 Hz (single phase) - Engine speed: 2850 rpm - Vibrating needle connection: centric - Robust electric motor - Reinforced steel housing - On / off switch - Transport handle - Box dimensions in mm (LxWxH): 460 x 290 x 330 - Net weight: 12,2 kgs - Gross weight: 13,2 kgs • Guarantee 24 months Needed for proper execution of foundations, lintels and concrete walls.	Vibratore per calcestruzzo elettrico IE-BV2 Iskra ERO 3830076850783 71.22 € - Vibratore per calcestruzzo elettrico - Potenza del motore: 1500W - Tensione di rete: 220-240 V, 50/60 Hz (monofase) - Velocità del motore: 2850 rpm - Connessione dell'ago vibrante: centrica - Motore elettrico robusto - Allungamento in acciaio rinforzato - Interruttore di accensione e spegnimento - Maniglia di trasporto - Dimensioni della scatola (in mm): 460 (lunghezza) x 290 (larghezza) x 330 (altezza) - Peso netto: 12,2 kg - Peso lordo: 13,2 kg • Garanzia 24 mesi Necessario per la corretta esecuzione di fondazioni, architravi e muri di cemento.
Tarifna številka EAN koda 	Naziv EAN koda High frequency vibrating needle for concrete - centric connection IE-38-6 mm Iskra ERO 3830076850790 - High frequency vibrating needle for concrete - Needle diameter: 38 mm - Length of steel vibrating needle: 600mm - Vibration hose length: 6 m - Vibrating hose diameter: 30 mm - Vibrating needle connection: centric connection - Vibration frequency: 185Hz - Power: 65Mn - Box dimensions in mm (LxWxH): 770 x 60 x 660 - Net weight: 14,3 kgs - Gross weight: 15,3 kgs The flexible vibrating shaft consists of strong and impact-resistant rubber, which is wrapped with a steel braid in addition to the vibrating head in the most exposed part. With a simple and reliable lock, it is impossible for the vibrating tube to come off during work.	Ago vibrante ad alta frequenza per calcestruzzo-connessione centrica IE-38-6 mm Iskra ERO 3830076850790 47.81 € - Ago vibrante ad alta frequenza per calcestruzzo - Diametro dell'ago: 38 mm - Lunghezza dell'ago vibrante in acciaio: 600mm - Lunghezza del tubo vibrante: 6 m - Diametro del tubo vibrante: 30 mm - Connessione dell'ago vibrante: centrica - Frequenza di vibrazione: 185Hz - Potenza: 65Mn - Dimensioni della scatola (in mm): 770 (lunghezza) x 60 (larghezza) x 660 (altezza) - Peso netto: 14,3 kg - Peso lordo 15,3 kg L'asse vibrante flessibile è costituita da gomma robusta e antiurto avvolta da una treccia d'acciaio oltre alla testa vibrante nella parte più esposta. Con un blocco semplice e affidabile è impossibile che il tubo vibrante si stacchi durante il lavoro.
Tarifna številka EAN koda 	Naziv EAN koda High frequency vibrating needle for concrete - centric connection IE-50-6 mm Iskra ERO 3830076850806 - High frequency vibrating needle for concrete - Needle diameter: 50 mm - Length of steel vibrating needle: 600mm - Vibration hose length: 6 m - Vibrating hose diameter: 32 mm - Vibrating needle connection: centric connection - Vibration frequency: 185Hz - Power: 65Mn - Box dimensions in mm (LxWxH): 770 x 60 x 660 - Net weight: 17,8 kgs - Gross weight: 18,8 kgs The flexible vibrating shaft consists of strong and impact-resistant rubber, which is wrapped with a steel braid in addition to the vibrating head in the most exposed part. With a simple and reliable lock, it is impossible for the vibrating tube to come off during work.	Ago vibrante ad alta frequenza per calcestruzzo- connessione centrica IE-50-6 mm Iskra ERO 3830076850806 56.18 € - Ago vibrante ad alta frequenza per calcestruzzo - Diametro dell'ago: 50 mm - Lunghezza dell'ago vibrante in acciaio: 600mm - Lunghezza del tubo vibrante: 6 m - Diametro del tubo vibrante: 32 mm - Connessione dell'ago vibrante: centrica - Frequenza di vibrazione: 185Hz - Potenza: 65Mn - Dimensioni della scatola (in mm): 770 (lunghezza) x 60 (larghezza) x 660 (altezza) - Peso netto: 17,8 kg - Peso lordo: 18,8 kg L'asse vibrante flessibile è costituita da gomma robusta e antiurto avvolta da una treccia d'acciaio oltre alla testa vibrante nella parte più esposta. Con un blocco semplice e affidabile è impossibile che il tubo vibrante si stacchi durante il lavoro.
Tarifna številka EAN koda 	Naziv EAN koda Hand sprayer SX-5073A-10 Iskra ERO 3830076850837 - Hand sprayer - Volume: 1 L - Continuous spraying function - Pressure release button - Net weight: 0,3 kgs - Gross weight: 0,32 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830076850844 • Box dimensions in mm (LxWxH): 600 x 350 x 310 • Quantity: 15 pcs/carton • Net weight: 4,8 kgs • Gross weight: 5,5 kgs	Spruzzatore a mano SX-5073A-10 Iskra ERO 3830076850837 2.96 € - Spruzzatura a mano - Volume: 1 L - Funzione di spruzzatura continua - Pulsante di rilascio della pressione - Peso netto: 0,3 kg - Peso lordo: 0,32 kg Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830076850844 • Dimensioni scatola in mm (LxWxH): 660 x 350 x 310 • Quantità: 15 pz/cartone • Peso netto: 4,8 kg • Peso lordo: 5,5 kg

Tarifna številka	Naziv	Hand sprayer SX-5073A-15 Iskra ERO	Spruzzatura a mano SX-5073A-15 Iskra ERO	
	EAN koda	3830076850851	3830076850851	3.29 €
		• Hand sprayer • Volume: 1,5 L • Continuous spraying function • Pressure release button • Net weight: 0,35 kgs • Gross weight: 0,39 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830076850868 • Box dimensions in mm (LxWxH): 650 x 415 x 330 • Quantity: 15 pcs/carton • Net weight: 5,9 kgs • Gross weight: 6,8 kgs	• Spruzzatura a mano • Volume: 1,5 L • Funzione di spruzzatura continua • Pulsante di rilascio della pressione • Peso netto: 0,35 kg • Peso lordo: 0,39 kg Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830076850868 • Dimensioni scatola in mm (LxWxH): 650 x 415 x 330 • Quantità: 15 pz/cartone • Peso netto: 5,9 kg • Peso lordo: 6,8 kg	

Tarifna številka	Naziv	Hand sprayer SX-5073A-20 Iskra ERO	Spruzzatura a mano SX-5073A-20 Iskra ERO	
	EAN koda	3830076850875	3830076850875	3.84 €
		• Hand sprayer • Volume: 2 L • Continuous spraying function • Pressure release button • Net weight: 0,36 kgs • Gross weight: 0,41 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830076850882 • Box dimensions in mm (LxWxH): 710 x 430 x 360 • Quantity: 15 pcs/carton • Net weight: 6,2 kgs • Gross weight: 7,2 kgs	• Spruzzatura a mano • Volume: 2 L • Funzione di spruzzatura continua • Pulsante di rilascio della pressione • Peso netto: 0,36 kg • Peso lordo: 0,41 kg Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830076850882 • Dimensioni scatola in mm (LxWxH): 710 x 430 x 365 • Quantità: 15 pz/cartone • Peso netto: 6,2 kg • Peso lordo: 7,2 kg	

Tarifna številka	Naziv	Hand sprayer SX-5073-6R Iskra ERO	Spruzzatore a mano SX-5073-6R Iskra ERO	
	EAN koda	3830076850813	3830076850813	3.29 €
		• Hand sprayer • Volume: 2 L • Continuous spraying function • Pressure release button • Net weight: 0,32 kgs • Gross weight: 0,37 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830076850820 • Box dimensions in mm (LxWxH): 660 x 400 x 335 • Quantity: 15 pcs/carton • Net weight: 5,5 kgs • Gross weight: 6,5 kgs	• Spruzzatore a mano • Volume: 2 L • Funzione di spruzzatura continua • Pulsante di rilascio della pressione • Peso netto: 0,32 kg • Peso lordo: 0,37 kg Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830076850820 • Dimensioni scatola in mm (LxWxH): 660 x 400 x 335 • Quantità: 15 pz/cartone • Peso netto: 5,5 kg • Peso lordo: 6,5 kg	

Tarifna številka	Naziv	Shoulder garden sprayer SX-CS5B Iskra ERO	Spruzzatore da giardino a spalla SX-CS5B Iskra ERO	
	EAN koda	3830076850899	3830076850899	8.80 €
		• Shoulder garden sprayer • Volume: 5 L • Spray pressure: 2 - 3 Bar • Continuous spraying function • Pressure release button • Box dimensions in mm (LxWxH): 182 x 182 x 415 • Net weight: 0,8 kgs • Gross weight: 0,95 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830076850905 • Box dimensions in mm (LxWxH): 565 x 380 x 395 • Quantity: 6 pcs/carton • Net weight: 5,7 kgs • Gross weight: 7,7 kgs	• Spruzzatore da giardino a spalla • Volume: 5 L • Pressione di spruzzo: 2 - 3 Bar • Funzione di spruzzatura continua • Pulsante di rilascio della pressione • Dimensioni scatola in mm (LxWxH): 182 x 182 x 415 • Peso netto: 0,8 kg • Peso lordo: 0,95 kg Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830076850905 • Dimensioni scatola in mm (LxWxH): 565 x 380 x 395 • Quantità: 6 pz/cartone • Peso netto: 5,7 kg • Peso lordo: 7,7 kg	

Tarifna številka	Naziv	Shoulder garden sprayer SX-CS6B Iskra ERO	Spruzzatore da giardino a spalla SX-CS6B Iskra ERO	
	EAN koda	3830076850912	3830076850912	9.90 €
		• Shoulder garden sprayer • Volume: 6 L • Spray pressure: 2 - 3 Bar • Continuous spraying function • Pressure release button • Box dimensions in mm (LxWxH): 182 x 182 x 483 • Net weight: 0,95 kg • Gross weight: 1,15 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830076850929 • Box dimensions in mm (LxWxH): 565 x 380 x 505 • Quantity: 6 pcs/carton • Net weight: 6,9 kgs • Gross weight: 9,2 kgs	• Spruzzatore da giardino a spalla • Volume: 6 L • Pressione di spruzzo: 2 - 3 Bar • Funzione di spruzzatura continua • Pulsante di rilascio della pressione • Dimensioni scatola in mm (LxWxH): 182 x 182 x 483 • Peso netto: 0,95 kg • Peso lordo: 1,15 kg Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830076850929 • Dimensioni scatola in mm (LxWxH): 565 x 380 x 505 • Quantità: 6 pz/cartone • Peso netto: 6,9 kg • Peso lordo: 9,2 kg	

Tarifna številka	Naziv	Shoulder garden sprayer SX-CS8B Iskra ERO	Spruzzatore da giardino a spalla SX-CS8B Iskra ERO	
	EAN koda	3830076850936	3830076850936	11.56 €
		• Shoulder garden sprayer • Volume: 8 L • Spray pressure: 2 - 3 Bar • Continuous spraying function • Pressure release button • Box dimensions in mm (LxWxH): 182 x 182 x 555 • Net weight: 1 kg • Gross weight: 1,3 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830076850943 • Box dimensions in mm (LxWxH): 565 x 380 x 575 • Quantity: 6 pcs/carton • Net weight: 7,8 kgs • Gross weight: 10,1 kgs	• Spruzzatore da giardino a spalla • Volume: 8 L • Pressione di spruzzo: 2 - 3 Bar • Funzione di spruzzatura continua • Pulsante di rilascio della pressione • Dimensioni scatola in mm (LxWxH): 182 x 182 x 555 • Peso netto: 1 kg • Peso lordo: 1,3 kg Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830076850943 • Dimensioni scatola in mm (LxWxH): 565 x 380 x 575 • Quantità: 6 pz/cartone • Peso netto: 7,8 kg • Peso lordo: 10,1 kg	

	Tarifna številka	Naziv Backpack garden sprayer SX-LK15B-A Iskra ERO	Spruzzatore da giardino a spalla SX-LK15B-A Iskra ERO
	EAN koda 3830076850950	• Backpack garden sprayer • Volume: 15 L • Spray pressure: 2 - 4 Bar • Continuous spraying function • Reversible lever-handle • Supplied nozzles: - Adjustable nozzle with four holes - Wide spray nozzle - Double conical nozzle - Single conical nozzle • Box dimensions in mm (LxWxH): 385 x 245 x 545 • Net weight: 3,67 kg • Gross weight: 4,6 kgs	• Spruzzatore da giardino a zaino • Volume: 15 L • Pressione di spruzzo: 2 - 4 Bar • Funzione di spruzzatura continua • Maniglia a leva reversibile • Ugelli in dotazione: - Ugello regolabile con quattro fori - Ugello da spruzzo largo - Doppio ugello conico - Ugello conico singolo • Dimensioni scatola in mm (LxWxH): 385 x 245 x 545 • Peso netto: 1 kg • Peso lordo: 1,3 kg
	Tarifna številka	Naziv Backpack garden sprayer SX-LK16V-A Iskra ERO	Spruzzatore da giardino a spalla SX-LK16V-A Iskra ERO
	EAN koda 3830076850967	• Rucksack-Gartensprüher • Volumen: 16 Liter • Spritzdruck: 2 - 4 Bar • Kontinuierliche Sprühfunktion • Mitgelieferte Düsen: - Verstellbare Düse mit vier Löchern - Breite Sprühdüse - Doppelsegeldüse - Einzelne konische Düse • Kastenmaße in mm (LxBxH): 440 x 195 x 595 • Nettogewicht: 1 kg • Bruttogewicht: 1,3 kg	• Spruzzatore da giardino a zaino • Volume: 16 L • Pressione di spruzzo: 2 - 4 Bar • Funzione di spruzzatura continua • Ugelli in dotazione: - Ugello regolabile con quattro fori - Ugello da spruzzo largo - Doppio ugello conico - Ugello conico singolo • Dimensioni scatola in mm (LxWxH): 440 x 195 x 595 • Peso netto: 1 kg • Peso lordo: 1,3 kg
	Tarifna številka	Naziv Backpack garden sprayer SX-LK20V-A Iskra ERO	Spruzzatore da giardino a spalla SX-LK20V-A Iskra ERO
	EAN koda 3830076850974	• Backpack garden sprayer • Volume: 20 L • Spray pressure: 2 - 4 Bar • Continuous spraying function • Supplied nozzles: - Adjustable nozzle with four holes - Wide spray nozzle - Double conical nozzle - Single conical nozzle • Box dimensions in mm (LxWxH): 440 x 210 x 605 • Net weight: 3,2 kgs • Gross weight: 4,2 kgs	• Spruzzatore da giardino a zaino • Volume: 20 L • Pressione di spruzzo: 2 - 4 Bar • Funzione di spruzzatura continua • Ugelli in dotazione: - Ugello regolabile con quattro fori - Ugello da spruzzo largo - Doppio ugello conico - Ugello conico singolo • Dimensioni scatola in mm (LxWxH): 440 x 210 x 605 • Peso netto: 1 kg • Peso lordo: 1,3 kg
	Tarifna številka	Naziv Angle grinder IE-AG750 Iskra ERO	Smerigliatrice angolare IE-AG750 Iskra ERO
	EAN koda 3830042567264	• voltage: 230-240V~50Hz • power: 750W • no load speed: 12.000 min⁻¹ • disk size (max): Ø 115 mm • spindle size: M14 • 2 additional grip positions • cutting disc not included • Box dimensions (in mm): 320 (L) x 128 (W) x 120 (H) • Net weight: 2 kgs • Gross weight: 2,3 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567271 • Box dimensions (in mm): 400 (L) x 335 (W) x 260 (H) • Quantity: 6 pcs/carton • Net weight: 14 kgs • Gross weight: 14,52 kgs	• tensione: 230-240V~50Hz • potenza: 750W • RPM a vuoto: 12.000 min⁻¹ • diametro disco (max): Ø 115 mm • mandrino: M14 • 2 posizioni per il manico aggiuntivo • dischi non compresi • Confezione (mm): 320 (Lungh) x 128 (Largh) x 120 (Alt) • Peso netto: 2 kg • Peso lordo: 2,3 kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567271 • Dimensioni (mm): 400 (Lungh) x 335 (Largh) x 260 (Alt) • Quantità: 6 pezzi/cartone • Peso netto: 14 kg • Peso lordo: 14,52 kg
	Tarifna številka	Naziv Angle grinder IE-AG900 Iskra ERO	Smerigliatrice angolare IE-AG900 Iskra ERO
	EAN koda 3830042567288	• voltage: 230-240V~50Hz • power: 900W • no load speed: 12.000 min⁻¹ • disk size (max): Ø 125 mm • spindle size: M14 • 2 additional grip positions • cutting disc not included • Box dimensions (in mm): 320 (L) x 138 (W) x 120 (H) • Net weight: 1,8 kgs • Gross weight: 2,49 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567295 • Box dimensions (in mm): 430 (L) x 335 (W) x 260 (H) • Quantity: 6 pcs/carton • Net weight: 14,35 kgs • Gross weight: 15 kgs	• tensione: 230-240V~50Hz • potenza: 900W • RPM a vuoto: 12.000 min⁻¹ • diametro disco (max): Ø 125 mm • mandrino: M14 • 2 posizioni per il manico aggiuntivo • dischi non compresi • Confezione (mm): 320 (Lungh) x 138 (Largh) x 120 (Alt) • Peso netto: 1,8 kg • Peso lordo: 2,49 kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567295 • Dimensioni (mm): 430 (Lungh) x 335 (Largh) x 260 (Alt) • Quantità: 6 pezzi/cartone • Peso netto: 14,35 kg • Peso lordo: 15 kg
	Tarifna številka	Naziv Angle grinder IE-AG1200 Iskra ERO	Smerigliatrice angolare IE-AG1200 Iskra ERO
	EAN koda 3830042567301	• Angle grinder • voltage: 230-240V~50Hz • power: 1200W • no load speed: 11.000 min⁻¹ • disk size (max): Ø 125 mm • spindle size: M14 • 3 additional grip positions • adjustable handle: left/right 90° • cutting disc not included • Box dimensions (in mm): 450 (L) x 100 (W) x 130 (H) • Net weight: 2,8 kgs • Gross weight: 3,35 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567318 • Box dimensions (in mm): 465 (L) x 320 (W) x 280 (H) • Quantity: 6 pcs/carton • Net weight: 20,5 kgs • Gross weight: 21 kgs	• smerigliatrice angolare • tensione: 230-240V~50Hz • potenza: 1200W • RPM a vuoto: 11.000 min⁻¹ • diametro disco (max): Ø 125 mm • mandrino: M14 • 3 posizioni per il manico aggiuntivo • manico regolabile: sin/dx 90° • dischi non compresi • Confezione (mm): 320 (Lungh) x 138 (Largh) x 120 (Alt) • Peso netto: 2,8 kg • Peso lordo: 3,35 kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567318 • Dimensioni (mm): 465 (Lungh) x 320 (Largh) x 280 (Alt) • Quantità: 6 pezzi/cartone • Peso netto: 20,5 kg • Peso lordo: 21 kg

Tarifna številka	Naziv	Angle grinder IE-AG2200 Iskra ERO	Smeriglatrice angolare IE-AG2200 Iskra ERO	
	EAN koda	3830042567325	3830042567325	50.56 €
		- voltage: 230-240V~50Hz - power: 2200W - no load speed: 6600 min⁻¹ - disk size (max): Ø 230 mm - spindle size: M14 3 additional grip positions - antivibration handle - adjustable handle: left/right 90° - slow start function - cutting disc not included - Box dimensions (in mm): 525 (L) x 125 (W) x 175 (H) - Net weight: 4,5 kgs - Gross weight: 5,5 kgs	- tensione: 230-240V~50Hz - potenza: 2200W - RPM a vuoto: 6600 min⁻¹ - diámetro disco (max): Ø 230 mm - mandrino: M14 3 posizioni per il manico aggiuntivo - manico antivibrazione - manico regolabile: sin/dx 90° - avvio lento - dischi non compresi - Confezione (mm): 525 (Lungh) x 125 (Largh) x 175 (Alt) - Peso netto: 4,5 kg - Peso lordo: 5,5 kg	
		Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567332 • Box dimensions (in mm): 535 (L) x 270 (W) x 190 (H) • Quantity: 2 pcs/carton • Net weight: 10,5 kgs • Gross weight: 11 kgs	Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567332 • Dimensioni (mm): 535 (Lungh) x 270 (Largh) x 190 (Alt) • Quantità: 2 pezzi/cartone • Peso netto: 10,5 kg • Peso lordo: 11 kg	

Tarifna številka	Naziv	Angle grinder IE-AG2600 Iskra ERO	Kutna brusilica IE-AG2600 Iskra ERO	
	EAN koda	3830042567349	3830042567349	63.52 €
		- voltage: 230-240V~50Hz - power: 2600W - no load speed: 6600 min⁻¹ - disk size (max): Ø 230 mm - spindle size: M14 3 additional grip positions - antivibration handle - adjustable handle: left/right 90° - slow start function - cutting disc not included - Box dimensions (in mm): 540 (L) x 125 (W) x 175 (H) - Net weight: 5 kgs - Gross weight: 6,77 kgs	- tensione: 230-240 V ~ 50 Hz - potenza: 2600W - RPM a vuoto: 6600 min⁻¹ - diámetro del disco (max): Ø 230 mm - flettatura del mandrino: M14 3 posizioni per il manico aggiuntivo - manico antivibrazione - impugnatura regolabile: sin./dx. 90° - avvio lento - dischi non compresi - confezione (mm): 540 (Lungh) x 125 (Largh) x 175 (Alt) - Peso netto :5 kg - Peso lordo :6,77 kg	
		Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567356 • Box dimensions (in mm): 555 (L) x 270 (W) x 190 (H) • Quantity: 2 pcs/carton • Net weight: 13,5 kgs • Gross weight: 14 kgs	Confezione da trasporto Codice EAN imballaggio da trasporto: 3830042567356 • Confezione (mm): 555 (Lungh) x 270 (Largh) x 190 (Alt) • Quantità: 2 pezzi/cartone • Peso netto: 13,5 kg • Peso lordo: 14 kg	

Tarifna številka	Naziv	Polisher IE-PS510-180S Iskra ERO	Lucidatrice IE-PS510-180S Iskra ERO	
	EAN koda	3830042567745	3830042567745	46.10 €
		- voltage: 230-240V~50Hz - power: 1500W - no load speed: 600-3000 min⁻¹ - disk size (max): Ø 180 mm - spindle size: M14 - buttons for variable speed - LED indicator - additional handle - polish disk with sheepskin coating - Box dimensions (in mm): 475 (L) x 170 (W) x 135 (H) - Net weight: 2,8 kgs - Gross weight: 3,4 kgs	- tensione: 230-240V~50Hz - potenza: 1500W - velocità a vuoto: 600-3000 min⁻¹ - dimensioni del disco (max): Ø 180 mm - dimensioni mandrino: M14 - pulsanti per velocità variabile - indicatore LED - maniglia aggiuntiva - disco lucidante con rivestimento in pelle di pecora - Dimensioni scatola (in mm): 475 (L) x 170 (W) x 135 (H) - Peso netto: 2,8 kgs - Peso lordo: 3,4 kgs	
		Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567752 • Box dimensions (in mm): 490 (L) x 360 (W) x 285 (H) • Quantity: 4 pcs/carton • Net weight: 13,6 kgs • Gross weight: 15,4 kgs	Imballaggio esterno della scatola Codice EAN imballo esterno: 3830042567752 • Dimensioni scatola (in mm): 490 (L) x 360 (W) x 285 (H) • Quantità: 4 pz/cartone • Peso netto: 13,6 kgs • Peso lordo: 15,4 kg*	

Tarifna številka	Naziv	Electric drill IE-ED500 Iskra ERO	Trapano IE-ED500 Iskra ERO	
	EAN koda	3830042567363	3830042567363	20.77 €
		- voltage: 220-240V~50/60Hz - power: 500W - no load speed: 0-2700 min⁻¹ - drill size: Ø 1,5-10 mm - variable speed - both rotation directions - rubberized handle - Box dimensions (in mm): 245 (L) x 72 (W) x 255 (H) - Net weight: 1,53 kgs - Gross weight: 1,77 kgs	- tensione: 220-240V ~ 50 / 60Hz - potenza: 500W - RPM a vuoto: 0-2700 min⁻¹ - mandrino: Ø 1,5-10 mm - velocità variabile - rotazione invertibile - manico gommato - Confezione (mm): 245 (Lungh) x 72 (Largh) x 255 (Alt) - Peso netto : 1,53 kg - Peso lordo : 1,77 kg	
		Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567370 • Box dimensions (in mm): 508 (L) x 385 (W) x 272 (H) • Quantity: 10 pcs/carton • Net weight: 17,7 kgs • Gross weight: 18,3 kgs	Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567370 • Dimensioni (mm): 508 (Lungh) x 385 (Largh) x 272 (Alt) • Quantità: 10 pezzi/cartone • Peso netto: 17,7 kg • Peso lordo: 18,3 kg	

Tarifna številka	Naziv	Impact drill IE-ED710 Iskra ERO	Trapano a percussione IE-ED710 Iskra ERO	
	EAN koda	3830042567387	3830042567387	23.90 €
		- voltage: 220-240V~50/60Hz - power: 710W - no load speed drilling: 0-2800 min⁻¹ - no load speed hammer: 0-44.800 min⁻¹ - drill size: Ø 1,5-13 mm - variable speed - both rotation directions - extra handle - depth meter - rubberized handle - Box dimensions (in mm): 261 (L) x 73 (W) x 267 (H) - Net weight: 1,64 kgs - Gross weight: 2,25 kgs	- tensione: 220-240V ~ 50 / 60Hz - potenza: 710W - RPM a vuoto: 0-2800 min⁻¹ - velocità snza percussione in atto: 0-44.800 min⁻¹ - mandrino: Ø 1,5-13 mm - velocità variabile - rotazione invertibile - manico aggiuntivo - misuratore profondità - manico gommato - Confezione (mm): 261 (Lungh) x 73 (Largh) x 267 (Alt) - Peso netto : 1,64 kg - Peso lordo : 2,25 kg	
		Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567394 • Box dimensions (in mm): 540 (L) x 390 (W) x 285 (H) • Quantity: 10 pcs/carton • Net weight: 20,6 kgs • Gross weight: 21,2 kgs	Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567394 • Dimensioni (mm): 540 (Lungh) x 390 (W) x 285 (Alt) • Quantità: 10 pezzi/cartone • Peso netto: 20,6 kg • Peso lordo: 21,2 kg	

Tarifna številka	Naziv		
	Impact drill IE-ED850 Iskra ERO	Trapano a percussione IE-ED850 Iskra ERO	
	EAN koda 3830042567400	3830042567400	25.89 €
	- voltage: 230-240V~50/60Hz - power: 850W - no load speed drilling: 0-3000 min⁻¹ - no load speed hammer: 0-48.000 min⁻¹ - drill size: Ø 1.5-13 mm - variable speed - both rotation directions - extra handle - depth meter - rubberized handle - Box dimensions (in mm): 295 (L) x 77 (W) x 262 (H) - Net weight: 2,08 kgs - Gross weight: 2,7 kgs	- tensione: 220-240V ~ 50 / 60Hz - potenza: 850W - RPM a vuoto: 0-3000 min⁻¹ - velocità senza percussione in atto: 0-48.000 min⁻¹ - mandrino: Ø 1,5-13 mm - velocità variabile - rotazione invertibile - manico aggiuntivo - misuratore profondità - manico gommato - Confezione (mm): 295 (Lungh) x 77 (Largh) x 262 (Alt) - Peso netto : 2,08 kg - Peso lordo : 2,7 kg	
	Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567417 Box dimensions (in mm): 490 (L) x 313 (W) x 278 (H) Quantity: 6 pcs/carton Net weight: 15,66 kgs Gross weight: 16,3 kgs	Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567417 Dimensioni (mm): 540 (Lungh) x 390 (Largh) x 285 (Alt) Quantità: 6 pezzi/cartone Peso netto: 15,66 kg Peso lordo: 16,3 kg	

Tarifna številka	Naziv		
	Impact drill IE-ED1050 Iskra ERO	Trapano a percussione IE-ED1050 Iskra ERO	
	EAN koda 3830042567424	3830042567424	35.75 €
	- voltage: 220-240V~50/60Hz - power: 1050W - two-level gearbox: - no load speed drilling: 0-1200 / 0-3200 min⁻¹ - no load speed hammer: 0-19.200 / 0-51.200 min⁻¹ - drill size: Ø 1.5-13 mm - variable speed - both rotation directions - extra handle - depth meter - rubberized handle - Box dimensions (in mm): 340 (L) x 89 (W) x 272 (H) - Net weight: 2,89 kgs - Gross weight: 3,5 kgs	- Tensione: 220-240V ~ 50 / 60Hz - potenza: 1050W - cambio a due velocità: - velocità senza carico di foratura: 0-1200 / 0-3200 min⁻¹ - velocità senza percussione: 0-19.200 / 0-51.200 min⁻¹ - mandrino: Ø 1,5-13 mm - velocità variabile - inversione di rotazione - manico aggiuntivo - profondimetro - manico gommato - Confezione (mm): 340 (Lungh) x 89 (Largh) x 272 (Alt) - Peso netto : 2,89 kg - Peso lordo : 3,5 kg	
	Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567431 Box dimensions (in mm): 470 (L) x 356 (W) x 288 (H) Quantity: 5 pcs/carton Net weight: 16,85 kgs Gross weight: 17,45 kgs	Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567431 Confezione (mm): 470 (Lungh) x 356 (Largh) x 288 (Alt) Quantità: 5 pezzi/cartone Peso netto: 16,85 kg Peso lordo: 17,45 kg	

Tarifna številka	Naziv		
	Drywall screwdriver IE-DS3-600 Iskra ERO	Avvitatore cacciavite elettrico per cartongesso IE-DS3-600 Iskra ERO	
	EAN koda 3830042567837	3830042567837	28.86 €
	- voltage: 220-240V~50Hz - power: 600W - no load speed: 0-2400 min⁻¹ - chuck size: hexagonal 1/4" - depth limiter - variable speed - both rotation directions - with practical belt buckle - Box dimensions (in mm): 365 (L) x 80 (W) x 255 (H) - Net weight: 1,78 kgs - Gross weight: 2 kgs	- tensione: 220-240V~50Hz - potenza: 600W - RPM a vuoto: 0-2400 min⁻¹ - mandrino: 1/4" - limitatore di profondità - velocità variabile - rotazione invertibile - manico gommato - Confezione (mm): 365 (Lungh) x 80 (Largh) x 255 (Alt) - Peso netto : 1,78 kg - Peso lordo : 2 kg	
	Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567844 Box dimensions (in mm): 425 (L) x 380 (W) x 535 (H) Quantity: 10 pcs/carton Net weight: 20 kgs Gross weight: 21,5 kgs	Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567844 Dimensioni (mm): 425 (Lungh) x 380 (Largh) x 535 (Alt) Quantità: 10 pezzi/cartone Peso netto: 20 kg Peso lordo: 21,5 kg	

Tarifna številka	Naziv		
84672985	PAINT AND MORTAR MIXER IE-MM1600 Iskra ERO	MISCELATORE TINTA E MALTE IE-MM1600 Iskra ERO	
	EAN koda 3830042568605	3830042568605	68.86 €
	- paint and mortar mixer - power: 1600W - voltage: 230-240V~50Hz - no-load speed: 1. gear: 180-460 min⁻¹ 2. gear: 300-750 min⁻¹ - mixing paddle diameter: ø160 mm - mixing rod total length: 600 mm - spindle: M14 - included wrenches for assembly - electric speed regulation - slow start function - On/Off lock button - soft grip - Box dimensions (in mm): 380 (L) x 310 (W) x 215 (H) - Net weight: 6 kgs - Gross weight: 6,5 kgs - Guarantee 24 months	- miscelatore tinta e malte - potenza: 1600W - tensione: 230-240V~50Hz - RPM a vuoto: 1° livello: 180-460 min⁻¹ 2° livello: 300-750 min⁻¹ - diametro pala miscelante: Ø160 mm - lunghezza tot. pale miscelanti: 600 mm - mandrino: M14 - chiave montaggio pale in dotazione - regolazione elettronica dei giri - inizio lento - pulsante di blocco - manico in gomma - Confezione (mm): 380 (Lungh) x 310 (Largh) x 215 (Alt) - Peso netto: 6 kg - Peso lordo: 6,5 kg - Garanzia 24 mesi	
	Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042568612 Box dimensions (in mm): 640 (L) x 395 (W) x 230 (H) Quantity: 2 pcs/carton Net weight: 12 kgs Gross weight: 13 kgs	Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042568612 Dimensioni (mm): 640 (Lungh) x 395 (Largh) x 230 (Alt) Quantità: 2 pezzi/cartone Peso netto: 12 kg Peso lordo: 13 kg	

Tarifna številka	Naziv		
	Jig saw IE-JS400 Iskra ERO	Seghetto perforante IE-JS400 Iskra ERO	
	EAN koda 3830042567448	3830042567448	17.46 €
	- voltage: 220-240V~50/60Hz - power: 400W - no load speed: 1000-3000 min⁻¹ - stroke length: 18 mm - adjustable cutting angle: 0-45° - variable speed setting - cutting depth: - wood: 55 mm - plastic: 6 mm - iron: 10 mm - Box dimensions (in mm): 200 (L) x 77 (W) x 270 (H) - Net weight: 1,6 kgs - Gross weight: 1,75 kgs	- Tensione: 220-240V ~ 50 / 60Hz - potenza: 400W - movimento a vuoto: 1000-3000 min⁻¹ - passo: 18 mm - inclinazione: 0-45° - velocità variabile - spessore di taglio: - legno: 55 mm - plastica: 6 mm - metallo: 10 mm - Confezione (mm): 200 (Lungh) x 77 (Largh) x 270 (Alt) - Peso netto : 1,6 kg - Peso lordo : 1,75 kg	
	Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567455 Box dimensions (in mm): 416 (L) x 252 (W) x 286 (H) Quantity: 6 pcs/carton Net weight: 10,5 kgs Gross weight: 11 kgs	Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567455 Confezione (mm): 416 (Lungh) x 252 (Largh) x 286 (Alt) Quantità: 6 pezzi/cartone Peso netto: 10,5 kg Peso lordo: 11 kg	

	Tarifna številka	Naziv Jig saw IE-JS710 Iskra ERO	Seghetto perforante IE-JS710 Iskra ERO
	EAN koda 3830042567462	- voltage: 220-240V~50/60Hz - power: 710W - no load speed: 1000-3100 min⁻¹ - stroke length: 23 mm - adjustable cutting angle: 0-45° - orbital cutting action: 4 levels - variable speed setting - cutting depth: - wood: 105 mm - plastic: 10 mm - iron: 20 mm - Box dimensions (in mm): 215 (L) x 84 (W) x 280 (H) - Net weight: 2,3 kgs - Gross weight: 2,6 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567479 - Box dimensions (in mm): 446 (L) x 272 (W) x 296 (H) - Quantity: 6 pcs/carton - Net weight: 15,8 kgs - Gross weight: 16,3 kgs	- Tensione: 220-240V ~ 50 / 60Hz - potenza: 400W - movimento a vuoto: 1000-3100 min⁻¹ - passo: 23 mm - inclinazione: 0-45° - oscillazioni: 4 velocità - impostazione della velocità variabile - spessore di taglio: - legno: 105 mm - plastica: 10 mm - metallo: 20 mm - Confezione (mm): 215 (Lungh) x 84 (Largh) x 280 (Alt) - Peso netto : 2,3 kg - Peso lordo : 2,6 kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567479 - Confezione (mm): 446 (Lungh) x 272 (Largh) x 296 (Alt) - Quantità: 5 pezzi/cartone - Peso netto: 15,8 kg - Peso lordo: 16,3 kg
	Tarifna številka	Naziv Reciprocating saw IE-RS710 Iskra ERO	Sega IE-RS710 Iskra ERO
	EAN koda 3830042567486	- power: 710W - voltage: 230-240V~50Hz - no load speed: 0-2500 min⁻¹ - stroke length: 20 mm - variable speed setting - cutting depth: - wood: 115 mm - iron: 3 mm - accessories: 1 x blade for wood 1 x blade for metal - Box dimensions (in mm): 490 (L) x 80 (W) x 190 (H) - Net weight: 2,5 kgs - Gross weight: 3 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567493 - Box dimensions (in mm): 505 (L) x 260 (W) x 400 (H) - Quantity: 6 pcs/carton - Net weight: 18 kgs - Gross weight: 19 kgs	- potenza: 710W - Tensione: 220-240V~50Hz - movimento a vuoto: 0-2500 min⁻¹ - passo: 20 mm - impostazione della velocità variabile - spessore di taglio: - legno: 115 mm - metallo: 3 mm - in dotazione: 1 x lama a legno 1 x lama per metallo - Confezione (mm): 215 (Lungh) x 84 (Largh) x 280 (Alt) - Peso netto : 2,5 kg - Peso lordo : 3 kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567493 - Confezione (mm): 505 (Lungh) x 260 (Largh) x 400 (Alt) - Quantità: 6 pezzi/cartone - Peso netto: 18 kg - Peso lordo: 19 kg
	Tarifna številka	Naziv Circular saw IE-CS1500 Iskra ERO	Sega circolare IE-CS1500 Iskra ERO
	EAN koda 3830042567509	- power: 1500W - voltage: 230-240V~50Hz - no-load speed: 5800 min⁻¹ - blade diameter: ø 185 mm - cutting depth at 90° (max): 67 mm - cutting depth at 45° (max): 43 mm - laser guide - rubberized handle - adjustable protection - cord length: 2 m - Box dimensions (in mm): 360 (L) x 245 (W) x 265 (H) - Net weight: 4,3 kgs - Gross weight: 5,35 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567516 - Box dimensions (in mm): 510 (L) x 375 (W) x 550 (H) - Quantity: 4 pcs/carton - Net weight: 21,4 kgs - Gross weight: 22 kgs	- potenza: 1500W - Tensione: 220-240V ~ 50 / 60Hz - RPM a vuoto: 5800 min⁻¹ - diametro lama: ø 185 mm - profondità taglio a 90° (max): 67 mm - profondità taglio a 45° (max): 43 mm - guida laser - manico in gomma - protezione regolabile - lunghezza cavo: 2 m - Confezione (mm): 360 (Lungh) x 245 (Largh) x 265 (Alt) - Peso netto : 4,3 kg - Peso lordo : 5,35 kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567516 - Confezione (mm): 510 (Lungh) x 375 (Largh) x 550 (Alt) - Quantità: 4 pezzi/cartone - Peso netto: 21,4 kg - Peso lordo: 22,1 kg
	Tarifna številka	Naziv Circular saw IE-CS1800 Iskra ERO	Sega circolare IE-CS1800 Iskra ERO
	EAN koda 3830042567523	- power: 1800W - voltage: 230-240V~50Hz - no-load speed: 5000 min⁻¹ - blade diameter: ø 210 mm - cutting depth at 90° (max): 73 mm - cutting depth at 45° (max): 48 mm - laser guide - rubberized handle - adjustable protection - cord length: 2 m - Box dimensions (in mm): 395 (L) x 275 (W) x 275 (H) - Net weight: 5,44 kgs - Gross weight: 6,6 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567530 - Box dimensions (in mm): 570 (L) x 415 (W) x 295 (H) - Quantity: 2 pcs/carton - Net weight: 13,2 kgs - Gross weight: 13,8 kgs	- potenza: 1800W - Tensione: 220-240V ~ 50 / 60Hz - RPM a vuoto: 5000 min⁻¹ - diametro lama: ø 210 mm - profondità taglio a 90° (max): 73 mm - profondità taglio a 45° (max): 48 mm - guida laser - manico in gomma - protezione regolabile - lunghezza cavo: 2 m - Confezione (mm): 395 (Lungh) x 275 (Largh) x 275 (Alt) - Peso netto : 5,44 kg - Peso lordo : 6,6 kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567530 - Confezione (mm): 570 (Lungh) x 415 (Largh) x 295 (Alt) - Quantità: 2 pezzi/cartone - Peso netto: 13,2 kg - Peso lordo: 13,8 kg
	Tarifna številka	Naziv Rotary hammer IE-RH3231-850 Iskra ERO	Trapano a percussione IE-RH3231-850 Iskra ERO
	EAN koda 3830042567769	- voltage: 230-240V~50Hz - power: 850W - impact energy: 3,3 J - no-load speed: - drilling: 0-1300 min⁻¹ - hammer: 0-5100 min⁻¹ - SDS Plus sistem of drills - additional handle - max. drill capacity: - steel: Ø 13 mm - concrete: Ø 26 mm - wood: Ø 30 mm - accessories: - point chisel 14x250 mm - flat chisel 14x250 mm - drill bits 8/10/12x150 mm - Box dimensions (in mm): 395 (L) x 116 (W) x 310 (H) - Net weight: 3 kgs - Gross weight: 5,6 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567776 - Box dimensions (in mm): 610 (L) x 450 (W) x 330 (H) - Quantity: 5 pcs/carton - Net weight: 26,5 kgs - Gross weight: 28 kgs	- tensione: 230-240V~50Hz - potenza: 850W - forza di impatto: 3,3 J - velocità a vuoto: - foratura: 0-1300 min⁻¹ - percussione: 0-5100 min⁻¹ - sistema punte SDS Plus - manico aggiuntivo - max capacità di foratura: - metallo: Ø 13 mm - cemento: Ø 26 mm - legno: Ø 30 mm - dotazione: - scalpello conico 14x250 mm - scalpello piatto 14x250 mm - punte 8/10/12x150 mm - Confezione (mm): 395 (Lungh) x 116 (Largh) x 310 (Alt) - Peso netto: 3 kg - Peso lordo: 5,6 kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567776 - Confezione (mm): 610 (Lungh) x 450 (Largh) x 330 (Alt) - Quantità: 5 pezzi/cartone - Peso netto: 26,5 kg - Peso lordo: 28 kg

Tarifna številka Naziv Rotary hammer IE-RH10J-1050 Iskra ERO EAN koda 3830076850981  SDS MAX	- voltage: 230-240V~50Hz - power: 1050W - impact energy: 10 J - no-load speed: - drilling: 0-480 min⁻¹ - hammering: 0-3780 min⁻¹ - SDS MAX system - anti-vibration system - additional handle - max. drill capacity: - metal: Ø 13 mm - concrete: Ø 38 mm - wood: Ø 40 mm - accessories: - point chisel 18x320 mm - flat chisel 16x280 mm - Box dimensions (in mm): 410 (L) x 121 (W) x 360 (H) - Net weight: 9,5 kgs - Gross weight: 10 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830076851117 - Box dimensions (in mm): 450 (L) x 265 (W) x 380 (H) - Quantity: 2 pcs/carton - Net weight: 19 kgs - Gross weight: 20 kgs	Martello IE-RH10J-1050 Iskra ERO 3830076850981 74.91 € - tensione: 230-240V~50Hz - potenza: 1050W - forza di impatto: 10 J - velocità a vuoto: - foratura: 0-480 min⁻¹ - percussione: 0-3780 min⁻¹ - sistema punte SDS MAX - sistema antivibrazione - manico aggiuntivo - max capacità di foratura: - metallo: Ø 13 mm - cemento: Ø 38 mm - legno: Ø 40 mm - dotazione: - scalpello conico 18x320 mm - scalpello piatto 16x280 mm - Confezione (mm): 410 (Lungh) x 121 (Largh) x 360 (Alt) - Peso netto: 9,5 kg - Peso lordo: 10 kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830076851117 - Confezione (mm): 450 (Lungh) x 265 (Largh) x 380 (Alt) - Quantità: 2 pezzi/cartone - Peso netto: 19 kg - Peso lordo: 20 kg
Tarifna številka Naziv Rotary hammer IE-RH32EH-1250 Iskra ERO EAN koda 3830042568629  SDS PLUS	- voltage: 230-240V~50Hz - power: 1250W - impact energy: 6 J - no-load speed: - drilling: 0-800 min⁻¹ - hammering: 0-4000 min⁻¹ - SDS Plus system - anti-vibration system - additional handle - max. drill capacity: - metal: Ø 13 mm - concrete: Ø 32 mm - wood: Ø 40 mm - accessories: - point chisel 14x230 mm - flat chisel 14x230 mm - drill bits 8/10/12x150 mm - dust protection cover - Box dimensions (in mm): 370 (L) x 125 (W) x 300 (H) - Net weight: 8 kgs - Gross weight: 8,6 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042568636 - Box dimensions (in mm): 425 (L) x 275 (W) x 330 (H) - Quantity: 2 pcs/carton - Net weight: 16,1 kgs - Gross weight: 17,2 kgs	Martello IE-RH32EH-1250 Iskra ERO 3830042568629 60.54 € - tensione: 230-240V~50Hz - potenza: 1250W - forza di impatto: 6 J - velocità a vuoto: - foratura: 0-800 min⁻¹ - percussione: 0-4000 min⁻¹ - sistema punte SDS Plus - sistema antivibrazione - manico aggiuntivo - max capacità di foratura: - metallo: Ø 13 mm - cemento: Ø 32 mm - legno: Ø 40 mm - dotazione: - scalpello conico 14x230 mm - scalpello piatto 14x230 mm - punte 8/10/12x150 mm - protezione antipolvere - Confezione (mm): 370 (Lungh) x 125 (Largh) x 300 (Alt) - Peso netto: 8 kg - Peso lordo: 8,6 kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042568636 - Confezione (mm): 425 (Lungh) x 275 (Largh) x 330 (Alt) - Quantità: 2 pezzi/cartone - Peso netto: 16,1 kg - Peso lordo: 17,2 kg
Tarifna številka Naziv Rotary hammer IE-RH32K-1500 Iskra ERO EAN koda 3830042567783  SDS PLUS	- voltage: 230-240V~50Hz - power: 1500W - impact energy: 5,5 J - no-load speed: - drilling: 0-880 min⁻¹ - hammering: 0-4350 min⁻¹ - SDS Plus system - anti-vibration system - additional handle - max. drill capacity: - metal: Ø 13 mm - concrete: Ø 32 mm - wood: Ø 42 mm - accessories: - point chisel 14x250 mm - flat chisel 14x250 mm - drill bits 8/10/12x150 mm - dust protection cover - Box dimensions (in mm): 370 (L) x 115 (W) x 335 (H) - Net weight: 5 kgs - Gross weight: 7,75 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567790 - Box dimensions (in mm): 425 (L) x 255 (W) x 355 (H) - Quantity: 2 pcs/carton - Net weight: 14,5 kgs - Gross weight: 15,5 kgs	Martello IE-RH32K-1500 Iskra ERO 3830042567783 56.79 € - tensione: 230-240V~50Hz - potenza: 1500W - forza di impatto: 5,5 J - velocità a vuoto: - foratura: 0-880 min⁻¹ - percussione: 0-4350 min⁻¹ - sistema punte SDS Plus - sistema antivibrazione - manico aggiuntivo - max capacità di foratura: - metallo: Ø 13 mm - cemento: Ø 32 mm - legno: Ø 42 mm - dotazione: - scalpello conico 14x250 mm - scalpello piatto 14x250 mm - punte 8/10/12x150 mm - protezione antipolvere - Confezione (mm): 370 (Lungh) x 115 (Largh) x 335 (Alt) - Peso netto: 5 kg - Peso lordo: 7,75 kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567790 - Confezione (mm): 425 (Lungh) x 255 (Largh) x 355 (Alt) - Quantità: 2 pezzi/cartone - Peso netto: 14,5 kg - Peso lordo: 15,5 kg
Tarifna številka Naziv Rotary hammer IE-RH40D-1350 Iskra ERO EAN koda 3830042568643  SDS MAX	- voltage: 230-240V~50Hz - power: 1350W - impact energy: 2-8 J - no-load speed: - drilling: 300-600 min⁻¹ - hammering: 1950-3900 min⁻¹ - SDS MAX system - anti-vibration system - additional handle - max. drill capacity: - concrete: Ø 40 mm - wood: Ø 60 mm - accessories: - point chisel 18x350 mm - drill 18x350 mm - Box dimensions (in mm): 440 (L) x 155 (W) x 380 (H) - Net weight: 12,5 kgs - Gross weight: 13 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042568650 - Box dimensions (in mm): 505 (L) x 300 (W) x 415 (H) - Quantity: 2 pcs/carton - Net weight: 25 kgs - Gross weight: 26 kgs	Martello IE-RH40D-1350 Iskra ERO 3830042568643 83.38 € - tensione: 230-240V~50Hz - potenza: 1350W - forza di impatto: 2-85 J - velocità a vuoto: - foratura: 300-600 min⁻¹ - percussione: 1950-3900 min⁻¹ - sistema punte SDS MAX - sistema antivibrazione - manico aggiuntivo - max capacità di foratura: - cemento: Ø 40 mm - legno: Ø 60 mm - dotazione: - scalpello conico 18x350 mm - punta 18x350 mm - Confezione (mm): 440 (Lungh) x 155 (Largh) x 380 (Alt) - Peso netto: 12,5 kg - Peso lordo: 13 kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: • SDS MAX - Confezione (mm): 505 (Lungh) x 300 (Largh) x 415 (Alt) - Quantità: 2 pezzi/cartone - Peso netto: 25 kg - Peso lordo: 26 kg

Tarifna številka		Naziv	Rotary hammer IE-RH40L-1600 Iskra ERO	Martello IE-RH40L-1600 Iskra ERO	
		EAN koda	3830042567806	3830042567806	93.58 €
		• voltage: 230-240V~50Hz • power: 1600W • impact energy: 9.5 J • no-load speed: - drilling: 630 min⁻¹ - hammering: 3800 min⁻¹ • SDS MAX system • anti-vibration system • additional handle • max. drill capacity: - concrete: Ø 40 mm - wood: Ø 60 mm • accessories: - point chisel 18x320 mm - drill 18x320 mm • Box dimensions (in mm): 450 (L) x 132 (W) x 385 (H) • Net weight: 7 kgs • Gross weight: 11,5 kgs		• tensione: 230-240V~50Hz • potenza: 1600W • forza di impatto: 9,5 J • velocità a vuoto: - foratura: 630 min⁻¹ - percussione: 3800 min⁻¹ • sistema punte SDS+ • sistema antivibrazione • manico aggiuntivo • max capacità di foratura: - cemento: Ø 40 mm - legno: Ø 60 mm • dotazione: - scalpello conico 18x320 mm - punta 18x320 mm • Confezione (mm): 450 (Lungh) x 132 (Largh) x 385 (Alt) • Peso netto: 7 kg • Peso lordo: 11,5 kg	
		Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567813 • Box dimensions (in mm): 515 (L) x 290 (W) x 415 (H) • Quantity: 2 pcs/carton • Net weight: 22 kgs • Gross weight: 23 kgs		Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567813 • Confezione (mm): 515 (Lungh) x 290 (Largh) x 415 (Alt) • Quantità: 2 pezzi/cartone • Peso netto: 22 kg • Peso lordo: 23 kg	

Tarifna številka	Naziv	Demolition hammer IE-DH45J-1500 Iskra ERO	Scalpello IE-DH45J-1500 Iskra ERO
	EAN koda	3830042569824	3830042569824
		148.72 €	
		• voltage: 230V~50Hz • power: 1500W • impact energy: 45 J • no-load speed: - hammering: 0-4000 min⁻¹ • anti-vibration system • SDS MAX sistem • accessories: - point chisel 18x400 mm - flat chisel 18x400 mm - metal tool box • Box dimensions (in mm): 650 (L) x 175 (W) x 430 (H) • Net weight: 11 kgs • Gross weight: 16,5 kgs	• tensione: 230V~50Hz • potenza: 1500W • energia di impatto: 45 J • velocità a vuoto: - colpi: 0-4000 min⁻¹ • sistema antivibrazione • sistema SDS MAX • dotazione: - scalpello conico 18x400 mm - scalpello piatto 18x400 mm - valigetta in metallo • Confezione (mm): 650 (Lungh) x 175 (Largh) x 430 (Alt) • Peso netto: 11 kg • Peso lordo: 16,5 kg

Tarifna številka	Naziv	Demolition hammer IE-DH65M-1700 Iskra ERO	Scalpello IE-DH65M-1700 Iskra ERO
	EAN koda	3830042567820	3830042567820
		115.61 €	
 		• voltage: 230V~50Hz • power: 1700W • impact energy: 50 J • no-load speed: - hammering: 1900 min⁻¹ • anti-vibration system • SDS HEX sistem • accessories: - point chisel 30x410 mm - flat chisel 30x410 mm - metal tool box • Box dimensions (in mm): 710 (L) x 165 (W) x 300 (H) • Net weight: 15,5 kgs • Gross weight: 22,5 kgs	• tensione: 230V~50Hz • potenza: 1700W • energia di impatto: 50 J • velocità a vuoto: - colpi: 1900 min⁻¹ • sistema antivibrazione • sistema SDS HEX - dotazione: - scalpello conico 30x410 mm - scalpello piatto 30x410 mm - valigetta in metallo • Confezione (mm): 710 (Lungh) x 165 (Largh) x 300 (Alt) • Peso netto: 15,5 kg • Peso lordo: 22,5 kg

Tarifna številka	Naziv	Random orbital sander IE-AJ8-240 Iskra ERO	Rettificatrice IE-AJ8-240 Iskra ERO
	EAN koda	3830042567875	3830042567875
		17.46 €	
		- voltage: 230-240V~50Hz - power: 240W - no-load speed: 12.000 min⁻¹ - number of cycles: 24.000 min⁻¹ - oscillator circuit diameter: 2 mm - pad size: Ø125 mm - dust extraction connection - dust collector - Box dimensions (in mm): 200 (L) x 125 (W) x 170 (H) - Net weight: 1,3 kgs - Gross weight: 1,5 kgs	- tensione: 230-240V~50Hz - potenza: 240W - numero di giri: 12.000 min⁻¹ - numero di cicli: 24.000 min⁻¹ - diametro del circuito oscillatore: 2 mm - dimensioni del cuscinetto: Ø125 mm - allacciamento all'aspirazione della polvere - raccolgipolvere - Dimensioni della scatola (in mm): 200 (lunghe) x 125 (larghe) x 170 (alt) - Peso netto: 1,3 kg - Peso lordo: 1,5 kg
	Outer box packing		Confezione da trasporto
	EAN code outer box packing: 3830042567882		Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567882
	- Box dimensions (in mm): 515 (L) x 215 (W) x 355 (H) - Quantity: 8 pcs/carton - Net weight: 11,5 kgs - Gross weight: 12,1 kgs		- Confezione (mm): 515 (Lunghe) x 215 (Larghe) x 355 (Alte) - Quantità: 8 pezzi/cartone - Peso netto: 11,5 kg - Peso lordo: 12,1 kg

	Tarifna številka	Naziv Random orbital sander IE-AJ46-450 Iskra ERO	Rettificatrice IE-AJ46-450 Iskra ERO
		EAN koda 3830042567899	3830042567899
		25.06 €	
		• voltage: 230-240V~50Hz • power: 450W • no-load speed: 6.000 - 12.000 min⁻¹ • number of cycles: 12.000 - 24.000 min⁻¹ • oscillator circuit diameter: 2.5 mm • pad size: Ø150 mm • dust extraction connection • dust collector • Box dimensions (in mm): 290 (L) x 125 (W) x 190 (H) • Net weight: 2 kgs • Gross weight: 2.25 kgs	• tensione: 230-240V~50Hz • potenza: 450W • numero di giri: 6.000 - 12.000 min⁻¹ • numero di cicli: 12.000 - 24.000 min⁻¹ • diametro del circuito oscillatore: 2,5 mm • dimensioni del cuscinetto: Ø150 mm • allacciamento all'aspirazione della polvere • raccogli-polvere • Confezione (mm): 290 (Lungh) x 125 (Largh) x 190 (Alt) • Peso netto: 2 kg • Peso lordo: 2.25 kg
	Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567905 • Box dimensions (in mm): 620 (L) x 310 (W) x 400 (H) • Quantity: 8 pcs/carton • Net weight: 17 kgs • Gross weight: 18 kgs	Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567905 • Confezione (mm): 620 (Lungh) x 310 (Largh) x 400 (Alt) • Quantità: 8 pezzi/cartone • Peso netto: 17 kg • Peso lordo: 18 kg	

	Tarifna številka Naziv EAN koda Orbital sander IE-AJ23-200 Iskra ERO 3830042567851	Rettificatrice a vibrazione IE-AJ23-200 Iskra ERO 3830042567851	18.65 €
	- voltage: 230-240V~50Hz - power: 200W - no-load speed: 15.000 min⁻¹ - number of cycles: 30.000 min⁻¹ - oscillator circuit diameter: 1.6 mm - pad size: 140x140x80 mm - dust extraction connection - dust collector - Box dimensions (in mm): 210 (L) x 130 (W) x 150 (H) - Net weight: 1,2 kgs - Gross weight: 1,5 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567868 - Box dimensions (in mm): 665 (L) x 220 (W) x 325 (H) - Quantity: 10 pcs/carton - Net weight: 14,5 kgs - Gross weight: 15 kgs	- tensione: 230-240V~50Hz - potenza: 200W - numero di giri: 15.000 min⁻¹ - numero di cicli: 30.000 min⁻¹ - diametro del circuito oscillatore: 1.6 mm - dimensioni del cuscinetto: 140x140x80 mm - allacciamento all'aspirazione della polvere - raccogli-polvere - Confezione (mm): 210 (Lungh) x 130 (Largh) x 150 (Alt) - Peso netto: 1,2 kg - Peso lordo: 1,5 kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567868 - Confezione (mm): 665 (Lungh) x 220 (Largh) x 325 (Alt) - Quantità: 10 pezzi/cartone - Peso netto: 14,5 kg - Peso lordo: 15 kg	
	Tarifna številka Naziv EAN koda Orbital sander IE-AJ12-300 Iskra ERO 3830042567912	Rettificatrice a vibrazione IE-AJ12-300 Iskra ERO 3830042567912	22.76 €
	- voltage: 230-240V~50Hz - power: 300W - no-load speed: 6.000 - 12.000 min⁻¹ - number of cycles: 12.000 - 24.000 min⁻¹ - oscillator circuit diameter: 2.5 mm - grinding pad size: 115x230 mm - sanding sheet size: 115x280 mm - dust extraction connection - dust collector - Box dimensions (in mm): 345 (L) x 130 (W) x 195 (H) - Net weight: 2,2 kgs - Gross weight: 2,8 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567929 - Box dimensions (in mm): 540 (L) x 360 (W) x 410 (H) - Quantity: 8 pcs/carton - Net weight: 22 kgs - Gross weight: 22,5 kgs	- tensione: 230-240V~50Hz - potenza: 300W - numero di giri: 6.000 - 12.000 min⁻¹ - numero di cicli: 12.000 - 24.000 min⁻¹ - diametro del circuito oscillatore: 2.5 mm - dimensioni del cuscinetto: 115x230 mm - misure della pellicola da levigare: 115x280 mm - allacciamento all'aspirazione della polvere - raccogli-polvere - Confezione (mm): 345 (Lungh) x 130 (Largh) x 195 (Alt) - Peso netto: 2,2 kg - Peso lordo: 2,8 kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567929 - Confezione (mm): 540 (Lungh) x 360 (Largh) x 410 (Alt) - Quantità: 8 pezzi/cartone - Peso netto: 22 kg - Peso lordo: 22,5 kg	
	Tarifna številka Naziv EAN koda Planer IE-EP82-750 Iskra ERO 3830042568094	Pialla IE-EP82-750 Iskra ERO 3830042568094	29.41 €
	- voltage: 230-240V~50Hz - power: 750W - no-load speed: 16.500 min⁻¹ - adjustable planing depth: 0-3,0 mm - maximum planing width: 82 mm - adjustable base plate with V-grooves - dust extraction connection - dust / chip bag - parallel / angular gauge - rubberized handle - Box dimensions (in mm): 300 (L) x 165 (W) x 175 (H) - Net weight: 2,6 kgs - Gross weight: 3,3 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042568100 - Box dimensions (in mm): 520 (L) x 315 (W) x 370 (H) - Quantity: 6 pcs/carton - Net weight: 19,5 kgs - Gross weight: 20 kgs	- tensione: 230-240V~50Hz - potenza: 750W - numero di giri: 16.500 min⁻¹ - profondità di piallatura regolabile: 0-3,0 mm - larghezza massima di piallatura: 82 mm - piastria di base regolabile con scanalature a V - allacciamento all'aspirazione della polvere - sacco per polvere / trucioli - calibro parallelo / angolare - impugnatura gommata - Confezione (mm): 300 (Lungh) x 165 (Largh) x 175 (Alt) - Peso netto: 2,6 kg - Peso lordo: 3,3 kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042568100 - Confezione (mm): 520 (Lungh) x 315 (Largh) x 370 (Alt) - Quantità: 6 pezzi/cartone - Peso netto: 19,5 kg - Peso lordo: 20 kg	
	Tarifna številka Naziv EAN koda Router IE-ER12-1600 Iskra ERO 3830042568117	Fresatrice IE-ER12-1600 Iskra ERO 3830042568117	51.70 €
	- voltage: 230-240V~50Hz - power: 1600W - no-load speed: 8.000-30.000 min⁻¹ - clamp head: 8 / 12 mm - maximum shift-depth: 60 mm - milling depth limiter - dust extraction connection - Box dimensions (in mm): 295 (L) x 145 (W) x 255 (H) - Net weight: 4,1 kgs - Gross weight: 5,1 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042568124 - Box dimensions (in mm): 455 (L) x 315 (W) x 275 (H) - Quantity: 3 pcs/carton - Net weight: 15,5 kgs - Gross weight: 16,5 kgs	- tensione: 230-240V~50Hz - potenza: 1600W - numero di giri: 8.000-30.000 min⁻¹ - testa di serraggio: 8 / 12 mm - profondità di spostamento massima: 60 mm - limitatore di profondità di fresatura - allacciamento all'aspirazione della polvere - Confezione (mm): 295 (Lungh) x 145 (Largh) x 255 (Alt) - Peso netto: 4,1 kg - Peso lordo: 5,1 kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042568124 - Confezione (mm): 455 (Lungh) x 315 (Largh) x 275 (Alt) - Quantità: 3 pezzi/cartone - Peso netto: 15,5 kg - Peso lordo: 16,5 kg	
	Tarifna številka Naziv EAN koda Biscuit Joiner IE-BJ900 Iskra ERO 3830042569831	Fresatrice lamellare IE-BJ900 Iskra ERO 3830042569831	43.33 €
	- Power: 900W - Voltage: 230V~50Hz - Rpm – idle speed: 11.000 min⁻¹ - Groove depth: max 14 mm - Cutting plat diameter: Ø100 mm - Number of teeth: 6 - Tilt angle setting: 90° - Box dimensions (in mm): 370 (L) x 155 (W) x 170 (H) - Net weight: 3 kgs - Gross weight: 3,5 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042569848 - Box dimensions (in mm): 380 (L) x 330 (W) x 360 (H) - Quantity: 4 pcs/carton - Net weight: 14 kgs - Gross weight: 14,8 kgs	- Potenza: 900W - Tensione: 230V~50Hz - Rpm – regime minimo: 11.000 min⁻¹ - Profondità di scanalatura: max 14 mm - Diametro piastra da taglio: Ø100 mm - Numero denti: 6 - Impostazione dell'angolo d'inclinazione: 90° - Dimensioni scatola (in mm): 480 (Lungh) x 160 (Largh) x 175 (Alt) - Peso netto: 3 kg - peso lordo: 3,5 kg Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830042569848 - Dimensioni scatola (in mm): 380 (Lungh) x 330 (Largh) x 360 (Alt) - Quantità: 4 pezzi/cartone - Peso netto: 14 kg - Peso lordo 14,8 kg	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

- 1 liv.: 0-400 min-1

- 2 liv.: 0-1500 min-1

• Livelli di coppia: 18 + 1

• coppia: 12 Nm

• lampada LED

• carica rapida

• manico in gomma

• mandrino autoserrante: ø 0,8-10 mm (max)

• capacità di perforazione: 16 mm (legno), 8 mm (metallo)

• Confezione (mm): 267 (Lungh) x 86 (Largh) x 175 (Alt)

• Peso netto: 1,28 kg

• Peso lordo: 2,7 kg || | | Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567691 • Confezione (mm): 485 (Lungh) x 300 (Largh) x 270 (Alt) • Quantità: 2 pezzi/cartone • Peso netto: 12,5 kg • Peso lordo: 13,8 kg | |
Tariffna številka EAN koda	Naziv Cordless drill IE-CD71-144S Iskra ERO	Trapano a batteria IE-CD71-144S Iskra ERO	
		3830042567707	383004256770741.09 €
• voltage: 14.4V • power: Li-ion battery (2.0Ah) • no-load speed: - 1. level: 0-400 min⁻¹ - 2. level: 0-1500 min⁻¹ • torque settings: 21+1 • torque: 23 Nm • LED light • fast charger • rubberized handle • chuck capacity: ø 0,8-10 mm (max) • drill capacity: 22 mm (wood), 8 mm (steel) • Box dimensions (in mm): 305 (L) x 96 (W) x 270 (H) • Net weight: 1,13 kgs • Gross weight: 3,1 kgs	Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567714 • Box dimensions (in mm): 520 (L) x 325 (W) x 320 (H) • Quantity: 5 pcs/carton • Net weight: 14,7 kgs • Gross weight: 15,5 kgs	• tensione: 14,4V • alimentazione: batteria agli ioni di litio (2,0Ah) • RPM a vuoto:	
- 1 liv.: 0-400 min⁻¹- 2 liv.: 0-1500 min⁻¹

• Livelli di coppia: 21 + 1

• coppia: 23 Nm

• lampada LED

• carica rapida

• manico in gomma

• mandrino autoserrante: ø 0,8-10 mm (max)

• capacità di perforazione: 22 mm (legno), 8 mm (metallo)

• Confezione (mm): 305 (Lungh) x 96 (Largh) x 270 (Alt)

• Peso netto: 1,13 kg

• Peso lordo: 3,1 kg || | | Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567714 • Confezione (mm): 520 (Lungh) x 325 (Largh) x 320 (Alt) • Quantità: 5 pezzi/cartone • Peso netto: 14,7 kg • Peso lordo: 15,5 kg | |
Tariffna številka EAN koda New 2024	Naziv CORDELESS DRILL IE-CD71-180S ISKRA ERO	TRAPANO A BATTERIA IE-CD71-180S ISKRA ERO	
		3830042567721	383004256772159.14 €
• Voltage: 20 V • Power: Li-ion battery (2.0 Ah) • No-load speed: - 1. level: 0-400/min - 2. level: 0-1400/min • Torque settings: 25+1 • Torque: 35 Nm • Chuck capacity: Ø 13 mm (max) metal chuck • Drill capacity: 25 mm (wood), 12 mm (steel) • LED light • Accessories: - 2 × Li-ion battery (2.0 Ah) - 1 × fast charger (2,4 A) - 1 × belt clip • Box dimensions (in mm): 400 (L) x 120 (W) x 324 (H) • Net weight: 3,5 kgs • Gross weight: 4 kgs	Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567738 • Box dimensions (in mm): 505 (L) x 420 (W) x 350 (H) • Quantity: 4 pcs/carton • Net weight: 16 kgs • Gross weight: 17,5 kgs	• Tensione: 20 V • Alimentazione: Batteria Li-ion (2,0 Ah) • Velocità a vuoto:	

- 1 liv.: 0-400/min

- 2 liv.: 0-1400/min

• Impostazioni di coppia: 25+1

• Coppia: 35 Nm

• Capacità mandrino: Ø 13 mm (massimo) mandrino in metallo

• Capacità di foratura: 25 mm (legno), 12 mm (acciaio)

• Luce LED

• Accessori:

- 2 × Batteria Li-ion (2,0 Ah)

- 1 × Caricatore rapido (2,4 A)

- 1 × Clip per cintura

• Confezione (mm): 400 (Lungh) x 120 (Largh) x 324 (Alt)

• Peso netto: 3,5 kg

• Peso lordo: 4 kg || | | Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567738 • Confezione (mm): 505 (Lungh) x 420 (Largh) x 350 (Alt) • Quantità: 4 pezzi/cartone • Peso netto: 16 kg • Peso lordo: 17,5 kg | |
Tariffna številka EAN koda New 2024	Naziv CORDELESS PRUNING SHEARS PLJ-951A Iskra ERO	CESOIE DA POTATURA SENZA FILI PLJ-951A Iskra ERO	
		3830076855023	383007685502329.62 €
• Voltage: 3.6 V • Power: 2000 mAh • Inbuilt battery: Li-ion • Cuts/min: 60 • Max. cutting width: 12 mm • Box dimensions in mm (LxWxH): 300 x 110 x 65 • Net weight: 0,83 kgs • Gross weight: 0,85 kgs	Outer box packing EAN code outer box packing: 3830076855030 • Box dimensions in mm (LxWxH): 320 x 240 x 165 • Quantity: 4 pcs/carton • Net weight: 3,4 kgs • Gross weight: 3,8 kgs	• Tensione: 3,6 V • Potenza: 2000 mAh • Batteria incorporata: Li-ion • Tagli/min: 60 • Larghezza di taglio max: 12 mm • Dimensioni scatola in mm (LxWxH): 300 x 110 x 65 • Peso netto: 0,83 kg • Peso lordo: 0,85 kg	
		Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830076855030 • Dimensioni scatola in mm (LxWxH): 320 x 240 x 165 • Quantità: 4 pz/cartone • Peso netto: 3,4 kg • Peso lordo: 3,8 kg	

Tarifna številka	Naziv	Cordless grass and shrub shears IE-CST-26A Iskra ERO	
		Cesoie a batteria per erba e arbusti IE-CST-26A Iskra ERO	
	EAN koda	3830076854989	3830076854989
		23.45 €	
New 2024		• Voltage: 3.6 V • Power: 1500 mAh • Inbuilt battery: Li-ion • Idle speed: 1100 min-1 • Grass shears width: 76 mm • Shrub shears length: 120 mm • With pole and wheel • Box dimensions in mm (LxWxH): 1092 x 194 x 96 • Net weight: 0.7 kgs • Gross weight: 1.9 kgs	
		Outer box packing EAN code outer box packing: 3830076854996 • Box dimensions in mm (LxWxH): 1145 x 190 x 225 • Quantity: 2 pcs/carton • Net weight: 3.8 kgs • Gross weight: 4.8 kgs	
New 2024		Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830076854996 • Dimensioni della scatola in mm (LxPxH): 1145 x 190 x 225 • Quantità: 2 pz/cartone • Peso netto: 3,8 kg • Peso lordo: 4,8 kg	
Tarifna številka	Naziv	CORDLESS GRASS AND SHRUB SHEARS IE-CST-26B Iskra ERO	
		Cesoie a batteria per erba e arbusti IE-CST-26B Iskra ERO	
	EAN koda	3830076855009	3830076855009
		17.35 €	
New 2024		• Voltage: 3.6 V • Power: 1500 mAh • Inbuilt battery: Li-ion • Idle speed: 1100 min-1 • Grass shears width: 76 mm • Shrub shears length: 120 mm • Box dimensions in mm (LxWxH): 307 x 94 x 130 • Net weight: 0.7 kg • Gross weight: 0.97 kg	
		Outer box packing EAN code outer box packing: 3830076855016 • Box dimensions in mm (LxWxH): 445 x 342 x 321 • Quantity: 8 pcs/carton • Net weight: 7.8 kgs • Gross weight: 9.8 kgs	
New 2024		Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830076855016 • Dimensioni della scatola in mm (LxPxH): 445 x 342 x 321 • Quantità: 8 pz/cartone • Peso netto: 7,8 kg • Peso lordo: 9,8 kg	
Tarifna številka	Naziv	CORDLESS GRASS TRIMMER IEX-CGT-162 Iskra ERO	
		Decespugliatore senza fili IEX-CGT-162 Iskra ERO	
	EAN koda	3830076854972	3830076854972
		25.22 €	
New 2024		• Voltage: 20 V • No-load speed: 8500 min⁻¹ • Cutting diameter: Ø 250 mm • String diameter: Ø 1.6 mm • Automatic string feed mechanism • Capability for mowing grass and edges • Telescopic handle: 210 mm • Head angle adjustment: 6 positions (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°) • Additional adjustable handle • Box dimensions in mm (LxWxH): 215 x 116 x 935 • Net weight: 1.75 kgs • Gross weight: 2.4 kgs	
		Outer box packing EAN code outer box packing: 3830076855047 • Box dimensions in mm (LxWxH): 950 x 255 x 243 • Quantity: 2 pcs/box • Net weight: 4.8 kgs • Gross weight: 5.8 kgs	
New 2024		Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830076855047 • Dimensioni della scatola in mm (LxPxH): 950 x 255 x 243 • Quantità: 2 pz/scatola • Peso netto: 4,8 kg • Peso lordo: 5,8 kg	
Tarifna številka	Naziv	Li-ion battery 20 V - 2.0 Ah IEX-BP-2020 Iskra ERO	
		Batteria Li-ion 20 V - 2.0 Ah IEX-BP-2020 Iskra ERO	
	EAN koda	3830076855443	3830076855443
		15.42 €	
New 2024		• Voltage: 20 V • Capacity: 2 Ah • Charger available separately. • This battery is compatible with the charger: Iskra Ero C-Cross 20 V IEX-FC-20V. • Box dimensions in mm (LxWxH): 125 x 85 x 60 • Net weight: 0.37 kg • Gross weight: 0.43 kg	
		Outer box packing EAN code of outer box packing: 3830076855450 • Box dimensions in mm (LxWxH): 445 x 244 x 140 • Quantity: 20 pcs/box • Net weight: 8.6 kg • Gross weight: 9.6 kg	
New 2024		Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830076855450 • Dimensioni della scatola in mm (LxPxH): 445 x 244 x 140 • Quantità: 20 pz/scatola • Peso netto: 8,6 kg • Peso lordo: 9,6 kg	
Tarifna številka	Naziv	Fast charger for Li-ion battery 20 V IEX-FC-20V Iskra ERO	
		Caricabatterie rapido per batteria Li-ion 20 V IEX-FC-20V Iskra ERO	
	EAN koda	3830076855429	3830076855429
		6.93 €	
New 2024		• Voltage: 220-240 V~50/60 Hz • Charging indicator • Batteries are available separately (PLBP-018A-10-2). • Box dimensions in mm (LxWxH): 170 x 85 x 115 • Net weight: 0.365 kg • Gross weight: 0.37 kg	
		Outer box packing EAN code of outer box packing: 3830076855436 • Box dimensions in mm (LxWxH): 445 x 244 x 140 • Quantity: 20 pcs/box • Net weight: 7.5 kg • Gross weight: 8.4 kg	
New 2024		Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830076855436 • Dimensioni della scatola in mm (LxPxH): 445 x 244 x 140 • Quantità: 20 pz/scatola • Peso netto: 7,5 kg • Peso lordo: 8,4 kg	
Tarifna številka	Naziv	AIR COMPRESSOR ISKRA ERO IE-AC1500-24	
		COMPRESSORE D'ARIA ISKRA ERO IE-AC1500-24	
	EAN koda	3830076855856	3830076855856
		96.60 €	
New 2024		• Nominal power: 1500 W • Voltage: 230 V~50 Hz • Idle speed: 2800 rpm • Suction power (max.): 190 l / min • Working pressure (max.): 8 bar • Tank capacity: 24 l • Tank dimensions: 240x385 mm	
		• Box dimensions in mm (LxWxH): 590 x 260 x 590 • N.W.: 17 kg • G.W.: 19 kg	
New 2024		• Potenza nominale: 1500 W • Tnesione: 230 V~50 Hz • Regime minimo: 2800 rpm • Potenza di aspirazione (max.): 190 l / min • Pressione operativa (max.): 8 bar • Serbatoio: 24 l • Dimensioni del serbatoio: 240x385 mm	
		• Dimensioni della confezione in mm (LunghxLarghxAlt): 590 x 260 x 590 • P. N.: 17 kg • P.L.: 19 kg	
New 2024		• Garantee 24 months	
		• Garanzia 24 mesi	

	Tarifna številka 8716800	Naziv AIR COMPRESSOR ISKRA ERO IE-AC1500-50 EAN koda 3830076855863	COMPRESSORE D'ARIA ISKRA ERO IE-AC1500-50 3830076855863	124.84 €
		• Nominal power: 1500 W • Voltage: 230 V~50 Hz • Idle speed: 2800 rpm • Suction power (max.): 210 l / min • Working pressure (max.): 8 bar • Tank capacity: 50 l • Tank dimensions: 300×480 mm • Box dimensions in mm (LxWxH): 730 x 340 x 680 • N.W.: 24 kg • G.W.: 26 kg • Guarantee 24 months	• Potenza nominale: 1500 W • Tensione: 230 V~50 Hz • Regime minimo: 2800 rpm • Potenza di aspirazione (max.): 210 l / min • Pressione operativa (max.): 8 bar • Serbatoio: 50 l • Dimensioni del serbatoio: 300×480 mm • Dimensioni della confezione in mm (LunghxLarghxAlt): 730 x 340 x 680 • P.N.: 24 kg • P.L.: 26 kg • Garanzia 24 mesi	
	Tarifna številka	Naziv AIR COMPRESSOR ISKRA ERO IE-AC2065-50 EAN koda 3830076855870	COMPRESSORE D'ARIA ISKRA ERO IE-AC2065-50 3830076855870	241.94 €
		• Nominal power: 2200 W • Voltage: 230 V~50 Hz • Idle speed: 950 min⁻¹ • Suction power (max.): 250 l / min • Working pressure (max.): 8 bar • Tank capacity: 50 l • Tank dimensions: 200×700 mm • Box dimensions in mm (LxWxH): 920 x 390 x 710 • N.W.: 48 kgs • G.W.: 51 kgs • Guarantee 24 months	• Potenza nominale: 2200 W • Tensione: 230 V~50 Hz • Regime minimo: 950 min⁻¹ • Potenza di aspirazione (max.): 250 l / min • Pressione operativa (max.): 8 bar • Serbatoio: 50 l • Dimensioni del serbatoio: 200×700 mm • Dimensioni della confezione in mm (LunghxLarghxAlt): 920 x 390 x 710 • P.N.: 48 kg • P.N.: 51 kg • Garanzia 24 mesi	
	Tarifna številka	Naziv OIL-FREE AIR COMPRESSOR ISKRA IE-AC750-24 EAN koda 3830076856006	COMPRESSORE D'ARIA SENZA OLIO ISKRA IE-AC750-24 3830076856006	109.75 €
	New 2025	• Oil-free air compressor • Nominal power: 750W • Voltage: 230V~50Hz • Idle speed: 1700 min⁻¹ • Suction power (max.): 70 l/min • Working pressure (max.): 7 bar • Tank capacity: 24 l • Tank dimensions: 240×385 mm • Box dimensions in mm (LxWxH): 630 x 250 x 570 • N.W.: 20 kg • G.W.: 22 kg • Guarantee 24 months	• Comprensore d'aria senza olio • Potenza nominale: 750W • Tensione: 230V~50Hz • Regime minimo: 1700 min⁻¹ • Potenza di aspirazione (max.): 70 l/min • Pressione operativa (max.): 7 bar • Serbatoio: 24 l • Dimensioni del serbatoio: 240×385 mm • Dimensioni della confezione in mm (LunghxLarghxAlt): 630 x 250 x 570 • P.N.: 20 kg • P.L.: 22 kg • Garanzia 24 mesi	
	Tarifna številka	Naziv Gasoline generator IE-GG2800 EAN koda 3830076856464	Generatore a benzina IE-GG2800 3830076856464	175.85 €
	New 2025	• Operating output power (S1): 2600 W • Maximum output power (S2 5min): 2800 W • Voltage: 2 × 230V~50Hz • Power type: 4-stroke (AR170F) • Maximum engine capacity: 4.1 kW • Engine displacement: 208 cm³ • Idle speed: 3000 min⁻¹ • Air-cooling engine • Rated current: 11.3 A • Fuel: Unleaded petrol • Fuel tank capacity: 15 l • Start-up: manual • Operating time: 10 h • AVR system (automatic voltage regulation) • Box dimensions in mm (LxWxH): 605 x 455 x 460 • N.W.: 38 kg • G.W.: 40 kg	• Potenza operativa di uscita (S1): 2600 W • Massima potenza di uscita (S2 5min): 2800 W • Tensione: 2 × 230V~50Hz • Tipo di potenza: 4-stroke (AR170F) • Massima capacità di motore: 4.1 kW • Cilindrata: 208 cm³ • Regime minimo: 3000 min⁻¹ • Raffreddamento ad aria • Corrente nominale: 11.3 A • Carburante: Benzina senza piombo • Capacità di serbatoio: 15 l • Avviamento: manuale • Tempo di operatività: 10 h • AVR sistema (regolazione automatica della tensione) • Dimensioni della confezione in mm (LunghxLarghxAlt): 605 x 455 x 460 • P.N.: 38 kg • P.L.: 40 kg	
	Tarifna številka	Naziv Gasoline generator ISKRA ERO IE-GG5500 EAN koda 3830076856242	Generatore a benzina ISKRA ERO IE-GG5500 3830076856242	407.59 €
	New 2025	• 2x 230 V ~ 50 Hz plug: • Operating output power (S1): 3000 W • Maximum output power (S2 5min): 3300 W • 1x 400 V ~ 50 Hz plug: • Operating output power (S1): 3600 W • Maximum output power (S2 5min): 4800 W • Maximum output power (Pmax 2min): 5500 W • Power type: 4-stroke (BLD188F) • Maximum engine capacity: 7.5 kW • Engine displacement: 389 cm³ • Idle speed: 3599 min⁻¹ • Air-cooling engine • Rated current: 13 A / 5.2 A • Fuel: Unleaded petrol • Fuel tank capacity: 25 l • Start-up: manual • Operating time at 2/3 load: 12 h • AVR system (automatic voltage regulation) Advantages compared to ordinary generators: - 5 minute operation at maximum output power 3300 W (230 V) or 4800 W (400 V) - 2 minute short-term operation at maximum power Pmax 5500 W (400 V) - Small size, light weight (12kg less than average generators). Same engine, but more power. - Frequency is much more stable, only ± 0.2 Hz. - Voltage is much more stable, only ± 3 V. • Box dimensions in mm (LxWxH): 710 x 570 x 580 • N.W.: 75 kg • G.W.: 78 kg	• 2x prese 230 V ~ 50 Hz: • Potenza operativa di uscita (S1): 3000 W • Massima potenza di uscita (S2 5min): 3300 W • 1x presa 400 V ~ 50 Hz: • Potenza operativa di uscita (S1): 3600 W • Massima potenza di uscita (S2 5min): 4800 W • Massima potenza di uscita (Pmax 2min): 5500 W • Tipo di potenza: 4-stroke (BLD188F) • Massima capacità di motore: 7.5 kW • Cilindrata 389 cm³ • Regime minimo: 3599 min⁻¹ • Raffreddamento ad aria • Corrente nominale: 13 A / 5.2 A • Carburante: benzina senza piombo • Capacità di serbatoio: 25 l • Avviamento: manuale • Tempo di operatività: 12 h • AVR sistema (regolazione automatica della tensione) Vantaggi rispetto ai comuni generatori: - 5 minuti di funzionamento alla massima potenza di uscita 3300 W (230 V) o 4800 W (400 V) - 2 minuti di funzionamento a breve termine alla massima potenza Pmax 5500 W (400 V) - Dimensioni ridotte, peso leggero (12 kg in meno rispetto ai generatori medi). - Stesso motore, ma più potenza. - La frequenza è molto più stabile, solo ± 0.2 Hz. - La tensione è molto più stabile, solo ± 3 V. • Dimensioni della confezione in mm (LunghxLarghxAlt): 710 x 570 x 580 • P.N.: 75 kg • P.L.: 78 kg	
	Tarifna številka	Naziv Diesel generator ISKRA ERO IE-DG7000 EAN koda 3830076855979	GENERATORE DIESEL ISKRA ERO IE-DG7000 3830076855979	864.76 €
		• Operating output power (S1): 6000 W • Maximum output power (S2 5min): 6500 W • Voltage: 2 × 230 V ~ 50 Hz • Power type: 4-stroke (HR192F) • Maximum engine capacity: 7 kW • Engine displacement: 498 cm³ • Idle speed: 3000 min⁻¹ • Air-cooling engine • Rated current: 26.08 A • Fuel: Diesel fuel • Fuel tank capacity: 16 l • Start-up: Electric • Operating time at 2/3 load: 10 h • AVR system (automatic voltage regulation) • Box dimensions in mm (LxWxH): 930 x 530 x 690 • N.W.: 155 kg • G.W.: 165 kg • Guarantee 24 months	• Potenza nominale in uscita (S1): 6000 W • Potenza massima in uscita (S2 5min): 6500 W • Tensione: 2 × 230 V ~ 50 Hz • Tipo di alimentazione: 4 tempi (HR192F) • Capacità massima del motore: 7 kW • Cilindrata del motore: 498 cm³ • Velocità al minimo: 3000 min⁻¹ • Motore raffreddato ad aria • Corrente nominale: 26,08 A • Carburante: Diesel • Capacità serbatoio carburante: 16 l • Avviamento: Elettrico • Tempo di funzionamento a 2/3 del carico: 10 h • Sistema AVR (regolazione automatica della tensione) • Dimensioni della confezione in mm (LunghxLarghxAlt): 930 x 530 x 690 • P.N.: 155 kg • P.N.: 165 kg • Garanzia 24 mesi	

	Tarifna številka	Naziv Table vise IE-TV75F Iskra ERO	Morsa da tavolo IE-TV75F Iskra ERO
	EAN koda 3830076851476	NEW • Material: Casting iron • Jaw width: 75 mm • Jaw spacing: 0–75 mm • Jaw depth: 48 mm • Dimensions of anvil (L×W): 60×60 mm • Mounting screws not included • Box dimensions (in mm): 250 (L) x 140 (W) x 130 (H) • Net weight: • Gross weight: Outer box packing EAN code outer box packing: 3830076851476 • Box dimensions (in mm): 270 (L) x 160 (W) x 155 (H) • Quantity: 1 pcs/carton • Net weight: 3,7 kgs • Gross weight: 4,5 kgs	3830076851476 17.61 € • Materiale: Ghisa • Larghezza ganasce: 75 mm • Distanza tra le ganasce: 0–75 mm • Profondità ganasce: 48 mm • Dimensioni dell'incudine (L×W): 60×60 mm • Viti di montaggio non incluse • Dimensioni scatola (in mm): 250 (L) x 140 (W) x 130 (H) • Peso netto: • Peso lordo: Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830076851476 • Dimensioni scatola (in mm): 270 (L) x 160 (W) x 155 (H) • Quantità: 1 pz/cartone • Peso netto: 3,7 kg • Peso lordo: 4,5 kg
	Tarifna številka	Naziv Table vise IE-TV75S Iskra ERO	Morsa da tavolo IE-TV75S Iskra ERO
	EAN koda 3830076851469	NEW • Material: Casting iron • Jaw width: 75 mm • Jaw spacing: 0–75 mm • Jaw depth: 48 mm • Dimensions of anvil (L×W): 60×60 mm • Swivel base: 360° • Mounting screws not included • Box dimensions (in mm): 250 (L) x 135 (W) x 145 (H) Outer box packing EAN code outer box packing: 3830076851469 • Box dimensions (in mm): 270 (L) x 155 (W) x 165 (H) • Quantity: 1 pcs/carton • Net weight: 4,5 kgs • Gross weight: 5 kgs	3830076851469 20.49 € • Materiale: Ghisa • Larghezza ganasce: 75 mm • Distanza tra le ganasce: 0–75 mm • Profondità ganasce: 48 mm • Dimensioni dell'incudine (L×W): 60×60 mm • Base girevole: 360° • Viti di montaggio non incluse • Dimensioni scatola (in mm): 250 (L) x 135 (W) x 145 (H) Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830076851469 • Dimensioni scatola (in mm): 270 (L) x 155 (W) x 165 (H) • Quantità: 1 pz/cartone • Peso netto: 4,5 kg • Peso lordo: 5 kg
	Tarifna številka	Naziv Table vise IE-TV100F Iskra ERO	Morsa da tavolo IE-TV100F Iskra ERO
	EAN koda 3830076851490	NEW • Material: Casting iron • Jaw width: 100 mm • Jaw spacing: 0–90 mm • Jaw depth: 53 mm • Dimensions of anvil (L×W): 68×68 mm • Mounting screws not included • Box dimensions (in mm): 265 (L) x 130 (W) x 142 (H) Outer box packing EAN code outer box packing: 3830076851490 • Box dimensions (in mm): 285 (L) x 150 (W) x 167 (H) • Quantity: 1 pcs/carton • Net weight: 4 kgs • Gross weight: 4,5 kgs	3830076851490 19.99 € • Materiale: Ghisa • Larghezza ganasce: 100 mm • Distanza tra le ganasce: 0–90 mm • Profondità ganasce: 53 mm • Dimensioni dell'incudine (L×W): 68×68 mm • Viti di montaggio non incluse • Dimensioni scatola (in mm): 265 (L) x 130 (W) x 142 (H) Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830076851490 • Dimensioni scatola (in mm): 285 (L) x 150 (W) x 167 (H) • Quantità: 1 pz/cartone • Peso netto: 4 kg • Peso lordo: 4,5 kg
	Tarifna številka	Naziv Table vise IE-TV100S Iskra ERO	Morsa da tavolo IE-TV100S Iskra ERO
	EAN koda 3830076851483	NEW • Material: Casting iron • Jaw width: 100 mm • Jaw spacing: 0–90 mm • Jaw depth: 53 mm • Dimensions of anvil (L×W): 68×68 mm • Swivel base: 360° • Mounting screws not included • Box dimensions (in mm): 250 (L) x 135 (W) x 145 (H) • Net weight: • Gross weight: Outer box packing EAN code outer box packing: 3830076851483 • Box dimensions (in mm): 270 (L) x 155 (W) x 165 (H) • Quantity: 1 pcs/carton • Net weight: 5 kgs • Gross weight: 5,5 kgs	3830076851483 24.62 € • Materiale: Ghisa • Larghezza ganasce: 100 mm • Distanza tra le ganasce: 0–90 mm • Profondità ganasce: 53 mm • Dimensioni dell'incudine (L×W): 68×68 mm • Base girevole: 360° • Viti di montaggio non incluse • Dimensioni scatola (in mm): 250 (L) x 135 (W) x 145 (H) • Peso netto: • Peso lordo: Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830076851483 • Dimensioni scatola (in mm): 270 (L) x 155 (W) x 165 (H) • Quantità: 1 pz/cartone • Peso netto: 5 kg • Peso lordo: 5,5 kg
	Tarifna številka	Naziv Table vise IE-TV125F Iskra ERO	Morsa da tavolo IE-TV125F Iskra ERO
	EAN koda 3830076851513	NEW • Material: Casting iron • Jaw width: 125 mm • Jaw spacing: 0–90 mm • Jaw depth: 115 mm • Dimensions of anvil (L×W): 86×86 mm • Mounting screws not included • Box dimensions (in mm): 280 (L) x 150 (W) x 140 (H) • Net weight: • Gross weight: Outer box packing EAN code outer box packing: 3830076851513 • Box dimensions (in mm): 300 (L) x 170 (W) x 165 (H) • Quantity: 1 pcs/carton • Net weight: 5,5 kgs • Gross weight: 6 kgs	3830076851513 26.16 € • Materiale: Ghisa • Larghezza ganasce: 125 mm • Distanza tra le ganasce: 0–90 mm • Profondità ganasce: 115 mm • Dimensioni dell'incudine (L×W): 86×86 mm • Viti di montaggio non incluse • Dimensioni scatola (in mm): 280 (L) x 150 (W) x 140 (H) • Peso netto: • Peso lordo: Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830076851513 • Dimensioni scatola (in mm): 300 (L) x 170 (W) x 165 (H) • Quantità: 1 pz/cartone • Peso netto: 5,5 kg • Peso lordo: 6 kg
	Tarifna številka	Naziv Table vise IE-TV125S Iskra ERO	Morsa da tavolo IE-TV125S Iskra ERO
	EAN koda 3830076851506	NEW • Material: Casting iron • Jaw width: 125 mm • Jaw spacing: 0–90 mm • Jaw depth: 115 mm • Dimensions of anvil (L×W): 86×86 mm • Swivel base: 360° • Mounting screws not included • Box dimensions (in mm): 280 (L) x 140 (W) x 155 (H) • Net weight: • Gross weight: Outer box packing EAN code outer box packing: 3830076851506 • Box dimensions (in mm): 300 (L) x 160 (W) x 180 (H) • Quantity: 1 pcs/carton • Net weight: 6 kgs • Gross weight: 6,6 kgs	3830076851506 28.81 € • Materiale: Ghisa • Larghezza ganasce: 125 mm • Distanza tra le ganasce: 0–90 mm • Profondità ganasce: 115 mm • Dimensioni dell'incudine (L×W): 86×86 mm • Base girevole: 360° • Viti di montaggio non incluse • Dimensioni scatola (in mm): 280 (L) x 140 (W) x 155 (H) • Peso netto: • Peso lordo: Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830076851506 • Dimensioni scatola (in mm): 300 (L) x 160 (W) x 180 (H) • Quantità: 1 pz/cartone • Peso netto: 6 kg • Peso lordo: 6,6 kg

Tarifna številka	Naziv	Table vise IE-TV150F Iskra ERO	Morsa da tavolo IE-TV150F Iskra ERO
8205909000	EAN koda 3830076851537 NEW	• Material: Casting iron • Jaw width: 150 mm • Jaw spacing: 0–115 mm • Jaw depth: 140 mm • Dimensions of anvil (L×W): 96×96 mm • Mounting screws not included • Box dimensions (in mm): 340 (L) x 155 (W) x 165 (H) • Net weight: • Gross weight: Outer box packing EAN code outer box packing: 3830076851537 • Box dimensions (in mm): 360 (L) x 175 (W) x 190 (H) • Quantity: 1 pcs/carton • Net weight: 9 kgs • Gross weight: 9,5 kgs	3830076851537 42.25 € • Materiale: Ghisa • Larghezza ganasce: 150 mm • Distanza tra le ganasce: 0–115 mm • Profondità ganasce: 140 mm • Dimensioni dell'incudine (L×W): 96×96 mm • Viti di montaggio non incluse • Dimensioni scatola (in mm): 340 (L) x 155 (W) x 165 (H) • Peso netto: • Peso lordo: Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830076851537 • Dimensioni scatola (in mm): 360 (L) x 175 (W) x 190 (H) • Quantità: 1 pz/cartone • Peso netto: 9 kg • Peso lordo: 9,5 kg



Tarifna številka	Naziv	Table vise IE-TV150S Iskra ERO	Morsa da tavolo IE-TV150S Iskra ERO
8205909000	EAN koda 3830076851520 NEW	• Material: Casting iron • Jaw width: 150 mm • Jaw spacing: 0–115 mm • Jaw depth: 140 mm • Dimensions of anvil (L×W): 96×96 mm • Swivel base: 360° • Mounting screws not included • Box dimensions (in mm): 350 (L) x 160 (W) x 170 (H) • Net weight: • Gross weight: Outer box packing EAN code outer box packing: 3830076851520 • Box dimensions (in mm): 370 (L) x 180 (W) x 200 (H) • Quantity: 1 pcs/carton • Net weight: 10 kgs • Gross weight: 11 kgs	3830076851520 46.10 € • Materiale: Ghisa • Larghezza ganasce: 150 mm • Distanza tra le ganasce: 0–115 mm • Profondità ganasce: 140 mm • Dimensioni dell'incudine (L×W): 96×96 mm • Base girevole: 360° • Viti di montaggio non incluse • Dimensioni scatola (in mm): 350 (L) x 160 (W) x 170 (H) • Peso netto: • Peso lordo: Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830076851520 • Dimensioni scatola (in mm): 370 (L) x 180 (W) x 200 (H) • Quantità: 1 pz/cartone • Peso netto: 10 kg • Peso lordo: 11 kg



Tarifna številka	Naziv	Table swivel vise IE-TV73S Iskra ERO	Morsa da banco con base girevole IE-TV73S Iskra ERO
8205909000	EAN koda 3830076851544 NEW	• Material: Aluminum • Jaw width: 73 mm • Jaw spacing: 0–60 mm • Jaw depth: 47 mm • Rubberized jaw • Clamp with screw for fixing to the table • More angle adjustment options • Box dimensions (in mm): 124 (L) x 79 (W) x 233 (H) • Net weight: • Gross weight: Outer box packing EAN code outer box packing: 3830076851551 • Box dimensions (in mm): 251 (L) x 131 (W) x 147 (H) • Quantity: 20 pcs/carton • Net weight: 17 kgs • Gross weight: 18 kgs	3830076851544 13.21 € • Materiale: Alluminio • Larghezza ganasce: 73 mm • Distanza tra le ganasce: 0–60 mm • Profondità ganasce: 47 mm • Ganasce gommate • Morsetto con vite per fissaggio al tavolo • Più opzioni di regolazione dell'angolo • Dimensioni scatola (in mm): 124 (L) x 79 (W) x 233 (H) • Peso netto: • Peso lordo: Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830076851551 • Dimensioni scatola (in mm): 251 (L) x 131 (W) x 147 (H) • Quantità: 20 pz/cartone • Peso netto: 17 kg • Peso lordo: 18 kg



Tarifna številka	Naziv	SCREWDRIVER SET Iskra ERO HTS-6	SET CACCIAVITI Iskra ERO HTS-6
8205909000	EAN koda 3830042561330 NEW	6-piece screwdriver set with magnetic head PH (+) Cross • 1x100mm / 1x125mm / 2x150mm SL (-) Slot • 3x75mm / 4x100mm / 5x150mm • Chrome-vanadium steel • Packing: blister • Blister dimensions (in mm): 200 (L) x 40 (W) x 295 (H) Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042564300 • Box dimensions (in mm): 430 (L) x 380 (W) x 330 (H) • Quantity: 24 pcs/carton • Net weight: 9,0 kgs • Gross weight: 10,0 kgs	3830042561330 2.63 € Set di 6 cacciaviti con punta magnetica PH (+) a croce • 1x100mm / 1x125mm / 2x150mm SL (-) piatti • 3x75mm / 4x100mm / 5x150mm • Acciaio al cromo-vanadio • Confezione: blister • Dimensioni blister (mm): 200 (Lungh) x 40 (Largh) x 295 (Alt) • Peso lordo: 0,42 kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042564300 • Dimensioni (mm): 430 (Lungh) x 380 (Largh) x 330 (VAIt) • Quantità: 24 pezzi/cartone • Peso netto: 9,0 kg • Peso lordo: 10,0 kg



Tarifna številka	Naziv	SCREWDRIVER SET Iskra ERO HTS-8	SET CACCIAVITI Iskra ERO HTS-8
8205909000	EAN koda 3830042564676 NEW	8-piece screwdriver set with magnetic head SL (-) Slot • 6x150mm / 5x100mm / 5x75mm / 3x75mm PH (+) Cross • 2x150mm / 1x100mm / 1x75mm / 0x75mm • Chrome-vanadium steel • Packing: box • Blister dimensions (in mm): 155 (L) x 33 (W) x 260 (H) Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042564683 • Box dimensions (in mm): 340 (L) x 290 (W) x 380 (H) • Quantity: 20 pcs/carton • Net weight: 12 kgs • Gross weight: 13 kgs	3830042564676 3.53 € Set di 8 cacciaviti con punta magnetica SL (-) piatti • 6x150mm / 5x100mm / 5x75mm / 3x75mm PH (+) a croce • 2x150mm / 1x100mm / 1x75mm / 0x75mm • Acciaio al cromo-vanadio • Confezione: scatola • Dimensioni scatola (mm): 155 (Lungh) x 33 (Largh) x 260 (Alt) • Peso lordo: 0,65 kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042564683 • Dimensioni (mm): 340 (Lungh) x 290 (Largh) x 380 (VAIt) • Quantità: 20 pezzi/cartone • Peso netto: 12 kg • Peso lordo: 13 kg



Tariffna številka	Naziv	SET CACCIAVITI Iskra ERO HTS-18	
8205909000	3830042561347	3830042561347	6.53 €
	18-piece screwdriver set	Set di 18 cacciaviti HTS-18	
	• 8 pieces screwdrivers with magnetic head	• 8 cacciaviti con punta magnetica	
	• 10 pieces precision screwdrivers	• 10 cacciaviti di precisione	
	Screwdrivers with magnetic head:	Cacciaviti con punta magnetica:	
	PH (+) Cross	PH (+) a croce	
	• 2x38mm / 1x80mm / 2x100mm / 3x150mm	• 2x38mm / 1x80mm / 2x100mm / 3x150mm	
	SL (-) Slot	SL (-) piatti	
	• 6x38mm / 4x75mm / 6x100mm / 8x150mm	• 6x38mm / 4x75mm / 6x100mm / 8x150mm	
	Precision screwdrivers:	Cacciaviti di precisione:	
	PH (+) Cross	PH (+) a croce	
	• 00x50mm / 0x50mm	• 00x50mm / 0x50mm	
	SL (-) Slot	SL (-) piatti	
	• 2x50 / 2.5x50mm / 3x50mm	• 2x50 / 2.5x50mm / 3x50mm	
	T Torx	T Torx	
	• T6, T7, T8, T9, T10	• T6, T7, T8, T9, T10	
	• Chrome-vanadium steel	• Acciaio al cromo-vanadio	
	• Packing: blister	• Confezione: blister	
	• Blister dimensions (in mm): 313 (L) x 70 (W) x 382 (H)	• Dimensioni blister (mm): 313 (Lungh) x 70 (Largh) x 382 (Alt)	
	• Peso lordo: 1,17 kg	• Peso lordo: 1,17 kg	
	Outer box packing	Confezione da trasporto	
	EAN code outer box packing: 3830042564294	Codice EAN confezione da trasporto: 3830042564294	
	• Box dimensions (in mm): 400 (L) x 330 (W) x 390 (H)	• Dimensioni (mm): 400 (Lungh) x 330 (Largh) x 390 (Alt)	
	• Quantity: 6 pcs/carton	• Quantità: 6 pezzi/cartone	
	• Net weight: 6,5 kgs	• Peso netto: 6,5 kg	
	• Gross weight: 7,0 kgs	• Peso lordo: 7,0 kg	

Tariffna številka	Naziv	SET PUNTE CACCIAVITE Iskra ERO HTS-58	
8205909000	3830042561354	3830042561354	5.73 €
	Set vijačnih nastavkov HTS-58	Set di punte per cacciaviti HTS-58	
	H Hex	H Inbus	
	• 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 5.5 / 6	• 2 / 2.5 / 3/4/5 / 5.5 / 6	
	PH (+) Cross	PH (+) a croce	
	• 0 / 2x1 / 2x2 / 2x3	• 0 / 2x1 / 2x2 / 2x3	
	T Torx	T Torx	
	• 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40	• 10/15/20/25/27/30/40	
	PZ Pozidriv	PZ a stella	
	• 0 / 2x1 / 2x2 / 2x3	• 0 / 2x1 / 2x2 / 2x3	
	PZZ Pozidriv	PZZ a stella	
	• 7x2	• 7x2	
	SL (-) Slot	SL (-) platte	
	• 3 / 4 / 2x5 / 2x6 / 7	• 3/4 / 2x5 / 2x6 / 7	
	M Sockets	M Raccordi di collegamento	
	• 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11	• 5/6/7/8/9/10/11	
	• 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16	• 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16	
	• Ratchet screwdriver handle	• Cacciavite con ralla	
	• Flexible extension bar	• Estensione flessibile	
	• Packing: blister	• Confezione: blister	
	• Blister dimensions (in mm): 232 (L) x 40 (W) x 330 (H)	• Dimensioni blister (mm): 232 (Lungh) x 40 (Largh) x 330 (Alt)	
	Outer box packing	Confezione da trasporto	
	EAN code outer box packing: 3830042564317	Codice EAN confezione da trasporto: 3830042564317	
	• Box dimensions (in mm): 355 (L) x 250 (W) x 310 (H)	• Dimensioni (mm): 355 (Lungh) x 250 (Largh) x 310 (Alt)	
	• Quantity: 16 pcs/carton	• Quantità: 16 pezzi/cartone	
	• Net weight: 13,8 kgs	• Peso netto: 13,8 kg	
	• Gross weight: 14,8 kgs	• Peso lordo: 14,8 kg	

Tariffna številka	Naziv	TOOL SET 39-PIECES Iskra ERO HTWR-39	
8205909000	3830042564690	3830042564690	12.07 €
	• Combination pliers: 150 mm (8")	• Pinze: 150 mm (8")	
	• Claw hammer: 227g (8 oz)	• Martello da carpentiere: 227 g (8 once)	
	• Utility knife: 18 mm	• Taglierino: 18 mm	
	• Measuring tape: 3 m x 16 mm	• Metro a nastro: 3 m x 16 mm	
	• Stainless steel scissors	• Forbici in acciaio inossidabile	
	• Hex keys: 1.5 - 10 mm	• 6 brugole: 1,5 - 10 mm	
	• Precision screwdrivers: 2x cross (0,1); 2x slot (2,4mm, 3,0mm)	• Cacciaviti di precisione: 2 croce (0,1); 2 piatti (2,4 mm, 3,0 mm)	
	• Magnetic driver handle: 6,35 mm (1/4")	• Manico magnetico per attacchi: 6,35 mm (1/4")	
	• Magnetic bits extension: 60 mm	• Prolunga di estensione magnetica: 60 mm	
	• 25 mm bits: (20 pieces)	• Punte cacciavite da 25 mm: (20 pezzi)	
	• Slot bits (SL): 3, 4, 5, 6	• Piatte (SL): 3, 4, 5, 6	
	• Cross bits (PH): 1, 2, 3	• A croce (PH): 1, 2, 3	
	• Pozidriv bits (PZ): 1, 2, 3	• A croce stellate (PZ): 1, 2, 3	
	• Hex (H): 3, 4, 5, 6	• A brugola (H): 3, 4, 5, 6	
	• Torx (T): 10, 15, 20, 25, 27, 30	• Torx (T): 10, 15, 20, 25, 27, 30	
	• Packing: case	• Confezione: valigetta	
	• Case dimensions (in mm): 320 (L) x 80 (W) x 185 (H)	• Dimensioni (mm): 320 (Lungh) x 80 (Largh) x 185 (Alt)	
	Outer box packing	Confezione da trasporto	
	EAN code outer box packing: 3830042564706	Codice EAN confezione da trasporto: 3830042564706	
	• Box dimensions (in mm): 390 (L) x 335 (W) x 355 (H)	• Dimensioni (mm): 390 (Lungh) x 335 (Largh) x 355 (Alt)	
	• Quantity: 8 pcs/carton	• Quantità: 8 pezzi/cartone	
	• Net weight: 16,0 kgs	• Peso netto: 16,0 kg	
	• Gross weight: 17,0 kgs	• Peso lordo: 17,0 kg	

Tariffna številka	Naziv	TOOL SET 60-PIECES Iskra ERO HTWR-60	
8205909000	3830042561309	3830042561309	19.42 €
	• Adjustable wrench: 200 mm (8")	• Chiave regolabile: 200 mm (8")	
	• Utility knife: 18 mm	• Taglierino: 18 mm	
	• Diagonal Pliers: 150 mm (8")	• Pinze diagonali: 150 mm (8")	
	• Combination pliers: 150 mm (8")	• Pinze: 150 mm (8")	
	• Measuring tape: 3 m x 16 mm	• Nastro di misurazione: 3 m x 16 mm	
	• Hex keys: 1.5 - 10 mm	• 6 brugole: 1,5 - 10 mm	
	• Ratchet wrench: 6,35 mm (1/4")	• Ralla chiavi a bussola: 6,35 mm (1/4")	
	• Sockets: 1/4"x 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	• Ralla chiavi a bussola: 1/4" x 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm	
	• Claw hammer: 227g (8 oz)	• Martello da carpentiere: 227 g (8 once)	
	• 25 mm bits: (32 pieces)	• Punte da 25 mm: (32 pezzi)	
	• Slot bits (SL): 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7	• Piatte (SL): 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7	
	• Cross bits (PH): 0, 1, 2, 2, 3	• A croce (PH): 0, 1, 2, 2, 3	
	• Pozidriv bits (PZ): 0, 1, 2, 2, 3	• A croce stellate (PZ): 0, 1, 2, 2, 3	
	• Hex (H): 1, 5, 2, 3, 4, 5, 6	• A brugola (H): 1,5, 2, 3, 4, 5, 6	
	• Square bits (S): 1, 2, 3	• Quadre (S): 1, 2, 3	
	• Torx (T): 10, 15, 20, 25, 27, 30	• Torx (T): 10, 15, 20, 25, 27, 30	
	• Level: 220 mm (9")	• Livella a bolla: 220 mm (9")	
	• Magnetic driver handle: 6,35 mm (1/4")	• Manico magnetico per punte: 6,35 mm (1/4")	
	• Magnetic bits extension: 50 mm	• Prolunga di estensione magnetica: 50 mm	
	• Packing: case	• Confezione: valigetta	
	• Case dimensions (in mm): 350 (L) x 83 (W) x 290 (H)	• Dimensioni (mm): 350 (Lungh) x 83 (Largh) x 290 (Alt)	
	Outer box packing	Confezione da trasporto	
	EAN code outer box packing: 3830042563525	Codice EAN confezione da trasporto: 3830042563525	
	• Box dimensions (in mm): 530 (L) x 360 (W) x 310 (H)	• Dimensioni (mm): 530 (Lungh) x 360 (Largh) x 310 (Alt)	
	• Quantity: 6 pcs/carton	• Quantità: 6 pezzi/cartone	
	• Net weight: 19,0 kgs	• Peso netto: 19,0 kg	
	• Gross weight: 20,0 kgs	• Peso lordo: 20,0 kg	

Tarifna številka	Naziv	TOOL SET 65-PIECES Iskra ERO HTWR-65	SET UTENSILI 65 PEZZI Iskra ERO HTWR-65
8205909000	EAN koda	3830042561316	3830042561316
			32.64 €
		• 1/4" Sockets: • (12 pcs) 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm • 3/8" Sockets: • (11 pcs) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm • Universal joint: (2 pcs) 6,35 mm (1/4") and 9,5 mm (3/8") • 3/8" Spark plug socket: (2 pcs) 16 mm and 21 mm • 3/8" Extension bar: (2 pcs) 75 mm (3") and 150 mm (6") • 1/4" Extension bar: 75 mm (3") • Ratchet wrench: (2 pcs) 6,35 mm (1/4") and 9,5 mm (3/8") • Open end wrench: (5 kosov) 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-17 mm • 25mm bits: (20 pcs) • Slot bits (SL): 3, 4, 5, 6, 6 • Cross bits (PH): 0, 1, 2, 2, 3 • Hex (H): 3, 4, 5, 6 • Torx (T): 10, 15, 20, 25, 30, 40 • Screwdriver: (2 pcs) - (+) 6x100 mm • 1/4" Coupler: 1 piece • Long nose pliers: 150 mm (6") • Water pump pliers: 250 mm (10") • Diagonal pliers: 150 mm (6") • Cutting pliers: 170 mm (7") • Magnetic driver handle: 1 piece • Packing: case • Case dimensions (in mm): 383 (L) x 85 (W) x 300 (H) Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042563532 • Box dimensions (in mm): 395 (L) x 350 (W) x 315 (H) • Quantity: 4 pcs/carton • Net weight: 17,0 kgs • Gross weight: 18,0 kgs	• chiavi a bussola da 1/4": • (12 pezzi) 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm • Chiavi a bussola da 3/8": • (11 pz.) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm • Giunto cardanico: (2 pezzi) 6,35 mm (1/4") e 9,5 mm (3/8") • Chiavi a tubo 3/8": (2 pezzi) 16 mm e 21 mm • Estensione per chiave a bussola 3/8": (2 pezzi) 75 mm (3") e 150 mm (6") • Estensione ch. bussola 1/4": 75 mm (3") • Ralla per chiavi a bussola: (2 pezzi) 6,35 mm (1/4") e 9,5 mm (3/8") • Chiavi aperte: (5 pezzi) 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-17 mm • Punte da 25 mm: (20 pezzi) • Piatte (SL): 3, 4, 5, 6, 6 • A croce (PH): 0, 1, 2, 2, 3 • A brugola (H): 3, 4, 5, 6 • Torx (T): 10, 15, 20, 25, 30, 40 • Cacciavite: (2 pezzi) - (+) 6x100 mm • Attacco riduttore 1/4": 1 pz • Pinze piatte: 150 mm (6") • Pappagallo: 250 mm (10") • Pinze diagonali: 150 mm (6") • Pinza a presa laterale: 170 mm (7") • Manico magnetico per punte: 1 pz • Confezione: valigetta • Dimensioni (mm): 383 (Lungh) x 85 (Largh) x 300 (Alt) • Peso lordo: 4,5 kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042563532 • Dimensioni (mm): 395 (Lungh) x 350 (Largh) x 315 (Alt) • Quantità: 4 pezzi/cartone • Peso netto: 17,0 kg • Peso lordo: 18,0 kg

Tarifna številka	Naziv	TOOL SET 85-PIECES Iskra ERO HTWR-85	SET UTENSILI 85 PEZZI Iskra ERO HTWR-85
8205909000	EAN koda	3830042561323	3830042561323
			46.22 €
		• Ratchet wrench: (2 pcs) 6,35 mm (1/4") and 12,5 mm (1/2") • 1/2" Sockets: (16 pcs) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 • 1/4" Sockets: (12 pcs) 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 • 1/4" Deep sockets: (8 pcs) 8, 9, 10, 11, 12, 13 • 1/2" Spark plug socket: (2 pcs) 16 mm and 21 mm • 1/2" Extension bar: (2 pcs) 125 mm (5") and 250 mm (10") • 1/4" Extension bar: 75 mm (3") • Universal joint: (2 pcs) 6,35 mm (1/4") and 12,5 mm (1/2") • Sliding T-bar wrench: 6,35 mm (1/4") • 3-way sliding T-bar wrench: 12,5 mm (1/2") and 9,5 mm (3/8") • 25 mm bits: (20 pcs) • Slot bits (SL): (5 pcs) 3, 4, 5, 6, 6 • Cross bits (PH): (5 pcs) 0, 1, 2, 2, 3 • Hex (H): (4 pcs) 3, 4, 5, 6 • Torx (T): (6 pcs) 10, 15, 20, 25, 30, 40 • Drive bit adapter: 1 piece • Utility knife: 18 mm with 3 blades • Combination pliers: 170 mm (7") • Long nose pliers: 150 mm (6") • Water pump pliers: 250 mm (10") • Hammer: 300g • Punch: (2 pcs) Point and flat chisel • Screwdrivers: (2 pcs) 6 x 100 mm (Cross and flat) • Magnetic driver handle: 1 piece • Open end wrench: (8 pcs) 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-17, 18-19, 20-22, 24-27 • Measuring tape: 5 m (16') • Packing: case • Case dimensions (in mm): 475 (L) x 95 (W) x 360 (H) Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042563549 • Box dimensions (in mm): 490 (L) x 310 (W) x 380 (H) • Quantity: 3 pcs/carton • Net weight: 25,0 kgs • Gross weight: 26,0 kgs	• Ralla per bussola: (2 pezzi) 6,35 mm (1/4") e 12,5 mm (1/2") • Chiavi a bussola da 1/2": (16 pz.) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 • Chiavi a bussola da 1/4": (12 pezzi) 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 • Chiave a tubo da 1/4": (8 pezzi) 8, 9, 10, 11, 12, 13 • Chiavi per candele 1/2": (2 pezzi) 16 mm e 21 mm • Attacco per bussola da 1/2": (2 pezzi) 125 mm (5") e 250 mm (10") • Prolunga per bussola da 1/4": 75 mm (3") • Attacchi cardanici: (2 pezzi) 6,35 mm (1/4") e 12,5 mm (1/2") • Manico a T scorrevole: 6,35 mm (1/4") • Manico a T scorrevole con tre teste: 12,5 mm (1/2") e 9,5 mm (3/8") • Punte da 25 mm: (20 pezzi) • Piatte (SL): (5 pezzi) 3, 4, 5, 6, 6 • A croce (PH): (5 pz.) 0, 1, 2, 2, 3 • A brugola (H): (4 pezzi) 3, 4, 5, 6 • Torx (T): (6 pezzi) 10, 15, 20, 25, 30, 40 • Attacco ridotto: 1 pz • Taglierino: 18 mm con 3 lame • Pinze: 170 mm (7") • Pinze piatte: 150 mm (6") • Pappagallo: 250 mm (10") • Martello: 300g • Scalpelli: (2 pezzi) Conico e piatto • Cacciaviti: (2 pezzi) 6 x 100 mm (croce e livello) • Manico magnetico per punte: 1 pz • Chiavi aperte: (8 pz.) 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-17, 18-19, 20-22, 24-27 • Metro a nastro: 5 m (16') • Confezione: valigetta • Dimensioni (mm): 475 (Lungh) x 95 (Largh) x 360 (Alt) • Peso lordo: 8,67 kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042563549 • Dimensioni (mm): 490 (Lungh) x 310 (Largh) x 380 (Alt) • Quantità: 3 pezzi/cartone • Peso netto: 25,0 kg • Peso lordo: 26,0 kg

Tarifna številka	Naziv	TOOL SET 94-PIECES Iskra ERO HTWR-94	SET UTENSILI 94 PEZZI Iskra ERO HTWR-94
8205909000	EAN koda	3830042561361	3830042561361
			10.28 €
		• 25 mm bits: (50 pcs) • Slot bits (SL): (11 pcs) 3, 4, 4, 4.5, 5, 5, 5.5, 6, 6, 6.5, 7 • Cross bits (PH): (8 pcs) 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 • Hex (H): (10 pcs) 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 • Torx (T): (10 pcs) 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35, 40 • Pozidriv (PZ): (7 pcs) 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 • Square (S): (4 pcs) 0, 1, 2, 3 • 50 mm bits: (16 pcs) • Slot bits (SL): (4pcs) 3, 4, 5, 6 • Cross bits (PH): (4 pcs) 0, 1, 2, 3 • Pozidriv (PZ): (4 pcs) 0, 1, 2, 3 • Torx (T): (4 pcs) 10, 15, 20, 25 • Precision attachments: (8 pcs) • Cross-blade connector: (4 pcs) PH0000, PH000, PH00, PH0 • Flat-blade connector: (4 pcs) 1,2, 2, 2,5, 3 • 1/2" Sockets: (10 pcs) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 • Cross-blade screwdrivers: (3 pcs) 1x75, 2x100, 3x150 • Flat-blade screwdrivers: (3 pcs) 5x75, 6x100, 8x150 • Magnetic bit handle: 1 piece • Precision screwdriver handle: 1 piece • 1/2" Extension bar: 1 piece • Socket adapter: 1 piece • Packing: case • Case dimensions (in mm): 315 (L) x 85 (W) x 245 (H) Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042563556 • Box dimensions (in mm): 500 (L) x 325 (W) x 470 (H) • Quantity: 10 pcs/carton • Net weight: 19,0 kgs • Gross weight: 20,0 kgs	• Punte da 25 mm: (50 pezzi) • Piatte (SL): (11 pz.) 3, 4, 4, 4.5, 5, 5, 5.5, 6, 6, 6.5, 7 • A croce (PH): (8 pezzi) 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 • A brugola (H): (10 pezzi) 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 • Torx (T): (10 pezzi) 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35, 40 • A croce stellate (PZ): (7 pezzi) 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 • Quadrate (S): (4 pezzi) 0, 1, 2, 3 • Punte da 50 mm: (16 pezzi) • Piatte (SL): (4 pezzi) 3, 4, 5, 6 • A croce (PH): (4 pz.) 0, 1, 2, 3 • A croce stellate (PZ): (4 pezzi) 0, 1, 2, 3 • Torx (T): (4 pezzi) 10, 15, 20, 25 • Punte di precisione: (8 pezzi) • Piatte: (4 pezzi) PH0000, PH000, PH00, PH0 • A croce: (4 pezzi) 1,2, 2, 2,5, 3 • Chiavi a bussola da 1/2": (10 pezzi) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 • Cacciaviti a croce: (3 pezzi) 1x75, 2x100, 3x150 • Cacciaviti piatti: (3 pezzi) 5x75, 6x100, 8x150 • Manico magnetico per punte: 1 pz • Manico di precisione per punte: 1 pz • Prolunga 1/2": 1 pz • Interfaccia per chiavi a bussola: 1 pz • Confezione: valigetta • Dimensioni (mm): 315 (Lungh) x 85 (Largh) x 245 (Alt) • Peso lordo: 2,0 kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042563556 • Dimensioni (mm): 500 (Lungh) x 325 (Largh) x 470 (Alt) • Quantità: 10 pezzi/cartone • Peso netto: 19,0 kg • Peso lordo: 20,0 kg

Tarifna številka	Naziv	204-piece combination drill bits set Iskra ERO FST204	Set 204 pezzi per foratura e avvitamento Iskra ERO FST204
8205909000	EAN koda	3830042566854	3830042566854
		HSS drills: (35 PCS) 4x 1.5 / 4x 2.0 / 4x 2.5 / 3x 3.0 / 4x 3.2 / 2x 3.5 3x 4.0 / 2x 4.5 / 2x 4.8 / 5.0 / 2x 5.5 / 6.0 / 2x 6.5 / 7.0 Brad point drills: (32 PCS) 4x 3.0 / 3.5 / 4x 4.0 / 4.5 / 4x 4.8 / 5.0 / 5.5 / 6.0 4x 6.5 / 6.8 / 7.0 / 7.5 / 4x 8.0 / 9.0 / 3x 10.0 Screwdriver bits 25mm: (20 PCS) Slot bits (SL): 3 / 5 / 6 / 8 Cross bits (PH): 0 / 1 / 2 / 3 Pozidriv bits (PZ): 0 / 1 / 2 / 3 Square bits (S): 1 / 2 / 3 Torx (T): 10 / 15 / 20 / 25 / 30 Screwdriver bits 50mm: (14 PCS) Slot bits (SL): 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Cross bits (PH): 1 / 2 / 3 Pozidriv bits (PZ): 1 / 2 / 3 Torx (T): 10 / 15 / 20 Nut drivers: (10 PCS) 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 Masonry drills: (8 PCS) 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Flat Wood drills: (6 PCS) 10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 Wall plugs: (60 PCS) Screw finders: (4 PCS) Drill stoppers: (4 PCS) 3 / 6 / 8 / 10 Hole saws: (4 PCS) 32 / 38 / 44 / 54 Hole saw adapter: (1 PC) Allen key: (1 PC) Countersink bit: (1 PC) Flexible shaft: (1 PC) Magnetic bit holder: (1 PC) Screwdriver: (1 PC) Carry case: (1 PC) • Packing: case • Case dimensions (in mm): 333 (L) x 95 (W) x 242 (H) Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042563556 • Box dimensions (in mm): 500 (L) x 325 (W) x 470 (H) • Quantity: 10 pcs/carton • Net weight: 17.0 kgs • Gross weight: 19.0 kgs	Punte HSS: (35 pezzi) 4x 1.5 / 4x 2.0 / 4x 2.5 / 3x 3.0 / 4x 3.2 / 2x 3.5 3x 4.0 / 2x 4.5 / 2x 4.8 / 5.0 / 2x 5.5 / 6.0 / 2x 6.5 / 7.0 Punte a spirale per Igno: (32 pezzi) 4x 3.0 / 3.5 / 4x 4.0 / 4.5 / 4x 4.8 / 5.0 / 5.5 / 6.0 4x 6.5 / 6.8 / 7.0 / 7.5 / 4x 8.0 / 9.0 / 3x 10.0 Punte per avvitamento 25mm: (20 pezzi) Punte piatte (SL): 3/5/6/8 Punte a croce (PH): 0/1/2/3 Punte a croce stellate (PZ): 0/1/2/3 Punte quadrate (S): 1/2/3 Torx (T): 10/15/20/25/30 Punte per avvitamento 50mm: (14 pezzi) Punte piatte (SL): 3/4/5/6/8 Punte a croce (PH): 1/2/3 Punte a croce stellate (PZ): 1/2/3 Torx (T): 10/15/20 Chiavi a bussola: (10 pz.) 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 Punte per calcestruzzo: (8 pezzi) 3/4/5/6/7/8/9/10 Punte da taglio piatte per legno: (6 pezzi) 10/13/16/19/22/25 Tassili a muro: (60 pezzi) Supporto a vite: (4 pezzi) Distanziatori: (4 pezzi) 3/6/8/10 Corone per fori di taglio: (4 pezzi) 32/38/44/54 Adattatore con gambo di bloccaggio: (1 pezzo) Brugola: (1 pz) Filo a piombo: (1 pz) Estensione flessibile: (1 pezzo) Manico di cacciavite magnetico: (1 pz) Cacciavite: (1 pz) Valigetta: (1 pezzo) • Confezione: valigetta • Dimensioni (mm): 333 (Lungh) x 95 (Largh) x 242 (Alt) • Peso lordo: ? kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042566861 • Dimensioni (mm): 520 (Lungh) x 420 (Largh) x 320 (Alt) • Quantità: 5 pezzi/cartone • Peso netto: 17.0 kg • Peso lordo: 19.0 kg



Tarifna številka	Naziv	50-piece drill and bit set Iskra ERO FST050	Set 50 pezzi per foratura e avvitamento Iskra ERO FST204
8205909000	EAN koda	3830042566755	3830042566755
		HSS drills: (6 pcs) 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Masonry drills: (6 pcs) 5 / 2x 6 / 2x8 / 10.0 mm Wood drills: (5 pcs) 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm, carbon steel Screwdriver bits 25 mm: (30 pcs) Slot bits (SL): 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Torx bits (T): 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 Hex bits (H): 3 / 4 / 5 / 5 / 6 / 6 Square bits (S): 1 / 2 / 2 / 3 Cross bits (PH): 0 / 1 / 2 / 3 Pozidriv bits (PZ): 0 / 1 / 2 / 3 Ratchet screwdriver: (1 pc) Magnetic bit extension: (1 pc) Spirit level: (1 pc) • Packing: case • Case dimensions (in mm): 191 (L) x 50 (W) x 175 (H) • Gross weight: 1 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042566762 • Box dimensions (in mm): 365 (L) x 200 (W) x 215 (H) • Quantity: 8 pcs/carton • Net weight: 8.0 kgs • Gross weight: 8.5 kgs	Punte HSS: (6 pezzi) 2/3/4/5/6/8 mm Punte per calcestruzzo: (6 pezzi) 5 / 2x 6 / 2x 8/10 mm Punte per legno: (5 pezzi) 4/5/6/8/10 mm, acciaio al carbonio Punte per avvitamento 25 mm: (30 pezzi) Punte piatte (SL): 3/4/5/6/7 Punte Torx (T): 10/15/20/25/30/35/40 Punte a brugola (H): 3/4/5/5/6/6 Punte quadrate (S): 1/2/2/3 Punte a croce (PH): 0/1/2/3 Punt a croce stellate (PZ): 0/1/2/3 Cacciavite con ralla: (1 pezzo) Prolunga magnetica per punte: (1 pezzo) Livella a bolla: (1 pz) • Confezione: valigetta • Dimensioni (mm): 191 (Lungh) x 50 (Largh) x 175 (Alt) • Peso lordo: 1 kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042566762 • Dimensioni (mm): 365 (Lungh) x 200 (Largh) x 215 (Alt) • Quantità: 8 pezzi/cartone • Peso netto: 8.0 kg • Peso lordo: 8.5 kg *



Tarifna številka	Naziv	29-piece driver bit set Iskra ERO FST029	Set 29 pezzi punte cacciavite Iskra ERO FST029
8205909000	EAN koda	3830042566731	3830042566731
		Screwdriver bits 25 mm: (24 pcs) Slot bits (SL): (4 pcs) 5 / 2x 6 / 7 Cross bits (PH): (12 pcs) 1 / 10x 2 / 3 Square bits (S): (8 pcs) 1 / 6x 2 / 3 Screwdriver bits 50 mm: (2 pcs) Cross bits (PH): (1 pc) 2 Square bits (S): (1 pc) 2 Magnetic bit holder: (1 pc) Nut Drivers: (2 pcs) 6 / 8 mm • Packing: blister • Blister dimensions (in mm): 215 (L) x 31 (W) x 225 (H) Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042566748 • Box dimensions (in mm): 465 (L) x 245 (W) x 245 (H) • Quantity: 18 pcs/carton • Net weight: 8.5 kgs • Gross weight: 9.0 kgs	Punte per avvitamento 25 mm: (24 pezzi) Punte piatte (SL): (4 pezzi) 5 / 2x 6/7 Punte a croce (PH): (12 pezzi) 1 / 10x 2/3 Punte quadrate (S): (8 pezzi) 1 / 6x 2/3 Punte per avvitamento 50 mm: (2 pezzi) Punte a croce (PH): (1 pz) 2 Punte quadrate (S): (1 pz) 2 Manico magnetico per punte: (1 pezzo) Chiave a bussola: (2 pezzi) 6/8 mm • Confezione: blister • Dimensioni blister (mm): 215 (Lungh) x 31 (Largh) x 225 (Alt) • Peso lordo: ? kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042566748 • Dimensioni (mm): 465 (Lungh) x 245 (Largh) x 245 (Alt) • Quantità: 18 pezzi/cartone • Peso netto: 8.5 kg • Peso lordo: 9.0 kg







Tarifna številka	Naziv	15-piece HSS drill bit set for metal Iskra ERO FST151	Set 15 punte HSS per metallo Iskra ERO FST151
8205909000	EAN koda	3830042566816	3830042566816
		Contains drill bit set for metal: 2x 1.5 mm 2x 2.0 mm 2x 2.5 mm 1x 3.0 mm 1x 3.2 mm 1x 3.5 mm 1x 4.0 mm 1x 4.5 mm 1x 5.0 mm 1x 6.0 mm 1x 8.0 mm 1x 10.0 mm • Packing: blister • Blister dimensions (in mm): 215 (L) x 31 (W) x 225 (H) Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042566823 • Box dimensions (in mm): 465 (L) x 245 (W) x 245 (H) • Quantity: 18 pcs/carton • Net weight: 7.2 kgs • Gross weight: 7.7 kgs	Contiene punte per metallo: 2x 1,5 mm 2x 2,0 mm 2x 2,5 mm 1x 3,0 mm 1x 3,2 mm 1x 3,5 mm 1x 4,0 mm 1x 4,5 mm 1x 5,0 mm 1x 6,0 mm 1x 8,0 mm 1x 10,0 mm • Confezione: blister • Dimensioni blister (mm): 215 (Lungh) x 31 (Largh) x 225 (Alt) • Peso lordo: ? kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042566823 • Dimensioni (mm): 465 (Lungh) x 245 (Largh) x 245 (Alt) • Quantità: 18 pezzi/cartone • Peso netto: 7.2 kg • Peso lordo: 7.7 kg



Tarifna številka		Naziv	15-piece masonry drill bit set Iskra ERO FST152	Set 15 punti per calcestruzzo Iskra ERO FST152	
8205909000	EAN koda	3830042566830		3830042566830	3.07 €
			Contains masonry drill bit set: 3x 3.0 mm 3x 4.0mm 3x 5.0mm 2x 6.0mm 2x 8.0mm 2x 10.0mm • Packing: blister • Blister dimensions (in mm): 215 (L) x 31 (W) x 225 (H) Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042566847 • Box dimensions (in mm): 465 (L) x 245 (W) x 245 (H) • Quantity: 18 pcs/carton • Net weight: 8,0 kgs • Gross weight: 8,5 kgs	Contiene punte per calcestruzzo: 3x 3.0 mm 3x 4.0 mm 3x 5.0 mm 2x 6.0mm 2x 8.0 mm 2x 10,0 mm • Confezione: blister • Dimensioni del blister (in mm): 215 (Lungh) x 31 (Largh) x 225 (Alt) • Peso lordo :? kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042566847 • Dimensioni (mm): 465 (Lungh) x 245 (Largh) x 245 (Alt) • Quantità: 18 pezzi/cartone • Peso netto: 8,0 kg • Peso lordo: 8,5 kg	
Tarifna številka		Naziv	13-piece SDS-Plus drill bit and chisel set Iskra ERO FST013	Set 13punte e scalpelli SDS-Plus Iskra ERO FST013	
8205909000	EAN koda	3830042566717		3830042566717	11.29 €
			SDS-Plus Drills: (3 pcs) 6 / 8 / 10 mm ; Length: 160 mm SDS-Plus Drills: (3 pcs) 8 / 10 / 12 mm ; Length: 210 mm SDS-Plus Drills: (3 pcs) 10 / 12 / 14 mm ; Length: 260 mm Flat Chisel: (1 pc) 14x 250 mm Point Chisel: (1 pc) 14x 250 mm Spade Chisel: (1 pc) 14x 250 mm Groove Chisel: (1 pc) 14x 250 mm • Packing: case • Case dimensions (in mm): 290 (L) x 60 (W) x 235 (H) Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042566724 • Box dimensions (in mm): 330 (L) x 315 (W) x 365 (H) • Quantity: 5 pcs/carton • Net weight: 12,0 kgs • Gross weight: 13,0 kgs	Punte SDS-Plus: (3 pezzi) 6/8/10 mm; Lunghezza: 160 mm Punte SDS-Plus: (3 pezzi) 8/10/12 mm; Lunghezza: 210 mm Punte SDS-Plus: (3 pezzi) 10/12/14 mm; Lunghezza: 260 mm Scalpello: (1 pezzo) 14x 250 mm Konica: (1 pz.) 14x 250 mm Scalpello largo: (1 pz) 14x 250 mm Scalpello a canale: (1 pz.) 14x 250 mm • Confezione: valigetta • Dimensioni (mm): 290 (Lungh) x 60 (Largh) x 235 (Alt) • Peso lordo :? kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042566724 • Dimensioni (mm): 330 (Lungh) x 315 (Largh) x 365 (Alt) • Quantità: 5 pezzi/cartone • Peso netto: 12,0 kg • Peso lordo: 13,0 kg	
Tarifna številka		Naziv	11-piece HSS drill bit set for metal and plastic Iskra ERO FST111	Set 11 punte HSS per metallo e plastica Iskra ERO FST111	
8205909000	EAN koda	3830042566779		3830042566779	2.19 €
			Sizes in mm: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 8 • Packing: blister • Blister dimensions (in mm): Ø 51 (D) x 130 (H) Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042566786 • Box dimensions (in mm): 450 (L) x 185 (W) x 140 (H) • Quantity: 24 pcs/carton • Net weight: 3,4 kgs • Gross weight: 3,9 kgs	Diametro in mm: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5/6/8 • Confezione: blister • Dimensioni del blister (in mm): Ø 51 (P) x 130 (Alt) • Peso lordo :? kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042566786 • Dimensioni (mm): 450 (Lungh) x 185 (Largh) x 140 (Alt) • Quantità: 24 pezzi/cartone • Peso netto: 3,4 kg • Peso lordo: 3,9 kg	
Tarifna številka		Naziv	11-piece stone drill bit set Iskra ERO FST112	Set 11 punte per calcestruzzo Iskra ERO FST112	
8205909000	EAN koda	3830042566793		3830042566793	2.08 €
			Sizes in mm: 3 / 3 / 4 / 4 / 5 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 • Packing: blister • Blister dimensions (in mm): Ø 51 (D) x 130 (H) Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042566809 • Box dimensions (in mm): 450 (L) x 185 (W) x 140 (H) • Quantity: 24 pcs/carton • Net weight: 5,5 kgs • Gross weight: 6,0 kgs	Diametro in mm: 3/3/4/4/5/5/6/6/8/10 • Confezione: blister • Dimensioni del blister (in mm): Ø 51 (P) x 130 (Alt) • Peso lordo :? kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042566809 • Dimensioni (mm): 450 (Lungh) x 185 (Largh) x 140 (Alt) • Quantità: 24 pezzi/cartone • Peso netto: 5,5 kg • Peso lordo: 6,0 kg	
Tarifna številka		Naziv	Measuring tape LD-3N12W Iskra ERO	Metro a nastro LD-3N12W Iskra ERO	
	EAN koda	3830042567110		3830042567110	1.09 €
			Tape length: 3m Tape width: 16 mm Magnetic hook for easy work Yellow tape with mm scale ABS plastic housing Rubberized protection Fixed brake of the measuring tape With a buckle and a string Accuracy class II • Packing: PVC card • Dimensions (in mm): 65 (L) x 35 (W) x 115 (H) Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567127 • Box dimensions (in mm): 500 (L) x 320 (W) x 275 (H) • Quantity: 120 pcs/carton • Net weight: 23 kgs • Gross weight: 25 kgs	• Lunghezza del nastro: 3m • Larghezza del nastro: 16 mm • Gancio magnetico per un più facile utilizzo • Colore giallo con scala in mm • Custodia in plastica ABS • Protezione gommata • Freno fisso del nastro di misurazione • Con fibbia e cordino • Classe di precisione II • Confezione: rivestimento in PVC • Dimensioni (in mm): 65 (Lungh) x 35 (Largh) x 115 (Alt) • Peso lordo :? kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567127 • Dimensioni (mm): 500 (Lungh) x 320 (Largh) x 275 (Alt) • Quantità: 120 pezzi/cartone • Peso netto: 23 kg • Peso lordo: 25 kg	
Tarifna številka		Naziv	Measuring tape LD-5N12E Iskra ERO	Metro a nastro LD-5N12E Iskra ERO	
	EAN koda	3830042567134		3830042567134	1.72 €
			Tape length: 5m Tape width: 19 mm Magnetic hook for easy work Yellow tape with mm scale ABS plastic housing Rubberized protection Fixed brake of the measuring tape With a buckle and a string Accuracy class II • Packing: PVC card • Dimensions (in mm): 80 (L) x 35 (W) x 125 (H) Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567141 • Box dimensions (in mm): 505 (L) x 350 (W) x 260 (H) • Quantity: 120 pcs/carton • Net weight: 25 kgs • Gross weight: 27 kgs	• Lunghezza del nastro: 5m • Larghezza del nastro: 19 mm • Gancio magnetico per un più facile utilizzo • Colore giallo con scala in mm • Custodia in plastica ABS • Protezione gommata • Freno fisso del nastro di misurazione • Con fibbia e cordino • Classe di precisione II • Confezione: rivestimento in PVC • Dimensioni (in mm): 80 (Lungh) x 35 (Largh) x 125 (Alt) • Peso lordo :? kg Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567141 • Dimensioni (mm): 505 (Lungh) x 350 (Largh) x 260 (Alt) • Quantità: 120 pezzi/cartone • Peso netto: 25 kg • Peso lordo: 27 kg	

Tarifna številka	Naziv	Measuring tape LD-7HN12X Iskra ERO	Metro a nastro LD-7HN12X Iskra ERO	2.74 €
		EAN koda 3830042567158	3830042567158	
		- Tape length: 7,5m - Tape width: 25 mm - Magnetic hook for easy worko - Yellow tape with mm scale - ABS plastic housing - Rubberized protection - Fixed brake of the measuring tape - With a buckle and a string - Accuracy class II	- Lunghezza del nastro: 7,5 m - Larghezza del nastro: 25 mm - Gancio magnetico per un più facile utilizzo - Colore giallo con scala in mm - Custodia in plastica ABS - Protezione gommata - Freno fisso del nastro di misurazione - Con fibbia e cordina - Classe di precisione II	
		• Packing: PVC card • Dimensions (in mm): 90 (L) x 45 (W) x 135 (H)	• Confezionamento: rivestimento in PVC • Dimensioni (in mm): 90 (Lungh) x 45 (Largh) x 135 (Alt) • Peso lordo :? kg	
		Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567240 • Box dimensions (in mm): 645 (L) x 220 (W) x 340 (H) • Quantity: 120 pcs/carton • Net weight: 21 kgs • Gross weight: 23 kgs	Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567240 • Dimensioni (mm): 645 (Lungh) x 220 (Largh) x 340 (Alt) • Quantità: 60 pezzi/cartone • Peso netto: 21 kg • Peso lordo: 23 kg	
Tarifna številka	Naziv	Utility knife 38G-S1 Iskra ERO	Taglierino 38G-S1 Iskra ERO	0.83 €
		EAN koda 3830042567189	3830042567189	
		• Knife with breakable blade 80x9 mm • With one blade SK4 (with three cutting edges) • Blade thickness 0.4mm • Blade with 7 sections for less frequent swapping • Locking the blade with a lock button for greater safety and precise cutting • Bracket and blade guide in stainless steel • Ergonomic elastomer holder for comfort use	• Taglierino con lama a segmenti da 80x9 mm • Lama SK4 (con tre bordi taglienti) • Spessore lama 0.4mm • Lama con 7 segmenti per sostituzioni meno frequenti • Bloccaggio della lama con pulsante di blocco per una maggiore sicurezza e un taglio preciso • Staffa e guida lama in acciaio inossidabile • Supporto ergonomico in elastomero per un uso confortevole	
		• Packing: blister • Blister dimensions (in mm): 180 (L) x 50 (W) x 15 (H)	• Confezione: blister • Dimensioni blister (mm): 180 (Lungh) x 50 (Largh) x 15 (Alt) • Peso lordo :? kg	
		Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567196 • Box dimensions (in mm): 380 (L) x 300 (W) x 300 (H) • Quantity: 288 pcs/carton • Net weight: 10 kgs • Gross weight: 12 kgs	Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567196 • Dimensioni (mm): 380 (Lungh) x 300 (Largh) x 300 (Alt) • Quantità: 288 pezzi/cartone • Peso netto: 10 kg • Peso lordo: 12 kg	
Tarifna številka	Naziv	Utility knife 38G-L1 Iskra ERO	Taglierino 38G-L1 Iskra ERO	1.27 €
		EAN koda 3830042567165	3830042567165	
		• Knife with breakable blade 100x18 mm • With one blade SK4 (with three cutting edges) • Blade thickness 0.5mm • Blade with 7 sections for less frequent swapping • Locking the blade with a lock button for greater safety and precise cutting • Bracket and blade guide in stainless steel • Ergonomic elastomer holder for comfort use	• Taglierino con lama a segmenti da 100x18mm • Lama SK4 (con tre bordi taglienti) • Spessore lama 0,5 mm • Lama con 7 segmenti per sostituzioni meno frequenti • Bloccaggio della lama con un pulsante di blocco per una maggiore sicurezza e un taglio preciso • Staffa e guida lama in acciaio inossidabile • Supporto ergonomico in elastomero per il massimo comfort	
		• Packing: blister • Blister dimensions (in mm): 200 (L) x 60 (W) x 20 (H)	• Confezione: blister • Dimensioni blister (mm): 200 (Lungh) x 60 (Largh) x 20 (Alt) • Peso lordo :? kg	
		Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567172 • Box dimensions (in mm): 390 (L) x 210 (W) x 380 (H) • Quantity: 144 pcs/carton • Net weight: 11 kgs • Gross weight: 13 kgs	Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567172 • Dimensioni (mm): 390 (Lungh) x 210 (Largh) x 380 (Alt) • Quantità: 144 pezzi/cartone • Peso netto: 11 kg • Peso lordo: 13 kg	
Tarifna številka	Naziv	Utility knives set 38G-S1+L1 Iskra ERO	Set taglierini 38G-S1+L1 Iskra ERO	1.75 €
		EAN koda 3830042567202	3830042567202	
		• Utility knives set with breakable blade 100x18mm and 80x9mm • With one blade SK4 (with three cutting edges) • Blade thickness 0.4 and 0.5mm • Blade with 7 sections for less frequent swapping • Locking the blade with a lock button for greater safety and precise cutting • Bracket and blade guide in stainless steel • Ergonomic elastomer holder for comfort in use	• Set di taglierini con lama a sgmenti 100x18mm e 80x9mm • Lama SK4 (con tre bordi taglienti) • Spessore lame 0,4 e 0,5 mm • Lame con 7 segmenti per sostituzioni meno frequenti • Bloccaggio della lama con un pulsante di blocco per una maggiore sicurezza e un taglio preciso • Staffa e guida lama in acciaio inossidabile • Supporto ergonomico in elastomero per il massimo comfort	
		• Packing: blister • Blister dimensions (in mm): 227 (L) x 101 (W) x 20 (H)	• Confezione: blister • Dimensioni blister (mm): 227 (Lungh) x 101 (Largh) x 20 (Alt) • Peso lordo :? kg	
		Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567219 • Box dimensions (in mm): 470 (L) x 340 (W) x 362 (H) • Quantity: 144 pcs/carton • Net weight: 16 kgs • Gross weight: 18 kgs	Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567219 • Dimensioni (mm): 470 (Lungh) x 340 (Largh) x 362 (Alt) • Quantità: 144 pezzi/cartone • Peso netto: 16 kg • Peso lordo: 18 kg	
Tarifna številka	Naziv	Utility knife 47-T1 Iskra ERO	Taglierino 47-T1 Iskra ERO	3.26 €
		EAN koda 3830042567226	3830042567226	
		• Utility knife with a blade of 62x19 mm • With 1 + 4 blades SK4 (with three cutting edges) • Blade thickness 0,6mm • Locking the blade with a lock button for greater safety and precise cutting • Replace blades without tools • Blade storage: 4 blade holder • Fully metallic casing with rubber liner for greater comfort and less hand gliding	• Taglierino con lama da 62x19 mm • Con 1 + 4 lame SK4 (con tre bordi taglienti) • Spessore lama 0,6 mm • Bloccaggio della lama con un pulsante di blocco per una maggiore sicurezza e un taglio preciso • Sostituzione lama senza bisogno di attrezzi • Scomparto per 4 lame • Alloggiamento completamente metallico con pad in gomma per un maggiore comfort e minore scivolamento delle mani	
		• Packing: blister • Blister dimensions (in mm): 215 (L) x 78 (W) x 30 (H)	• Confezione: blister • Dimensioni blister (mm): 215 (Lungh) x 78 (Largh) x 30 (Alt) • Peso lordo :? kg	
		Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042567233 • Box dimensions (in mm): 446 (L) x 330 (W) x 430 (H) • Quantity: 144 pcs/carton • Net weight: 21 kgs • Gross weight: 23 kgs	Confezione da trasporto Codice EAN confezione da trasporto: 3830042567233 • Dimensioni (mm): 446 (Lungh) x 330 (Largh) x 430 (Alt) • Quantità: 144 pezzi/cartone • Peso netto: 21 kg • Peso lordo: 23 kg	

Tarifna številka 	Naziv Saw blade 185x20mm 24T Iskra ERO	Lama per sega 185x20mm 24T Iskra ERO	
		3830042569442	3830042569442 3.26 €
NEW	• Outer diameter: Ø 185 mm • Inner diameter (hole): 20 mm • Thickness: 2.2 mm • Max rotation speed (n0): 7000 min-1 • Number of teeth: 24 • Packing: card • Dimensions (in mm): 186 (L) x 2,5 (W) x 186 (H) • G.W.: 0,32 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042569459 • Box dimensions (in mm): 380 (L) x 300 (W) x 195 (H) • Quantity: 50 pcs/carton • Net weight: 15 kgs • Gross weight: 16 kgs	• Diametro esterno: Ø 185 mm • Diametro interno (buco): 20 mm • Spessore: 2.2 mm • Massima velocità di rotazione (n0): 7000 min-1 • Numero denti: 24 • Confezione: carta • Dimensione (in mm): 186 (Lungh) x 2,5 (Largh) x 186 (Alt) • Peso lordo.: 0,32 kg Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830042569459 • Dimensioni scatola (in mm): 380 (Lungh) x 300 (Largh) x 195 (Alt) • Quantità: 50 pezzi/cartone • Peso netto: 15 kg • Peso lordo: 16 kg	
Tarifna številka 	Naziv Band saw blade 1400x6,5x0,35mm Iskra ERO	Lama per sega a nastro 1400x6,5x0,35mm Iskra ERO	
		3830042569442	3830042569442 3.73 €
NEW	• Dimensions: 1400x6,5mm • Thickness: 0,35 mm • Packing: card • Dimensions (in mm): 205 (L) x 20 (W) x 265 (H) • G.W.: 0,088 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042569817 • Box dimensions (in mm): 490 (L) x 430 (W) x 170 (H) • Quantity: 50 pcs/carton • Net weight: 3,8 kgs • Gross weight: 4,4 kgs	• Dimensioni: 1400x6,5mm • Spessore: 0,35 mm • Confezione: carta • Dimensioni(in mm): 205 (Lungh) x 20 (Largh) x 265 (Alt) • Peso lordo.: 0,088 kg Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830042569817 • Dimensioni scatola (in mm): 490 (Lungh) x 430 (Largh) x 170 (Alt) • Quantità: 50 pezzi/cartone • Peso netto: 3,8 kg • Peso lordo: 4,4 kg	
Tarifna številka 	Naziv Polishing disc with thread 180mm-M14 Iskra ERO	Disco lucidante con filo 180mm-M14 Iskra ERO	
		3830042569787	3830042569787 1.31 €
NEW	• Diameter: Ø 180 mm • Max rotation speed (n0): 8500 min-1 • Thread: M14 • Packing: card • Dimensions (in mm): 220 (L) x 50 (W) x 320 (H) • G.W.: 0,18 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042569794 • Box dimensions (in mm): 670 (L) x 510 (W) x 420 (H) • Quantity: 100 pcs/carton • Net weight: 15,15 kgs • Gross weight: 18,2 kgs	• Diametro: Ø 180 mm • Massima velocità di rotazione (n0): 8500 min-1 • Filo: M14 • Confezione: carta • Dimensioni(in mm): 220 (Lungh) x 50 (Largh) x 320 (Alt) • Peso lordo: 0,18 kg Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830042569794 • Dimensioni scatola (in mm): 670 (Lungh) x 510 (Largh) x 420 (Alt) • Quantità: 100 pezzi/cartone • Peso netto: 15,15 kg • Peso lordo: 18,2 kg	
Tarifna številka 	Naziv Wool polishing pad 180mm Iskra ERO	Cuscinetto per lucidatura in lana 180mm Iskra ERO	
		3830042569763	3830042569763 2.19 €
NEW	• Diameter: Ø 180 mm • Max rotation speed (n0): 8500 min-1 • Grip: hook&loop (velcro) • Packing: card • Dimensions (in mm): 220 (L) x 50 (W) x 320 (H) • G.W.: 0,072 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042569770 • Box dimensions (in mm): 750 (L) x 500 (W) x 500 (H) • Quantity: 250 pcs/carton • Net weight: 17 kgs • Gross weight: 18 kgs	• Diametro: Ø 180 mm • Massima velocità di rotazione (n0): 8500 min-1 • Presa: gancio&anello (velcro) • Confezione: carta • Dimensioni (in mm): 220 (Lungh) x 50 (Largh) x 320 (Alt) • Peso lordo.: 0,072 kg Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830042569770 • Dimensioni scatola (in mm): 750 (Lungh) x 500 (Largh) x 500 (Alt) • Quantità: 250 pezzi/cartone • Peso netto: 17 kg • Peso lordo: 18 kg	
Tarifna številka 	Naziv Sander paper for wood-square 115x280 P60 25X Iskra ERO	Carta levigatrice per legno quadrata 115x280 P60 25X Iskra ERO	
		3830042569466	3830042569466 1.97 €
NEW	• Dimensions: 115x280mm • Granulation: P60 • Contents: 25 pcs / hanger • Packing: card • Dimensions (in mm): 120 (L) x 15 (W) x 285 (H) • G.W.: 0,281 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042569473 • Box dimensions (in mm): 585 (L) x 255 (W) x 255 (H) • Quantity: 60 pcs/carton • Net weight: 15,9 kgs • Gross weight: 16,9 kgs	• Dimensioni: 115x280mm • Granulazione: P60 • Contenuto: 25 pezzi / gancio • Confezione: carta • Dimensioni (in mm): 120 (Lungh) x 15 (Largh) x 285 (Alt) • Peso lordo: 0,281 kgs Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830042569473 • Dimensioni scatola(in mm): 585 (Lungh) x 255 (Largh) x 255 (Alt) • Quantità: 60 pezzi/cartone • Peso netto: 15,9 kg • Peso lordo: 16,9 kg	
Tarifna številka 	Naziv Sander paper for wood-square 115x280 P80 25X Iskra ERO	Carta levigatrice per legno quadrata 115x280 P80 25X Iskra ERO	
		3830042569480	3830042569480 1.97 €
NEW	• Dimensions: 115x280mm • Granulation: P80 • Contents: 25 pcs / hanger • Packing: card • Dimensions (in mm): 120 (L) x 15 (W) x 285 (H) • G.W.: 0,296 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042569497 • Box dimensions (in mm): 585 (L) x 255 (W) x 255 (H) • Quantity: 60 pcs/carton • Net weight: 16,8 kgs • Gross weight: 17,8 kgs	• Dimensioni: 115x280mm • Granulazione: P80 • Contenuto: 25 pezzi / gancio • Confezione: carta • Dimensioni (in mm): 120 (Lungh) x 15 (Largh) x 285 (Alt) • Peso lordo: 0,296 kg Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830042569497 • Dimensioni scatola (in mm): 585 (Lungh) x 255 (Largh) x 255 (Alt) • Quantità: 60 pezzi/cartone • Peso netto: 16,8 kg • Peso lardo 17,8 kg	

	Tarifna številka	Naziv Sander paper for wood-square 115x280 P100 25X Iskra ERO	Carta levigatrice per legno quadrata 115x280 P100 25X Iskra ERO
	EAN koda 3830042569503	NEW • Dimensions: 115x280mm • Granulation: P100 • Contents: 25 pcs / hanger • Packing: card • Dimensions (in mm): 120 (L) x 15 (W) x 285 (H) • G.W.: 0,293 kgs • Outer box packing • EAN code outer box packing: 3830042569510 • Box dimensions (in mm): 585 (L) x 255 (W) x 255 (H) • Quantity: 60 pcs/carton • Net weight: 15,6 kgs • Gross weight: 17,6 kgs	3830042569503 1.97 € • Dimensioni: 115x280mm • Granulazione: P100 • Contenuto: 25 pezzi / gancio • Confezione: carta • Dimensioni (in mm): 120 (Lungh) x 15 (Largh) x 285 (Alt) • Peso lordo: 0,293 kg • Confezione esterna • Codice EAN confezione esterna: 3830042569510 • Dimensioni scatola (in mm): 585 (Lungh) x 255 (Largh) x 255 (Alt) • Quantità: 60 pezzi/cartone • Peso netto: 15,6 kg • Peso lordo: 17,6 kg
	Tarifna številka	Naziv Sander paper for wood-square 115x280 P120 25X Iskra ERO	Carta levigatrice per legno quadrata 115x280 P120 25X Iskra ERO
	EAN koda 3830042569527	NEW • Dimensions: 115x280mm • Granulation: P120 • Contents: 25 pcs / hanger • Packing: card • Dimensions (in mm): 120 (L) x 15 (W) x 285 (H) • G.W.: 0,266 kgs • Outer box packing • EAN code outer box packing: 3830042569534 • Box dimensions (in mm): 585 (L) x 255 (W) x 255 (H) • Quantity: 60 pcs/carton • Net weight: 15 kgs • Gross weight: 16 kgs	3830042569527 1.97 € • Dimensioni: 115x280mm • Granulazione: P120 • Contenuto: 25 pezzi / gancio • Confezione: carta • Dimensioni (in mm): 120 (Lungh) x 15 (Largh) x 285 (Alt) • Peso lordo.: 0,266 kg • Confezione esterna • Codice EAN confezione esterna: 3830042569534 • Dimensioni scatola (in mm): 585 (Lungh) x 255 (Largh) x 255 (Alt) • Quantità: 60 pezzi/cartone • Peso netto: 15 kg • Peso lordo: 16 kg
	Tarifna številka	Naziv Sander paper for wood and metal-triangle 140x140x80mm P80 25X Iskra ERO	Carta levigatrice per legno e metallo triangolare 140x140x80mm P80 25X Iskra ERO
	EAN koda 3830042569541	NEW • Dimensions: 140x140x80mm • Granulation: P80 • Contents: 25 pcs / hanger • Packing: card • Dimensions (in mm): 120 (L) x 15 (W) x 285 (H) • G.W.: 0,281 kgs • Outer box packing • EAN code outer box packing: 3830042569473 • Box dimensions (in mm): 585 (L) x 255 (W) x 255 (H) • Quantity: 100 pcs/carton • Net weight: 15,9 kgs • Gross weight: 16,9 kgs	3830042569541 1.64 € • Dimensioni: 140x140x80mm • Granulazione: P80 • Contenuto: 25 pezzi / gancio • Confezione: carta • Dimensioni (in mm): 120 (Lungh) x 15 (Largh) x 285 (Alt) • Peso lordo.: 0,281 kg • Confezione esterna • Codice EAN confezione esterna: 3830042569473 • Dimensioni scatola (in mm): 585 (Lungh) x 255 (Largh) x 255 (Alt) • Quantità: 100 pezzi/cartone • Peso netto: 15,9 kg • Peso lordo: 16,9 kg
	Tarifna številka	Naziv Sander paper for wood and metal-triangle 140x140x80mm P80 25X Iskra ERO	Carta levigatrice per legno e metallo triangolare 140x140x80mm P80 25X Iskra ERO
	EAN koda 3830042569565	NEW • Dimensions: 140x140x80mm • Granulation: P80 • Contents: 25 pcs / hanger • Packing: card • Dimensions (in mm): 120 (L) x 15 (W) x 285 (H) • G.W.: 0,215 kgs • Outer box packing • EAN code outer box packing: 3830042569572 • Box dimensions (in mm): 585 (L) x 255 (W) x 255 (H) • Quantity: 100 pcs/carton • Net weight: 20,5 kgs • Gross weight: 21,5 kgs	3830042569565 1.64 € • Dimensioni: 140x140x80mm • Granulazione: P80 • Contenuto: 25 pezzi / gancio • Confezione: carta • Dimensioni (in mm): 120 (Lungh) x 15 (Largh) x 285 (Alt) • Peso lordo.: 0,215 kg • Confezione esterna • Codice EAN confezione esterna: 3830042569572 • Dimensioni scatola (in mm): 585 (Lungh) x 255 (Largh) x 255 (Alt) • Quantità: 100 pezzi/cartone • Peso nettot: 20,5 kg • Peso lordo: 21,5 kg
	Tarifna številka	Naziv Sander paper for wood and metal-triangle 140x140x80mm P100 25X Iskra ERO	Carta levigatrice per legno e metallo triangolare 140x140x80mm P100 25X Iskra ERO
	EAN koda 3830042569589	NEW • Dimensions: 140x140x80mm • Granulation: P100 • Contents: 25 pcs / hanger • Packing: card • Dimensions (in mm): 120 (L) x 15 (W) x 285 (H) • G.W.: 0,202 kgs • Outer box packing • EAN code outer box packing: 3830042569596 • Box dimensions (in mm): 585 (L) x 255 (W) x 255 (H) • Quantity: 100 pcs/carton • Net weight: 19,2 kgs • Gross weight: 20,2 kgs	3830042569589 1.64 € • Dimensioni: 140x140x80mm • Granulazione: P100 • Contenuto: 25 pezzi/ gancio • Confezione: carta • Dimensioni (in mm): 120 (Lungh) x 15 (Lrgh) x 285 (Alt) • Peso lordo: 0,202 kg • Confezione esterna • Codice EAN confezione esterna: 3830042569596 • Dimensioni scatola (in mm): 585 (Lungh) x 255 (Largh) x 255 (Alt) • Quantità: 100 pezzi/cartone • Peso netto: 19,2 kg • Peso lordot: 20,2 kg
	Tarifna številka	Naziv Sander paper for wood and metal-triangle 140x140x80mm P120 25X Iskra ERO	Carta levigatrice per legno e metallo triangolare 140x140x80mm P120 25X Iskra ERO
	EAN koda 3830042569602	NEW • Dimensions: 140x140x80mm • Granulation: P120 • Contents: 25 pcs / hanger • Packing: card • Dimensions (in mm): 120 (L) x 15 (W) x 285 (H) • G.W.: 0,172 kgs • Outer box packing • EAN code outer box packing: 3830042569619 • Box dimensions (in mm): 585 (L) x 255 (W) x 255 (H) • Quantity: 100 pcs/carton • Net weight: 16,2 kgs • Gross weight: 17,2 kgs	3830042569602 1.64 € • Dimensioni: 140x140x80mm • Granulazione: P120 • Contenuto 25 pezzi / gancio • Confezione: carta • Dimensioni (in mm): 120 (Lungh) x 15 (Largh) x 285 (Alt) • Peso netto.: 0,172 kg • Confezione esterna • Codice EAN confezione esterna: 3830042569619 • Dimensioni scatola (in mm): 585 (Lungh) x 255 (Largh) x 255 (Alt) • Quantità: 100 pezzi/cartone • Peso netto: 16,2 kg • Peso lordo: 17,2 kg
	Tarifna številka	Naziv Sander paper for wall sanders 8x180mm SET Iskra ERO	Carta levigatrice per legno e metallo triangolare 140x140x80mm P120 25X Iskra ERO
	EAN koda 3830076851421	NEW • Dimensions: Ø 180mm • Granulation: P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320, P400 • Contents: 8 pcs / hanger • Packing: card • Dimensions (in mm): 240 (L) x 280 (H) • G.W.: 0,18 kgs • Outer box packing • EAN code outer box packing: 3830076851438 • Box dimensions (in mm): 410 (L) x 200 (W) x 250 (H) • Quantity: 50 pcs/carton • Net weight: 9 kgs • Gross weight: 10 kgs	3830076851421 1.27 € • Dimensioni: 140x140x80mm • Granulazione: P120 • Contenuto 25 pezzi / gancio • Confezione: carta • Dimensioni (in mm): 120 (Lungh) x 15 (Largh) x 285 (Alt) • Peso netto.: 0,172 kg • Confezione esterna • Codice EAN confezione esterna: 3830042569619 • Dimensioni scatola (in mm): 585 (Lungh) x 255 (Largh) x 255 (Alt) • Quantità: 100 pezzi/cartone • Peso netto: 16,2 kg • Peso lordo: 17,2 kg

Tarifna številka 	Naziv Sander paper for wall sanders 8x225mm SET Iskra ERO	EAN koda 3830076851445	NEW	• Dimensions: Ø 225mm • Granulation: P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320, P400 • Contents: 8 pcs / hanger • Packing: card • Dimensions (in mm): 300 (L) x 365 (H) • G.W.: 0,22 kgs • Outer box packing EAN code outer box packing: 3830076851452 • Box dimensions (in mm): 500 (L) x 260 (W) x 250 (H) • Quantity: 50 pcs/carton • Net weight: 11 kgs • Gross weight: 12 kgs	Carta levigatrice per legno e metallo triangolare 140x140x80mm P120 25X Iskra FRN 3830076851445 • Dimensioni: 140x140x80mm • Granulazione: P120 • Contenuto 25 pezzi / gancio • Confezione: carta • Dimensioni (in mm): 120 (Lungh) x 15 (Largh) x 285 (Alt) • Peso netto.: 0,172 kg • Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830042569619 • Dimensioni scatola (in mm): 585 (Lungh) x 255 (Largh) x 255 (Alt) • Quantità: 100 pezzi/cartone • Peso netto: 16,2 kg • Peso lordo: 17,2 kg	1.64 €
Tarifna številka  	Naziv Point chisel 14x250mm-SP Iskra ERO	EAN koda 3830042569626	NEW	• Dimensions: 14x250mm • Mounting system: SDS PLUS • Suitable for SDS PLUS impact hammers • Packing: PP card • Dimensions (in mm): 72 (L) x 18 (W) x 300 (H) • G.W.: 0,24 kgs • Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042569633 • Box dimensions (in mm): 360 (L) x 160 (W) x 130 (H) • Quantity: 50 pcs/carton • Net weight: 11,2 kgs • Gross weight: 12,2 kgs	Scalpello a punta 14x250mm-SP Iskra ERO 3830042569626 • Dimensioni: 14x250mm • Sistemi di montaggio: SDS PLUS • Idoneo per SDS PLUS martelli d'impatto • Confezione: PP carta • Dimensioni (in mm): 72 (Lungh) x 18 (Largh) x 300 (Alt) • Peso lordo: 0,24 kg • Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830042569633 • Dimensioni scatola (in mm): 360 (Lungh) x 160 (Largh) x 130 (Alt) • Quantità: 50 pezzi/cartone • Peso netto: 11,2 kg • Peso lordo: 12,2 kg	1.09 €
Tarifna številka  	Naziv Flat chisel 14x250x20mm-SP Iskra ERO	EAN koda 3830042569640	NEW	• Dimensions: 14x250x20mm • Mounting system: SDS PLUS • Suitable for SDS PLUS impact hammers • Packing: PP card • Dimensions (in mm): 72 (L) x 18 (W) x 300 (H) • G.W.: 0,25 kgs • Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042569657 • Box dimensions (in mm): 360 (L) x 160 (W) x 130 (H) • Quantity: 50 pcs/carton • Net weight: 11,6 kgs • Gross weight: 12,6 kgs	Scalpello piatto 14x250x20mm-SP Iskra ERO 3830042569640 • Dimensioni: 14x250x20mm • Sistema di montaggio: SDS PLUS • Idoneo per SDS PLUS martelli d'impatto • Confezione: PP carta • Dimensioni (in mm): 72 (Lungh) x 18 (Largh) x 300 (Alt) • Peso lordo.: 0,25 kg • Confezione esterna Codice EAN confezione esterna : 3830042569657 • Dimensioni scatola (in mm): 360 (Lungh) x 160 (Largh) x 130 (Alt) • Quantità: 50 pezzi/cartone • Peso netto: 11,6 kg • Peso lordo: 12,6 kg	1.09 €
Tarifna številka  	Naziv Point chisel 18x300mm-SM Iskra ERO	EAN koda 3830042569664	NEW	• Dimensions: 18x300mm • Mounting system: SDS MAX • Suitable for SDS MAX impact hammers • Packing: PP card • Dimensions (in mm): 72 (L) x 22 (W) x 340 (H) • G.W.: 0,53 kgs • Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042569671 • Box dimensions (in mm): 400 (L) x 120 (W) x 120 (H) • Quantity: 25 pcs/carton • Net weight: 12,3 kgs • Gross weight: 13,3 kgs	Scalpello a punta 18x300mm-SM Iskra ERO 3830042569664 • Dimensioni: 18x300mm • Sistema di montaggio: SDS MAX • Idoneo per SDS MAX martelli d'impatto • Confezione: PP carta • Dimensioni (in mm): 72 (Lungh) x 22 (Largh) x 340 (Alt) • Peso lordo: 0,53 kg • Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830042569671 • Dimensioni scatola (in mm): 400 (Lungh) x 120 (Largh) x 120 (Alt) • Quantità: 25 pezzi/cartone • Peso netto: 12,3 kg • Peso lordo: 13,3 kg	1.60 €
Tarifna številka  	Naziv Point chisel 18x400mm-SM Iskra ERO	EAN koda 3830042569688	NEW	• Dimensions: 18x400mm • Mounting system: SDS MAX • Suitable for SDS MAX impact hammers • Packing: PP card • Dimensions (in mm): 72 (L) x 22 (W) x 440 (H) • G.W.: 0,73 kgs • Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042569695 • Box dimensions (in mm): 500 (L) x 120 (W) x 120 (H) • Quantity: 25 pcs/carton • Net weight: 17,2 kgs • Gross weight: 18,2 kgs	Scalpello a punta 18x400mm-SM Iskra ERO 3830042569688 • Dimensioni: 18x400mm • Sistema di montaggio: SDS MAX • Idoneo per SDS MAX martelli d'impatto • Confezione: PP carta • Dimensioni(in mm): 72 (Lungh) x 22 (Largh) x 440 (Alt) • Peso lordo.: 0,73 kg • Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830042569695 • Dimensioni scatola (in mm): 500 (Lungh) x 120 (Largh) x 120 (Alt) • Quantità: 25 pezzi/cartone • Peso netto: 17,2 kg • Peso lordo: 18,2 kg	1.98 €
Tarifna številka  	Naziv Point chisel 18x600mm-SM Iskra ERO	EAN koda 3830042569701	NEW	• Dimensions: 18x600mm • Mounting system: SDS MAX • Suitable for SDS MAX impact hammers • Packing: PP card • Dimensions (in mm): 72 (L) x 22 (W) x 640 (H) • G.W.: 1,15 kgs • Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042569718 • Box dimensions (in mm): 700 (L) x 120 (W) x 100 (H) • Quantity: 20 pcs/carton • Net weight: 22 kgs • Gross weight: 23 kgs	Scalpello a punta 18x600mm-SM Iskra ERO 3830042569701 • Dimensioni: 18x600mm • Sistema di montaggio: SDS MAX • Idoneo per SDS MAX martelli d'impatto • Confezione: PP carta • Dimensioni (in mm): 72 (Lungh) x 22 (Largh) x 640 (Alt) • Peso lordo.: 1,15 kg • Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830042569718 • Dimensioni scatola (in mm): 700 (Lungh) x 120 (Largh) x 100 (Alt) • Quantità: 20 pezzi/cartone • Peso nettot: 22 kg • Peso lordo: 23 kg	2.92 €
Tarifna številka  	Naziv Flat chisel 30x410x35mm-SH Iskra ERO	EAN koda 3830042569749	NEW	• Dimensions: 30x410x35mm • Mounting system: SDS HEX (PH65) • Suitable for SDS HEX demolition breakers (PH65) • Packing: PP card • Dimensions (in mm): 40 (L) x 35 (W) x 500 (H) • G.W.: 1,65 kgs • Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042569756 • Box dimensions (in mm): 450 (L) x 200 (W) x 100 (H) • Quantity: 10 pcs/carton • Net weight: 15,5 kgs • Gross weight: 16,5 kgs	Scalpello piatto 30x410x35mm-SH Iskra ERO 3830042569749 • Dimensioni: 30x410x35mm • Sistema di montaggio: SDS HEX (PH65) • Idoneo per SDS HEX martelli demolitori (PH65) • Confezione: PP carta • Dimensioni (in mm): 40 (Lungh) x 35 (Largh) x 500 (Alt) • Peso lordo.: 1,65 kg • Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830042569756 • Dimensioni scatola (in mm): 450 (Lungh) x 200 (Largh) x 100 (Alt) • Quantità: 10 pezzi/cartone • Peso netto: 15,5 kg • Peso lordo 16,5 kg	4.85 €

Tarifna številka Naziv EAN koda Point chisel 30x410mm-SH Iskra ERO 3830042569725  NEW • Dimensions: 30x410mm • Mounting system: SDS HEX (PH65) • Suitable for SDS HEX demolition breakers (PH65) • Packing: PP card • Dimensions (in mm): 40 (L) x 35 (W) x 500 (H) • G.W.: 1,62 kgs Outer box packing EAN code outer box packing: 3830042569732 • Box dimensions (in mm): 450 (L) x 200 (W) x 100 (H) • Quantity: 10 pcs/carton • Net weight: 15,5 kgs • Gross weight: 16,5 kgs Tarifna številka Naziv EAN koda 4-piece drill brush attachments set Iskra ERO 3830076851056  NEW • Diameter: 50/88/100/120 mm • Drill adapter: hexagonal (6 mm) • Material: PP + nylon • Set includes: - brush: Ø 50 mm - brush: Ø 88 mm - brush: Ø 100 mm - brush: Ø 120 mm • Box dimensions (in mm): 190 (L) x 130 (W) x 130 (H) • Net weight: 0,47 kgs • Gross weight: 0,51 kgs • Outer box packing EAN code outer box packing: 3830076851063 • Box dimensions (in mm): 590 (L) x 540 (W) x 560 (H) • Quantity: 48 pcs/carton • Net weight: 22,62 kgs • Gross weight: 24,28 kgs Tarifna številka Naziv EAN koda 5-piece drill brush attachments set Iskra ERO 3830076851070  NEW • Diameter: 50/88/100/120 mm • Drill adapter: hexagonal (6 mm) • Material: PP + nylon • Set includes: - brush: Ø 50 mm - brush: Ø 88 mm - brush: Ø 120 mm - backing pad: Ø 100 mm - polishing pad: Ø 100 mm • Box dimensions (in mm): 190 (L) x 130 (W) x 130 (H) • Net weight: 0,41 kgs • Gross weight: 0,45 kgs • Outer box packing EAN code outer box packing: 3830076851087 • Box dimensions (in mm): 590 (L) x 540 (W) x 560 (H) • Quantity: 48 pcs/carton • Net weight: 19,84 kgs • Gross weight: 21,5 kgs Tarifna številka Naziv EAN koda 16-piece drill brush attachments set Iskra ERO 3830076851094  NEW • Diameter: 50/88/100/120 mm • Drill adapter: hexagonal (6 mm) • Material: PP + nylon • Set includes: - 1 x white soft brush: Ø 50 mm - 1 x yellow medium brush: Ø 88 mm - 1 x black hard brush: Ø 100 mm - 1 x yellow medium brush: Ø 100 mm - 1 x red stiff brush: Ø 120 mm - 3 x red soft scouring pads: Ø 100 mm - 3 x green moderate scouring pads: Ø 100 mm - 1 x backing pad: Ø 100 mm - 3 x polishing pad: Ø 100 mm - 1 x extended reach attachment: 150 mm - drill is not included • Box dimensions (in mm): 240 (L) x 180 (W) x 135 (H) • Net weight: 0,82 kgs • Gross weight: 0,88 kgs • Outer box packing EAN code outer box packing: 3830076851100 • Box dimensions (in mm): 570 (L) x 550 (W) x 500 (H) • Quantity: 24 pcs/carton • Net weight: 19,62 kgs • Gross weight: 21,22 kgs Scapello a punta 30x410mm-SH Iskra ERO 3830042569725 4.90 € Set di 4 accessori per spazzole per trapano Iskra ERO 3830076851056 4.35 € Set di accessori per spazzole per trapano da 5 pezzi Iskra ERO 3830076851070 3.80 € Set di accessori per spazzole per trapano da 16 pezzi Iskra ERO 3830076851094 8.41 € • Dimensioni: 30x410mm • Sistema di montaggio: SDS HEX (PH65) • Idoneo per SDS HEX martelli demolitori (PH65) • Confezione: PP carta • Dimensioni (in mm): 40 (Lungh) x 35 (Largh) x 500 (Alt) • Peso lordo.: 1,62 kg • Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830042569732 • Dimensioni scatola (in mm): 450 (Lungh) x 200 (Largh) x 100 (Alt) • Quantità: 10 pezzi/cartone • Peso netto: 15,5 kg • Peso lordo 16,5 kg • Diametro: 50/88/100/120 mm • Adattore per trapano: esagonale (6 mm) • Materiale: PP + nylon • Il set include: - spazzola: Ø 50 mm - spazzola: Ø 88 mm - spazzola: Ø 100 mm - spazzola: Ø 120 mm • Dimensioni scatola (in mm): 190 (L) x 130 (W) x 130 (H) • Peso netto: 0,47 kg • Peso lordo: 0,51 kg • Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830076851063 • Dimensioni scatola (in mm): 590 (L) x 540 (W) x 560 (H) • Quantità: 48 pz/cartone • Peso netto: 22,62 kg • Peso lordo: 24,28 kg • Diametro: 50/88/100/120 mm • Adattore per trapano: esagonale (6 mm) • Materiale: PP + nylon • Il set include: - spazzola: Ø 50 mm - spazzola: Ø 88 mm - spazzola: Ø 120 mm - piatrello: Ø 100 mm - tampone di lucidatura: Ø 100 mm • Dimensioni scatola (in mm): 190 (L) x 130 (W) x 130 (H) • Peso netto: 0,41 kg • Peso lordo: 0,45 kg • Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830076851087 • Dimensioni scatola (in mm): 590 (L) x 540 (W) x 560 (H) • Quantità: 48 pz/cartone • Peso netto: 19,84 kg • Peso lordo: 21,5 kg • Diametro: 50/88/100/120 mm • Adattore per trapano: esagonale (6 mm) • Materiale: PP + nylon • Il set include: - 1 x spazzola morbida bianca: Ø 50 mm - 1 x pennello medio giallo: Ø 88 mm - 1 x spazzola dura nera: Ø 100 mm - 1 x pennello medio giallo: Ø 100 mm - 1 x spazzola rigida rossa: Ø 120 mm - 3 x pagliette morbide rosse: Ø 100 mm - 3 x pagliette abrasive moderate verdi: Ø 100 mm - 1 x piatrello: Ø 100 mm - 3 x tampone di lucidatura: Ø 100 mm - 1 x attacco a sbraccio esteso: 150 mm - Il trapano non è incluso • Dimensioni scatola (in mm): 240 (L) x 180 (W) x 135 (H) • Peso netto: 0,82 kg • Peso lordo: 0,88 kg • Confezione esterna Codice EAN confezione esterna: 3830076851100 • Dimensioni scatola (in mm): 570 (L) x 550 (W) x 500 (H) • Quantità: 24 pz/cartone • Peso netto: 19,62 kg • Peso lordo: 21,22 kg
